

Adresse télégraphique :
VILMORIN PARIS
téléphone

1887—1888

314 A 2
20 Décembre 1887.

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES

POUR HORTICULTEURS ET MARAICHERS

SANS REMISE ET SAUF VARIATIONS



Choufleur géant d'automne.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, PARIS

Dimanches et Fêtes, Magasins et Bureaux fermés. — Jours ouvriers, fermés à 6 h.

AVIS

TRÈS-IMPORTANT. — Nous prions INSTAMMENT MM. les Horticulteurs et Jardiniers de nous adresser leurs demandes dans le **PLUS BREF DÉLAI**, afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.

PAYEMENTS

Pour nous éviter des frais de comptabilité, etc., ainsi que des frais de recouvrement, très-onéreux sur les localités et habitations détournées, nous ferons, à moins d'instructions contraires, **encaisser par l'Administration des Postes**, au moyen d'un reçu, le montant de toutes nos factures sur la France et les pays étrangers sur lesquels les recouvrements peuvent se faire par la Poste, en prenant à notre charge les frais de ces recouvrements postaux sur la France et l'Algérie. **Par contre**, nous accorderons, à ceux de nos clients, *Horticulteurs, Maraîchers ou Jardiniers* établis à leur compte, qui **accepteront ce mode de règlement**,

une remise spéciale de **5 pour 100** (5 centimes par franc)

sur les prix cotés au présent Catalogue, à l'exception toutefois des articles marqués † et de ceux connus sous le nom de : **Articles de Halle** (Céréales, certaines graines fourragères, Pommes de terre, etc.), qui ne sont susceptibles d'aucune remise.

Nous prions instamment nos clients de **ne pas nous remettre d'avance le montant des demandes, ni de le faire payer à Paris**, mais de nous autoriser à **en opérer le recouvrement par la Poste**.

Nous serons très-obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire encaisser par la Poste** la valeur de nos envois, de nous indiquer le mode de règlement qu'ils préfèrent; mais nous devons les prévenir que, dans ce cas, et **quel que soit le mode de règlement** adopté par eux,

la remise de 5 pour 100 ne leur sera point accordée.

Les personnes qui nous feront des envois **d'emballages ou autres** sont priées d'y attacher *extérieurement et intérieurement*, leurs noms et adresses; sans cette précaution, il peut arriver des confusions dont nous devons décliner d'avance toute responsabilité.

Il est défendu, par l'Administration des Postes, de mettre des lettres ou autres écrits dans les colis expédiés par les chemins de fer ou par des voituriers : nous prions donc nos Correspondants de ne jamais mettre de lettres dans leurs envois, mais de nous en adresser en même temps, l'avis directement par la poste.

Les **emballages** fournis par nous sont cotés au prix coûtant, et nous reprendrons pour la valeur facturée les sacs (**mais les sacs seulement**), pourvu qu'ils nous soient rendus *franco* et en bon état. **Nous ne reprendrons pas les caisses, bourniches, paniers, etc.**

Nous appliquerons :

Le prix des 100 kilog. pour les demandes de 25 kilog. *au moins*.

Le prix du kilog. pour les demandes de 250 gr. *au moins*.

Le prix des 30 gr. pour toute demande inférieure à 250 grammes.

Les prix cotés dans le présent Catalogue sont les **prix réduits** pour *Horticulteurs, Jardiniers ou Maraîchers*, c'est-à-dire des prix nets, non susceptibles d'aucune remise (*sauf exception ci-dessus*), et qui ne seront accordés absolument qu'à ceux de nos correspondants qui nous seront connus comme tels, ou qui nous justifieront de cette qualité. — Aussi réclamons-nous instamment de MM. les Horticulteurs et Jardiniers, qui seuls reçoivent le présent Catalogue, **de n'en donner communication à personne, sous quelque prétexte que ce soit**. Nous offrons d'ailleurs de leur adresser un **EXEMPLAIRE** de notre Catalogue spécial aux prix de détail (imprimé sur papier blanc), dont ils pourront, chaque fois que besoin sera, *donner communication* aux propriétaires et amateurs.

Nous prions instamment nos Correspondants, **lors de chacune de leurs demandes**, de nous indiquer et de nous rappeler **par quelles voie et entremise et à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites; il sera aussi nécessaire de nous indiquer **quelle est la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer** qui dessert leur localité, et si l'envoi doit être fait **en gare, bureau restant ou à domicile**; à défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire par **messager**, il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'**adresse** à l'avance par la poste, en nous indiquant l'auberge où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure de son départ.

Les **affranchissements réciproques** des lettres seront une économie et accéléreront leur arrivée. *Éviter les enveloppes et le papier trop lourds.*

ENVOIS AFFRANCHIS

COLIS POSTAUX — GRANDE VITESSE

Les envois de **colis postaux** (ne dépassant pas 3 kilog. par colis), pour la France, la Corse, l'Algérie, la Tunisie, les Colonies françaises et pour les Pays Étrangers avec lesquels la France a des conventions à cet effet, seront faits en *port payé* et le montant des frais **porté en compte** aux conditions suivantes :

Pour la **FRANCE**, voy. pages 5 et 6, 1^{re} colonne.

CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE

Colis à destination d'un port de mer	fr. c.
— à destination d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé.	» 85
Il sera perçu <i>en plus</i> pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux	1 10
	» 25

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

Sénégal, Dakar.....	fr. c.	Sainte-Marie-de-Madagascar.....	fr. c.
Guadeloupe, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre.....	1 60	Nossi-Bé.....	3 10
Guyane française, Cayenne.....	2 60	Mayotte.....	3 60
Indes françaises, Karikal, Pondichéry.....		Cochinchine, Saïgon.....	
Martinique, Fort-de-France, St-Pierre.....		Nouvelle-Calédonie, Nouméa.....	
Réunion, Saint-Denis.....		Tonkin.....	4 10

ÉTRANGER

Allemagne.....	fr. c.	Norvège.....	fr. 1 85, 2 35 et	fr. c.
Autriche-Hongrie.....	1 60			2 60
Belgique.....	1 10	Pour la Norvège, les prix de transport varient selon la saison dans laquelle se fait l'envoi, et suivant les destinations.		
Bulgarie.....	2 85	Portugal.....		1 85
Danemark.....	1 60	{ Açores (voie d'Espagne).....		2 85
Égypte, Alexandrie.....	1 85	{ Madère (voie d'Espagne).....		2 35
— (le reste de l').....	2 35	République Argentine, BUENOS-AYRES.....		4 95
Espagne.....	1 35	Roumanie.....		2 35
Hollande.....	1 60	Serbie.....		2 35
Italie.....	1 35	Suède (voie d'Allemagne).....		2 85
Luxembourg.....	» 85	Suisse.....		1 10
Monténégro.....	2 35	Turquie, ports de.....		2 10
		— villes de l'intérieur.....		2 35

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, nous expédierons

par **grande vitesse**, tous les envois pesant de 0 à 10 kil., ainsi que les Fraisiers et autres plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir. Nous payerons d'avance, en le facturant, le port de toutes ces expéditions en **grande vitesse**, jusqu'à concurrence de 10 kilog., aussi loin que les gares de Paris ont l'habitude d'affranchir, aux conditions du tarif de la page 5.

Les prix de notre tarif étant **plus réduits** que ceux des chemins de fer, puisqu'ils sont calculés de la gare de Paris-Reuilly à la gare d'entrée de chaque département, nos clients bénéficient du transport depuis cette gare d'entrée jusqu'à celle qui dessert leur localité, et en plus des frais de réexpédition (*souvent fort coûteux*) de cette gare jusqu'à domicile, partout où le chemin de fer a un service de factage, à lui, organisé.

Réserve. — Pour tous les *Articles de Halle ou de Marché* (les Pommes de terre et les légumes secs, Pois, Haricots, Lentilles, sont de ce nombre), de même que pour ceux marqués d'une † dans notre Prix courant et, en général, pour tous les articles d'un prix relativement minime et laissant peu de marge, **nous nous réservons le droit** de les expédier en **port dû** ou d'en facturer le port **au prix réel** du Chemin de fer.


Tous les autres envois en **grande vitesse** pour la **Corse, l'Algérie, la Tunisie, les Colonies** et les **Pays Étrangers** seront faits, comme par le passé, en **port dû**, aux conditions des tarifs ordinaires des Chemins de fer, et dans le cas où il y aura avantage pour nos clients, nous payerons d'avance et porterons en compte, les frais de transport jusqu'au port d'embarquement.

PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut dépassera 10 kilog., nous expédierons par **petite vitesse** et en **port dû**; mais nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours en **port dû**, soit par **grande vitesse**, soit par **petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher. Ainsi, pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura à payer le transport à la réception.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

 Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, **recommander** les envois par la Poste; mais cela entraîne à des formalités gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi, comme **échantillon recommandé**, que sur la demande de nos Clients.

1^o Pour la France, l'Algérie et la Tunisie :

La Poste accepte comme échantillons sans valeur les paquets de **Graines** dont le poids total, emballage compris, **n'exécède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 25 centimètres en tous sens. Toutefois, nous engageons nos Clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par Chemin de fer et pour laquelle, en cas de perte, on n'a aucun recours contre l'Administration.

Voyez le Tarif des envois par chemins de fer en grande vitesse et en port payé d'avance, pages 5 et 6.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la Poste) pour la France, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises.

Pour	1 à 50	gram.	5 centimes.		Pour	200 à 250	gram.	25 centimes.
—	50 à 100	—	10 —		—	250 à 300	—	30 —
—	100 à 150	—	15 —		—	300 à 350	—	35 —
—	150 à 200	—	20 —					

En cas de recommandation, 25 cent. de plus.

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la **facture, sans aucune exception** (la Poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis).


2^o Pour l'Étranger: les Envois-Poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur**.

Les paquets dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la poste. Les *Oignons à fleurs*, les *Fraisiers* et autres Articles de cette nature risquant d'être écrasés ou détériorés, il est préférable de les expédier par chemin de fer; aussi les expédierons-nous toujours d'office par grande vitesse, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances d'altération et de mauvaise arrivée des plantes.


TARIF DE NOS AFFRANCHISSEMENTS

EN GRANDE VITESSE

Pour les colis de 0 à 10 kilogrammes.

 Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce (*Voy. nos réserves à la page 4*), pour toutes les localités desservies par Chemin de fer et situées dans ce même département.

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des Chemins de fer.

 Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les Chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés en **gare**, ce tarif sera réduit de **25 centimes** par expédition.

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. COLIS POSTAUX	0 à 5 kil.	5 à 10 kil.	DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. COLIS POSTAUX	0 à 5 kil.	5 à 10 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
Ain	» 85	1 45	3 15	Gironde	» 85	1 45	3 70
Aisne	» 85	1 10	1 30	Hérault	» 85	1 45	5 »
Allier	» 85	1 45	2 55	Ille-et-Vilaine	» 85	1 45	2 70
Alpes (Basses-)	» 85	1 45	5 10	Indre	» 85	1 45	2 05
Alpes (Hautes-)	» 85	1 45	4 80	Indre-et-Loire	» 85	1 45	1 95
Alpes-Maritimes	» 85	1 45	6 50	Isère	» 85	1 45	3 70
Ardèche	» 85	1 45	3 95	Jura	» 85	1 45	2 90
Ardennes	» 85	1 45	1 90	Landes	» 85	1 45	4 45
Ariège	» 85	1 45	5 30	Loir-et-Cher	» 85	1 45	1 70
Aube	» 85	1 20	1 20	Loire	» 85	1 45	3 05
Aude	» 85	1 45	5 30	Loire (Haute-)	» 85	1 45	3 55
Aveyron	» 85	1 45	4 10	Loire-Inférieure	» 85	1 45	2 85
Bouches-du-Rhône	» 85	1 45	4 95	Loiret	» 85	1 35	1 35
Calvados	» 85	1 45	1 90	Lot	» 85	1 45	3 70
Cantal	» 85	1 45	3 75	Lot-et-Garonne	» 85	1 45	4 05
Charente	» 85	1 45	3 »	Lozère	» 85	1 45	4 05
Charente-Inférieure	» 85	1 45	3 25	Maine-et-Loire	» 85	1 45	2 35
Cher	» 85	1 45	1 90	Manche	» 85	1 45	2 55
Corrèze	» 85	1 45	3 35	Marne	» 85	1 25	1 30
Côte-d'Or	» 85	1 45	2 25	Marne (Haute-)	» 85	1 45	1 80
Côtes-du-Nord	» 85	1 45	3 »	Mayenne	» 85	1 45	2 20
Creuse	» 85	1 45	2 60	Meurthe-et-Moselle	» 85	1 45	2 50
Dordogne	» 85	1 45	3 30	Meuse	» 85	1 45	1 85
Doubs	» 85	1 45	3 05	Morbihan	» 85	1 45	3 25
Drôme	» 85	1 45	3 95	Nièvre	» 85	1 45	1 90
Eure	» 85	1 10	1 30	Nord	» 85	1 45	1 90
Eure-et-Loir	» 85	1 20	1 20	Oise	» 85	1 20	1 20
Finistère	» 85	1 45	3 85	Orne	» 85	1 45	1 60
Gard	» 85	1 45	4 40	Pas-de-Calais	» 85	1 45	1 80
Garonne (Haute-)	» 85	1 45	4 85	Puy-de-Dôme	» 85	1 45	3 70
Gers	» 85	1 45	4 80	Pyénées (Basses-)	» 85	1 45	5 »

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. COLIS POSTAUX	0 à 5 kil.	5 à 10 kil.	DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil. COLIS POSTAUX	0 à 5 kil.	5 à 10 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
Pyrénées (Hautes-).	» 85	1 45	5 15	Sèvres (Deux-).	» 85	1 45	2 55
Pyrénées-Orientales.	» 85	1 45	5 85	Somme	» 85	1 45	1 50
Rhône.	» 85	1 45	3 35	Tarn.	» 85	1 45	4 50
Saône (Haute-).	» 85	1 45	2 15	Tarn-et-Garonne. .	» 85	1 45	4 50
Saône-et-Loire . . .	» 85	1 45	2 55	Var	» 85	1 45	5 80
Sarthe.	» 85	1 45	1 80	Vaucluse.	» 85	1 45	4 60
Savoie.	» 85	1 45	3 85	Vendée	» 85	1 45	2 90
Savoie (Haute-).	» 85	1 45	3 75	Vienne	» 85	1 45	2 40
Seine	» 85	1 10	1 25	Vienne (Haute-).	» 85	1 45	2 75
Seine-et-Oise	» 85	1 10	1 25	Vosges	» 85	1 45	2 05
Seine-et-Marne. . . .	» 85	1 10	1 25	Yonne.	» 85	1 45	1 45
Seine-inférieure . . .	» 85	1 30	1 30				

STACHYS TUBERIFERA (Ndn)

La partie comestible de cette plante, récemment introduite en France par M. Paillieux, consiste dans les rhizomes, qui ont une certaine analogie avec les racines de l'Avoine à chapelets; ils sont d'un blanc nacré et à peu près du volume d'un petit tubercule d'Oxalis crenata. Ils constituent un excellent aliment, soit confits au vinaigre, soit frits dans la pâte ou préparés comme les flageolets à la maître d'hôtel ou au jus.

Le Stachys tuberifera est une plante des plus rustiques, d'un produit extrêmement considérable et n'exigeant pas de soins de culture. Eviter de l'arracher longtemps à l'avance, parce qu'alors les racines noircissent; il est préférable pour les conserver bien blanches de les laisser en terre et de ne les enlever qu'au fur et à mesure des besoins.



1 kilogr. contient
environ 700 racines
grosses et petites

Prix
du kilogr.
Fr. 5 »

Stachys tuberifera (Ndn).

1887 — 1888

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES

POUR HORTICULTEURS ET MARAICHERS
LE TOUT SAUF VARIATIONS.

A MOINS D'INSTRUCTIONS CONTRAIRES

nous ferons encaisser par l'Administration des Postes le montant de toutes nos factures. Voyez, pour la remise accordée dans ce cas, page 2.

ENVOIS EN GRANDE VITESSE, AFFRANCHIS


pour la France continentale. Voyez les conditions et tarifs, pages 3 à 6.

Paris, 20 Décembre 1887.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures**, celles qui **présentent le plus de qualités réunies**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des **MAJUSCULES SPÉCIALES** ou des caractères *italiques* et marquées d'un *.

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre Catalogue**, de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** commençant par la quantité désirée, et de se dispenser de donner des numéros d'ordre aux articles demandés.

 Nous les prions également de **toujours** nous indiquer les quantités qu'ils désirent, au lieu de nous demander pour « *telle ou telle somme* ». Les paquets, pour toutes les quantités habituellement demandées, étant préparés à l'avance, ce sera **faciliter notre travail** et rendre plus **rapide l'exécution de leurs demandes**.

1. GRAINES POTAGÈRES.

Lisez, s'il vous plaît, l'AVIS de la page 2.

	kilog.	30 gr.		kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
AIL blanc ou commun (<i>bulbes</i>) (<i>prix var.</i>)	» 90	» »	ARACHIDE. Pistache de terre.	2 40	» 20
rose hâtif. Ail rouge (<i>bulbes</i>) (<i>pr. var.</i>)	» 85	» »	ARROCHE ou BELLE-DAME		
Rocamboles. A. d'Espagne.			blonde	2 »	» 20
10 gousses » 60	» »	» »	rouge foncé	2 40	» 20
ALKÉKENGE jaune doux. Coqueret comestible.	13 »	» 60	Bon Henri (<i>vivace</i>) . . . paq. » 30	20 »	» 90
Petite Tomate du Mexique. Physalis violacea Sp?	» »	» 70	ARTICHAUT vert de Provence.	12 »	» 60
du Pérou. <i>Capuli</i> . Ph. Peruviana . . .	13 »	» 60	violet de Provence ou violet hâtif qua	13 »	» 60
ANIS vert.	2 60	» 20	violet camus	16 »	» 80
			gros violet de Paris.	28 »	» 1 20

kilog. 30 gr.
fr. c. | fr. c.100 kil. | kilog. 30 gr.
fr. c. | fr. c. | fr. c.ARTICHAUT (*suite*)

gros camus de Bretagne. paq. » 50	26 »	1 20
gros vert de Laon. paquet » 50	» »	» »
— Oëilletons, en Mars-Avril. Prix var. environ 5 fr. 50 le cent.		
de Jérusalem. Voy. PATISSON, page 18.		

ASPERGE violette de Hollande. . .	1 50	» 20
— — Plants, le mille le cent (1) 24 f.; (2) 2 60	» »	» »
*hâtive d'Argenteuil. 45 » 5 50	3 20	» 20
*tardive d'Argenteuil. 50 » 6 »	6 50	» 30
blanche d'Allemagne.	3 80	» 20

AUBERGINE ou MÉLONÈNE

violette longue	5 »	» 25
*VIOLETTE LONGUE HATIVE. . . .	8 »	» 40
*VIOLETTE NAINES TRÈS-HATIVE. .	11 »	» 50
violette ronde	9 »	» 50
*violette ronde tr.-gr. ou MONS- TRUEUSE de New-York.	26 »	1 »
*ronde de Chine ou noire de Pékin (Nouv.).	13 »	» 60
blanche longue de Chine	11 »	» 50

BARBE DE CAPUCIN. Voy. Chicorée sauvage, p. 10.

BASELLE

blanche.	8 »	» 40
------------------	-----	------

BASILIC

grand vert paquet » 30	3 40	» 20
grand violet. — » 30	5 20	» 25
fin vert. — » 30	4 80	» 25
*nain compact vert (Nouv.). (V. Supp ^{ts} 85-86). paquet » 50	32 »	1 50
fin violet — » 30	7 »	» 40
à feuille de Laitue. — » 30	10 »	» 50
frisé — » 30	10 »	» 50
anisé — » 30	11 »	» 50
en arbre. — » 50	» »	1 50

BENINCASA

cerifera. paquet » 40	16 »	» 80
-------------------------------	------	------

BETTE. Voy. Poinée, page 18.

BETTERAVES

1^o BETTERAVES POTAGÈRES

OU A SALADE.

rouge grosse ou rouge longue	1 60	» 20
*rouge piriforme de Stras- bourg	2 »	» 20
Chair fine, très-foncée; feuillage rouge noir; racine en forme de poire.		
rouge de Castelnaudary	1 60	» 20
*ROUGE DE COVENT GARDEN (Nouv.).	2 20	» 20
ROUGE CRAPAUDINE ou ÉCORCE. Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.	1 60	» 20
rouge ronde précoce.	1 60	» 20
*ÉCLIPSE, rouge foncé très précoce (Nouv.) (V. Supp ^{ts} 85-86).	3 60	» 20

BETTERAVES POTAGÈRES (*suite*)

*rouge-noir, plate d'Égypte, très- belle variée, très-hâtive. . . .	2 40	» 20
*rouge foncé de Whyte	1 80	» 20
*rouge naine très-foncée	2 20	» 20
Chair rouge très-foncée, fine et serrée.		
*ROUGE NAINES DE DELL, à feuille noire (Nouv.) (V. Supp ^{ts} 83-84) . .	2 60	» 20
*ROUGE HATIVE DE DEWING (Nouv.) (V. Supp ^{ts} 83-84).	2 20	» 20
rouge de Bassano. Plate, chair rosée, très- sucrée.	2 »	» 20
*rouge à feuillage ornemental (Nouv.) (Voy. aux Fleurs)	10 »	» 50
jaune grosse ou jaune longue . . .	1 80	» 20
*JAUNE RONDE SUCRÉE.	2 »	» 20

2^o BETTERAVES FOURRAGÈRES

OU CHAMPÊTRES.

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

Disette courte hors terre ou B. Cham-
pêtre ordinaire. 100 kil. 60 » | 70 |Disette d'Allemagne, rose longue
1/2 à 2/3 hors de terre. 65 » | 75 |

*DISETTE MAMMOTH. . . 90 » | 1 » |

Disette corne de bœuf. . . 75 » | 85 |

DISETTE BLANCHE A COL. VERT
hors terre. 75 » | 85 |Très-répandue aussi sous le nom de
B. de Puilboreau, dans les Charentes.*Disette d'Argent, blanche à collet rose,
hors terre 75 » | 85 |*Disette Nègresse ou Leclerc. B. de
Killeux 75 » | 85 |Longue, droite, franchement hors
terre, à peau rouge et chair zonée de
rouge foncé, à feuille rouge.

ROUGE GLOBE Bonne variété. 75 » | 85 |

jaune globe. 65 » | 75 |

jaune globe à petite feuille 75 » | 85 |

orange globe. 80 » | 90 |

*jaune Tankard (Nouv.). . . 145 » | 1 60 |

*jaune ovoïde des barres 90 » | 1 10 |

jaune d'Allemagne, ch. bl. 105 » | 1 20 |

3^o BETTERAVES A SUCRE ou de SILÉSIE.

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus.)

blanche-à-sucre à collet vert 105 » | 1 20 |

* — race Brabant perfect. 105 » | 1 20 |

— à collet rose 80 » | 90 |

— à collet gris 115 » | 1 25 |

* — AMÉLIORÉE VILMORIN vraie

Sélection originale 180 » | 2 » |

* — ROSE HATIVE (Nouv.). . . 80 » | 90 |

* — FRANÇAISE RICHE (Race Fou-
quier d'Herouel (Nouv.)
(V. Supp^{ts}). 220 » | 2 40 |

*jaune-à-sucre (Nouv.). . . 170 » | 1 90 |

(1) Par 500 griffes au moins.

(2) Il ne sera pas fourni moins de 25 griffes d'une variété.

100 kil. | kilog. | 30 gr.
fr. c. | fr. c. | fr. c.**BETTEBAVES à sucre (suite)**

*NOIRE-A-SUCRE, à chair blanche (Vilmorin) (Nouv.)	220 »	2 40
blanche-à-sucre Allemande, (vraie).	115 »	1 30
— Allemande accl.	115 »	1 30
*— de Klein-Wanzleben.	140 »	1 60
*— Impériale (vraie, Knauer).	210 »	2 20
*— Electorale (vraie, Knauer)	210 »	2 20

Prix var.

BONNET d'Électeur. Voy. PATISSON, page 18.**BONNET TURC.** Voy. GIRAUMON, page 14.**BOURRACHE.** Voy. aux PLANTES OFFICINALES, page 22.**BROCOLI.** Voy. CHOU Brocoli, page 11.

CANNA (Balisier) comestible du Ve- nezuela (Nouv.). le cent 40 »	40 »	» » » »
la pièce » 50	» »	» » » »
discolor (Nouv.). le cent 40 »	40 »	» » » »
la pièce » 50	» »	» » » »

CAPRIER épineux. 10 gr. » 70	» »	1 80
sans épines. 10 gr. 1 50	» »	3 30

CAPUCINE grande.	3 »	20
grande à fl. brune ou d'Alger	3 20	» 20
*grande orange de Dunnett.	3 20	» 20
*grande de Scheuer. Jaune pâle	4 »	25
*grande rose (Nouv.) paquet » 25	» »	» »
grande panachée	4 60	» 25
grande variée	3 »	20
petite. Tropæolum minus.	10 »	50
*petite écarlate.	11 »	50
tubéreuse. 100 bulb, 8 fr.; la pièce » 10	» »	» »

CARDONS

de Tours. Épineux, côte très-pleine.	7 50	» 40
d'Espagne. Sans épines, moins plein.	6 »	» 30
plein ferme. Sans épines, très-bon.	8 50	» 40
*PUVIS. Peu épineux, côtes larges	8 50	» 40

CAROTTES**EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :**

En ligne : 3 à 4 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les espèces + en graines tout à fait persillées,
les autres en graines bien frottées ou demi-per-
sillées.)

*trouge très-courte, à châssis.	4 20	» 25
*trouge courte hâtive de Holl.	3 80	» 25
*trouge 1/2 LONGUE DE CARENTAN SANS COEUR (Nouv.).	3 40	» 20
Elle est franchement sans cœur, obtus, hâtive et très-bonne pour forcer.		
*trouge demi-longue pointue.	2 80	» 20
*trouge demi-longue obtuse.	3 »	» 20
*trouge demi-longue intermé- diaire de JAMES (Nouv.).	2 80	» 20
*trouge DEMI-LONGUE NANTAISE, Carotte sans cœur.	3 20	» 20
Cylindrique obtuse, mais plus longue, plus productive, presque aussi hâtive que la Car. courte. Très-recommandable.		
*trouge demi-longue DE CHANTENAY (Nouv.) (V. Supp ^e 85-86).	4 20	» 25

CAROTTES (suite)100 kil. | kilog. | 30 gr.
fr. c. | fr. c. | fr. c.

*trouge DEMI-LONGUE DE LUC, à bout arrondi (Nouv.).	3 20	» 20
Hâtive, excellente pour la culture de primeurs en pleine terre.		

*trouge demi-courte obtuse de GUÉRANDE (Nouv.) (V. Supp ^e 84).	6 »	» 30
*trouge LONGUE OBTUSE SANS COEUR (Nouv.).	3 20	» 20
rouge longue.	2 50	» 20
ROUGE LONGUE D'ALTRINGHAM.	3 40	» 20

Longue, mince; chair fine, cassante,
sans cœur.

ROUGE (jaune) LONGUE A COLLET VERT hors de terre.	2 50	» 20
*trouge longue de St-Valéry (Nouv.)	3 »	» 20

Excellente variété potagère à chair
très-rouge. Elle est d'un rapport suf-
fisamment grand pour pouvoir être admise
comme Car. fourragère.

rouge pâle de Flandre.	2 80	» 20
jaune longue.	2 50	» 20

JAUNE (dite rouge) LONGUE A COL- LET vert, appelée aussi C. r. long. collet vert. 230 »	2 50	» 20
blanche à collet vert. 150 »	1 70	» 20

*BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE.

200 »	2 20	» 20
BLANCHE DES VOSGES. 240 »	2 60	» 20

Excel. var. potagère, douce, sucrée.

*blanche transparente 3 20 » 20

*Graine de Carotte vieille p^r liqueurs. 1 » » »

CARVI. Kümmel.	1 80	» 20
------------------------	------	------

CÉLERI plein blanc.	2 40	» 20
-----------------------------	------	------

plein blanc court hâtif, blan-
chissant seul 3 20 » 20*Plein blanc d'Amérique (Nouv.)
(V. Supp^e 86-87). 8 » » 40*PLEIN BLANC COURT A GROSSE
COTE. C. SANS DRAGONS. 3 » » 20PLEIN BLANC DORÉ. Céleri Che-
min (Nouv.) (V. Supp^e 83-84). 26 » 1 »

plein blanc FRISÉ. 3 20 » 20

VIOLET DE TOURS (tr.-grosse espèce) 2 80 » 20

à couper petit 2 » » 20

Graines de Céleri, pour liqueurs. 1 70 » 20

CÉLERI-RAVE ou Céleri-Navet

ordinaire. 2 60 » 20

*D'ERFURT. 3 » » 20

Racine tr.-nette; plus hât. que l'ordr.

*GÉANT DE PRAGUE (Nouv.) 4 » » 25

*GROS LISSE DE PARIS (Nouv.). 3 » » 20

*POMME à petite feuille (Nouv.). 3 » » 20

CERFEUIL commun.	1 50	» 20
--------------------------	------	------

frisé. Cerfeuil double (vrai). 3 20 » 20

*TUBÉREUX (amélioré). 8 » » 40

Semer en Octobre ou stratifier pour
semier en Mars.

— (Graines stratifiées en pot.). » » » 1 »

*tubéreux à racine ronde (Manque). » » » »

tubéreux de Prescott. Semer au prin-
temps. (Manque) » » » »

	kilog.	30 gr.	fr. c.	fr. c.
CHAMPIGNON (Blanc de). 10 kil.	16 »	1 80	»	»
Boîte contenant 250 gr.	» 70	»	»	»
— — — 1 kilog.	2 40	»	»	»
— — — 1 kilog. 500 gr.	3 30	»	»	»
— — — 2 kilog.	4 40	»	»	»
— — — 3 kilog.	6 60	»	»	»
— — — 4 kilog.	8 50	»	»	»
— — — 5 kilog.	10 50	»	»	»
— ou panier de 10 kilog.	18 80	»	»	»

Ces boîtes renferment les quantités le plus généralement demandées, et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettement des mottes.

CHENILLE grosse.	paquet » 30	9 »	» 50
petite.	» 30	9 »	» 50
rayée.	» 30	11 »	» 50
velue.	» 30	11 »	» 50
variée.	» 30	9 »	» 50

CHERVIS ou CHIROVIS (Sorte de Salsifs) | 8 » | » 40

CHICON. Voy. LAITUE-ROMAINE, page 16.

CHICORÉES

frisée de Meaux, à cœur plein. | 6 50 | » 30
frisée fine d'été. Race d'Anjou. | 7 » | » 40

***frisée fine d'été ou d'Italie, Race Parisienne.** | 7 20 | » 40

***FRISÉE IMPÉRIALE (Nouv.).** | 8 » | » 40

***frisée de Picpus.** | 7 50 | » 40

***FRISÉE DE RUFFECOU** frisée Beglaise | 7 50 | » 40
 Belle variété demi-fine, plus pleine que la Ch. de Meaux.

***REINE D'HIVER (Vilm.) (Nouv.) (V. Supp')** | » » | 1 50

***FRISÉE GROSSE PANCALIERE (Nouvelle) (V. Supp' 83-84).** | 8 » | » 40

FINE DE ROUEN ou Corne de Cerf. | 7 50 | » 40

***fine frisée de LOUVIERS.** | 8 » | » 40

***MOUSSE (frisée très-fine).** | 9 50 | » 50

frisée toujours blanche. | 8 » | » 40

***frisée d'hiver (Nouv.).** | 16 » | » 80

SCAROLE ronde ou verte, de Paris, à cœur plein. | 6 » | » 30

Scarole en cornet; Scarole Beglaise. | 7 » | » 40

***Scarole grosse de Limay.** | 7 » | » 40

Scarole blonde ou à fleur de Laitue à grosse racine ou à café, race de Brunswick; à feuille entaillée et étalée, racine courte et grosse. . . . | 3 » | » 20

à grosse racine ou à café, race de Magdebourg; à feuille entière et droite, racine longue, lisse. . . . | 2 80 | » 20

***à grosse racine, de Bruxelles; Witloof.** | 3 20 | » 20

Feuilles entières assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Romaine, connue à Bruxelles sous le nom de *Witloof*; c'est un excellent et très-savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en sauté. Nous ne saurions assez recommander la culture du *Witloof*. (Voy. REVUE HORTICOLE du 1^{er} mai 1873.)

sauvage ou amère, race de Paris. | 3 20 | » 20

Ce sont les chicorées sauvages qui, blanchies en cave, fournissent la salade appelée *Barbe de Capucin*.

***sauvage à feuille rouge, de Lombardie. (Nouv.) (V. Supp' 85-86.)** | 6 » | » 30

SAUVAGE AMÉLIORÉE. Feuilles larges entières; presque pommée. . . . | 4 60 | » 25

	kilog.	30 gr.	fr. c.	fr. c.
CHOUX (Classés par ordre de précocité).				

1^o Pommés blancs ou Cabus.

***Express (Nouv.) (Voy. Supp')** | 20 » | » 90

***TRÈS-HATIF D'ÉTAMPES (Nouv.).** . . . | 7 » | » 40

***précoce de Tourlaville (Nouveau).** . . | 7 » | » 40

d'York petit, très-hâtif. | 6 » | » 30

d'York gros. | 5 60 | » 30

Joanet ou Nantais tr.-hâtif. | 4 20 | » 25

Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.

cœur de bœuf petit. | 5 60 | » 30

***cœur de bœuf moyen de la Halle (Nouv.) (V. Supp' 83-84).** | 7 » | » 40

cœur de bœuf gros. | 5 60 | » 30

***non pareil (Nouv.).** | 7 » | » 40

***hâtif de Rennes (Nouv.) (Voy. Sup.)** | 32 » | 1 20

BACALAN HATIF. | 6 30 | » 30

BACALAN gros. | 6 30 | » 30

de Fumel. Chou femelle. | 6 50 | » 30

***DE SCHWEINFURT, très-gros, hâtif.** . . | 8 » | » 40

Le plus gros de tous les Choux pommés; très-hâtif; pomme énorme, un peu aplatie, pied court.

***de Habas. Hâtif, blond, pied court.** . . | 8 » | » 40

Joanet ou Nantais gros tardif. . . . | 4 20 | » 25

pain de sucre. | 7 » | » 40

***POINTU DE WINNIGSTADT.** | 6 » | » 30

Pomme conique, très-serrée; bonne variété.

***de Lingreville hâtif. Chou d'Ingreville** | 8 » | » 40

conique de Poméranie (Filderkraut). . . | 6 50 | » 30

de Saint-Denis ou de Bonneuil. . . . | 6 50 | » 30

de Hollande à pied court. | 8 » | » 40

de Brunswick à pied court. | 9 » | » 50

Demi-hâtif, pomme grosse, très-plate.

Quintal ou gros d'Allemagne. . . . | 8 » | » 40

DE HOLLANDE GROS TARDIF. | 7 » | » 40

de Brunswick ordinaire. | 7 » | » 40

***de Dax. Tardif, vert, pied haut.** . . . | 7 » | » 40

***de Vaugirard d'hiver.** | 15 » | » 70

vert glacé d'Amérique. | 9 » | » 50

***rouge conique (Nouv.).** | 9 » | » 50

***ROUGE FONCÉ HATIF D'ERFURT.** . . . | 8 » | » 40

rouge petit d'Utrecht. | 6 » | » 30

***marbré de Bourgogne, de St-Claude** | 8 » | » 40

ou Chou cristallin. | 10 » | » 50

ROUGE GROS. | 10 » | » 50

2^o de Milan ou pommés frisés.

***de Milan très-hâtif de Paris (Nouv.)** | 7 » | » 40

***de Milan très-hâtif de la St-Jean (Nouv.) (V. Supp' 85-86).** | 9 » | » 50

de Milan, petit hâtif d'Ulm. | 5 20 | » 25

de Milan court hâtif. | 6 50 | » 30

de Milan gros des Vertus. | 7 » | » 40

de Milan ordinaire. | 5 50 | » 30

de Milan à tête longue. | 7 » | » 40

DE MILAN PANCALIER DE TOURNAI. | 6 50 | » 30

***de Milan Victoria, très-frisé.** . . . | 7 50 | » 40

***de Milan petit très-frisé de Limay** | 6 50 | » 30

***DE MILAN DE PONTOISE, gros, tardif, dur, d'hiver.** | 6 50 | » 30

***DE MILAN DE NORVÈGE.** | 6 50 | » 30

Pomme moyenne, Chou tardif, très dur à la gelée; excellente espèce d'hiver.

	kilog.	30 gr.	
	fr. c.	fr. c.	
CHOUX (suite)			
de Milan doré	7 50	» 40	
à grosse côte. Chou beurre . . .	6 40	» 30	
A GROSSE COTE FRANGÉE. Ch. fraise de veau	6 40	» 30	
de Bruxelles. Chou rosette . . .	7 »	» 40	
*de Bruxelles nain	8 »	» 40	
*de Bruxelles DEMI-NAIN DE LA HALLE (Vilm.) (nouv.) (V. supp.)	20 »	» 90	

3^e frisés verts non pommés.

*CHOU frisé d'hiver. BRICOLI DE LA HALLE (Nouv.)	4 60	» 25
---	------	------

A feuilles plus larges et plus étoffées
que celles du Chou frisé vert pied court;
très-rustique.

frisé vert grand du Nord	4 »	» 25
------------------------------------	-----	------

*frisé d'hiver de MOSBACH, très frisé (Nouv.)	4 »	» 25
--	-----	------

frisé vert PIED COURT	4 »	» 25
---------------------------------	-----	------

frisé rouge grand	5 20	» 25
-----------------------------	------	------

*EXTRA FRISÉ DEMI-NAIN VERT (Nouv.) (V. Suppl ^r 83-84)	4 »	» 25
--	-----	------

frisé rouge pied court	4 80	» 25
----------------------------------	------	------

frisé panaché rouge	11 »	» 50
-------------------------------	------	------

frisé panaché blanc	11 »	» 50
-------------------------------	------	------

frisé lacinié panaché	11 »	» 50
---------------------------------	------	------

frisé prolifère panaché	11 »	» 50
-----------------------------------	------	------

palmier, chou noir	11 »	» 50
------------------------------	------	------

frisés et panachés en mélange . . .	9 »	» 50
-------------------------------------	-----	------

frisés et pan. Coll. de 10 var. 1 75	» »	» »
--------------------------------------	-----	-----

CHOUX A FOURRAGES.

Quantité à semer par hectare.

En pépinière : 250 gr.

En place : 1 kilogr. 100 hect.

cavalier ou à vache	230 »	» 2 50	» 20
-------------------------------	-------	--------	------

Tige de 2^m environ. Feuilles amples.
Fourrage très-bon et abondant, peu sen-
sible au froid.

*fourrager de la Sarthe à très large feuille (Nouv.) (V. Suppl ^r 83-84) . .	3 »	» 20	
---	-----	------	--

CAULET DE FLANDRE	230 »	» 2 50	» 20
-----------------------------	-------	--------	------

*Cavalier rouge de L'ARTOIS (Nouv.) (V. Suppl ^r 85-86)	13 »	» 60	
--	------	------	--

Résiste mieux au froid que le Chou
cavalier.

branchu du Poitou	» »	» 3 20	» 20
-----------------------------	-----	--------	------

Tige 1^m60. Tr. ramifié et tr. fourrageux.

CHOUX A FOURRAGES (suite)

mille têtes (Polo)	3 20	» 20
------------------------------	------	------

Plus haut et plus rameux que le Chou
branchu du Poitou.

MOELLIER blanc (vrai)	5 »	» 25
---------------------------------	-----	------

Tige de 1^m60, succulente, renflée dans
la partie sup^r; assez tendre à la gelée.

Moellier ROUGE (vrai)	6 »	» 30
---------------------------------	-----	------

Ne diffère du précédent que par la
couleur de sa tige rouge.

CHOUX-FLEURS

*NAIN HATIF D'ERFURT (vrai)			
-----------------------------	--	--	--

importé	120 »	» 4 50
-------------------	-------	--------

nain hatif d'Erfurt (cult. en France)	100 »	» 4 20
---------------------------------------	-------	--------

*NAIN HATIF ALLEAUME (Nouv.) . .	65 »	» 2 40
----------------------------------	------	--------

*IMPÉRIAL. Très-beau, hatif (Nouv.)	50 »	» 2 10
-------------------------------------	------	--------

*HATIF DE PICPUS (Nouv.) (V.			
------------------------------	--	--	--

Suppl ^r 84-85)	65 »	» 2 40
-------------------------------------	------	--------

*nain hatif de CHALON (Nouv.)			
-------------------------------	--	--	--

(V. Suppl ^r 85-86) (Manque) . . .	» »	» 6 »
--	-----	-------

tendre de Paris ou Salomon . . .	60 »	» 2 40
----------------------------------	------	--------

demidur de Paris	45 »	» 1 80
----------------------------	------	--------

Lemaître pied court. Chou-fleur de			
------------------------------------	--	--	--

Chambourcy	65 »	» 2 40
----------------------	------	--------

dur de Paris	60 »	» 2 40
------------------------	------	--------

*DEMI-DUR DE ST-BRIEUC	26 »	» 1 20
----------------------------------	------	--------

Lenormand (ancien). (Manque)	» »	» »
------------------------------	-----	-----

*Lenormand pied court (extra)	80 »	» 3 30
-------------------------------	------	--------

Superbe variété, très-volumineuse,
rustique.

D'ALGER. Tardif. Pomme tr.-grosse .	65 »	» 2 40
-------------------------------------	------	--------

*géant d'automne (Nouv.)	20 »	» 90
------------------------------------	------	------

*géant de NAPLES (tardif) (Nouv.)	20 »	» 90
-----------------------------------	------	------

dur de Hollande	17 »	» 80
---------------------------	------	------

dur d'Angleterre	17 »	» 80
----------------------------	------	------

*dur de Stadthold	20 »	» 90
-----------------------------	------	------

*dur de Walcheren. Brocoli de Wal-			
------------------------------------	--	--	--

cheren	20 »	» 90
------------------	------	------

noir de Sicile	13 »	» 60
--------------------------	------	------

CHOU-BROCOLI (CHOU-FLEUR D'HIVER).

blanc hatif	22 »	» 1 »
-----------------------	------	-------

Remplace le Choufleur au printemps.

*de Roscoff. Chou-fleur de Roscoff.			
-------------------------------------	--	--	--

Le plus hatif des Brocolis (Nouv.) . .	22 »	» 1 »
--	------	-------

*de Pâques. Chou-fleur de Pâques	20 »	» 90
----------------------------------	------	------


*BLANC MAMMOTH (très-beau) . . .	22 »	» 1 »
----------------------------------	------	-------

Très-grosse pomme; tardif; Avril-Mai


blanc de Walcheren	20 »	» 90
------------------------------	------	------

violet	8 »	» 40
------------------	-----	------

*branchu violet. Sprouting Brocoli .	5 20	» 25
--------------------------------------	------	------



Chou de Milan court hatif (POMMÉ).



Chou frisé vert pied court (NON POMMÉ).

	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.
CHOU-MARIN. <i>V. Crambé maritime</i> , p. 13	12	» 60

CHOUX-NAVETS (*en terre*).

1 blanc	1 60	» 20
1 blanc à collet rouge	2 10	» 20
*BLANCLISSE A COURTE FEUILLE.	2 40	» 20
2 Rutabaga. Ch.-Nav. jaune. C. vert	2	» 20
2 — à collet rouge.	2 20	» 20
2 — DE SKIRVING à collet rouge, amé- lioré de Malabry.	2 20	» 20
* — CHAMPION à collet rouge.	2	» 20

Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.

CHOUX-RAVES (*sur terre*).

Les Choux-Raves jeunes, à demi formés, sont des légumes très-délicats.

3 Chou-rave blanc.	5 20	» 25
4 *BLANC HÂTIF DE VIENNE.	6	» 30
3 violet.	5 20	» 25
4 *violet hâtif de Vienne.	6	» 30

CIBOULE commune.	5 20	» 25
blanche hâtive.	6	» 30
vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines).		
Plants : le cent, 18 fr.; les dix, 2 20	»	»

CIBOULETTE. CIVETTE. (Produit rarement des graines).

Plants : le cent, 12 fr.; les dix, 1 80

Civette. (Graines) . . . paquet. 1 25

CITROUILLE de Touraine.	1 70	» 20
---------------------------------	------	------

CLAYTONE de Cuba.	50	32	» 1 20
---------------------------	----	----	--------

CONCOMBRE blanc hâtif	7 50	» 40
blanc très-gros de Bonneuil	8	» 40
jaune hâtif de Hollande	7 50	» 40
*de Russie, très-petit et très-hâtif.	8	» 40

*BRÔDÉ DE RUSSIE. Concombre Agourci.	30	9	» 50
Hâtif, fruit oblong, à écorce brune veinée de lignes blanches, d'apparence craquelée. Très bon petit Concombre.			

vert court. Cornichon du Midi	3 20	» 20
vert demi-long ordinaire	4 20	» 25
vert demi-long de Bedfordshire.		

paquet » 30	6	» 30
vert long ordinaire	4 80	» 25

*vert très-long de Chine. Fr. vert pâle, peau lisse et entièrement plein (<i>Nouv.</i>).	30	7 50	» 40
---	----	------	------

*vert très-long géant de Quedlimbourg paquet » 50	16	» 80
--	----	------

*vert long D'ATHÈNES. paquet » 30	8	» 40
-----------------------------------	---	------

CONCOMBRES (*suite*)

vert long Anglais, épineux	6 50	» 30
* — GLADIATEUR . paquet » 30	8	» 40
* — Duc de Bedford (<i>Nouv.</i>)	paquet 1 25	» 3
* — Rollisson's Telegraph.	paquet 1 25	» 3 60
* — de Munroe (<i>Nouv.</i>). id. » 50	24	» 1

Ces var. Anglaises sont très-fines et les plus convenables pour la culture forcée.

*VERT LONG DE CARDIFF (<i>Cardiff</i> <i>Castle</i>) (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp</i>)	»	»	4 80
Cornichon vert petit de Paris (<i>vrai</i>).	5 60	»	30
*Cornichon fin de Meaux (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp</i> 86-87)	50	26	» 1 20
Cornichon court du Midi.	3 20	»	20
*Cornichon des Antilles. paquet » 50	11	»	50
Concombre serpent. <i>Cuc. flexuosus</i>	11	»	50
Concombre en mélange	6	»	30
Graines de concombre p ^r Pharmacie.	3	»	20

CORETTE potagère. <i>Corchorus olitorius</i>	6 50	» 30
--	------	------

CORIANDRE. *Voy. aux PLANTES OFFICINALES.*

CORNE DE CERF. Plante à salade	11	» 50
--	----	------

CORNICHON. vert petit de Paris	5 60	» 30
*fin DE MEAUX (<i>Nouv.</i>)	26	» 1 20
court du Midi	3 20	» 20
des Antilles. <i>C. anguria</i> paquet » 50	11	» 50

COURGE BLANCHE NON COUREUSE.

	paquet » 30	6 50	» 30
*brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines	paquet » 30	6 50	» 30
Courgeron de Genève	— » 30	8	» 40
*cou-tors du Canada. Coureuse; fruit vert lisse	paquet » 30	8	» 40
*cou-tors hâtive, non-coureuse (Nouv.) paquet » 30	8	» 40	
*verte de Hubbard	paquet » 30	8	» 40
d'Italie. Coucourzelle	— » 30	6 50	» 30
*de Yokohama. Ronde, aplatie côtes saillantes	— » 30	11	» 50
marron	— » 30	8	» 40
à la moelle. Moelle végétale — » 30	5 20	» 25	

On consomme les fruits à demi-formés.

*Olive (Nouv.) (V. Supp ⁸⁴). — » 30	6 50	» 30
des Patagons. — » 30	9 »	» 50
pleine de Naples ou porte-manteau	8 »	» 40
PORTE-MANTEAU HATIVE — » 30	8 »	» 40
de l'Ohio — » 30	8 »	» 40
sucrière du Brésil — » 30	6 50	» 30
de Valparaiso — » 30	8 »	» 40
en mélange de différ. variétés. » 30	6 »	» 30
Graines de Courge p ^r Pharmacie.	3 »	» 20



1. Chou-Navet blanc.



2. Rutabaga.



3. Chou-Rave.



4. Chou-Rave de Vienne.

kilog. 30 gr.
fr. c. | fr. c.
CRAMBÉ maritime. CHOU-MARIN . . . | 12 » | 60

Produit en Mars et Avril; a quelque analogie avec l'Asperge. Cuiture facile; pourra remplacer l'as-pertin au point l'Asperge dans les pays du Nord.

CRESSON alénois commun . . . | 1 30 | » 20
alénois à large feuille . . . | 1 60 | » 20
ALÉNOIS FRISÉ . . . | 1 60 | » 20
alénois *nain très-frisé* (Nouv.) . . . | 2 » | » 20
alénois doré. Cresson d'Australie . . . | 2 » | » 20
de fontaine . . . | 16 » | » 80
de jardin, C. vivace, *Sisymbrium* . . . | 2 60 | » 20
de Para et du Brésil. Cresson des prés.
Voy. aux PLANTES OFFICINALES, page 22.

CROSNE du Japon *Stachys baccifera*, p. 16 et 21.

CUMIN de Malte. Voy. aux PLANTES OFFICINALES, page 22.

CUMIN ou Kummel. Voy. CARVI, page 9.

DIOSCOREA Batatas. IGNAME de CHINE.

Racines de 15 à 25 c. de long, le Cent 25 » » » »
les Dix 3 » | » » | » »
Bulbilles gros, 1400 au kil. le Mille 30 » » » »
le Cent 3 50 | » » | » »
— petits, (4000 au kil.) le Mille 25 » » » »
le Cent 3 » | » » | » »

DOLIQUE-Asperge, Haricot-Asperge . . . | 2 30 | » 20
Mongette, Barette, Haricot cornille . . . | » 60 | » »
*Dolique de Cuba . . . | 2 50 | » 20

A très-longue cosse, charnue et excelsente.

DOUCETTE. Voy. Mâche, p. 16.

***ÉCHALOTE ordinaire** *prix var.*

(bulbes) . . . | 1 90 | » »
DE JERUSA (bulbes) . . . | 1 40 | » »

ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy. ONAGRE, p. 17.

ÉPINARD de Hollande, gr. ronde . . . | 1 10 | » 15
de Flandre, très-large, gr. r. . . | 1 10 | » 15
A FEUILLE DE LAITUE, gr. r. . . | 1 10 | » 15

Feuilles cloquées, remarquablement larges.

***AMÉLIORÉ à feuille CLOUÉE**

(Nouv.) . . . | 1 30 | » 20

***MONSTRUEUX DE VIROFLAY**, gr. r. | 1 20 | » 20

Feuilles extrêmement larges et très-étoffées; nouveauté très-méritante.

***lent à monter**, gr. ronde . . . | 1 20 | » 20

épaveuse de CATHOLON (Vid.)

(Nouv.) Voy. Suppl. . . | 4 » | » 25

d'Angleterre très-large, gr. piqu. . . | 1 » | » 15

ESCARGOT. Voy. LIMACON, page 16.

ESTRAGON *Nicotiana glauca* de graines (bot. de l'Inde).

100 pieds 40 »; 10 pieds 5 » | » » | » »

FENOUIL de Florence . . . paquet » 30 | 5 » | » 25

FÈVE de marais grosse ordinaire, du Nord . . . | » 50 | » »

de marais grosse ordinaire, de Sicile . . . | » 50 | » »

DE WINDSOR . . . | » 85 | » »

Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais.

de Windsor verte . . . | 1 » | » »

***DE SÉVILLE à très-longue cosse**.

Très-hâtive . . . | » 80 | » »

FÈVES (suite)

***D'AGUA-DULCE**, cosse encore plus

longue (Nouv.) . . . | 1 20 | » »

Julienne . . . | 1 » | » »

Julienne verte . . . | 1 » | » »

NAIVE HATIVE (à chassiss) . . . | 1 20 | » »

Très-hâtive; grain petit.

***NAIVE VERTE DE BECK** . . . | 1 40 | » »

Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive.

hâtive de Mazagan . . . | » 90 | » »

FRAISIERS

paquet

des bois . . . | » 50 | » »

des quatre saisons ou de tous les mois.

à fruit rouge + . . . | » 30 | » 80

— à fruit blanc + . . . | » 50 | 6 »

— Janus perfectionné + . . . | » 50 | 6 »

***— AMÉLIORÉ (Duru) +** . . . | » 50 | 6 »

— sans fillet à fr. rouge + . . . | » 50 | 7 »

— sans fillet à fr. blanc + . . . | » 50 | » »

***— Belle de Meaux + 5 gram.** 2 » | » 50 | 8 »

Ananas ou de la Caroline . . . | » 50 | 7 »

Belle Bordelaise (Caperon) + . . . | » 50 | » »

Anglaises ou à gros fruit.

var. anglaises en mélange . . . | » 30 | 1 20

Albany (W. Duce) + . 5 gram. | 1 60 | » 50 | 7 »

Amiral Dundas + . 5 gram. | » » | » 50 | » »

Anna de Rothschild . 5 gram. | 2 60 | » 50 | » »

Barne slarge white + 5 gram. | » » | » 50 | » »

Belle de Paris . . 5 gram. | 1 60 | » 50 | 7 »

British Queen + . 5 gram. | » » | » 50 | » »

CAPTAIN (J. Lorton, N. var.) . . . | » » | » 50 | » »

(V. Suppl.) . . . | » » | » 50 | » »

Carolina superba + . 5 gram. | 3 20 | » 50 | » »

Chili orange . . 5 gram. | 3 20 | » 50 | » »

Cresce + seedling + . 5 gram. | 3 20 | » 50 | » »

Dr Hogg . . . 5 gram. | » » | » 50 | » »

Duchess Motere + . 5 gram. | 1 30 | » 50 | 6 »

Duc d'Edimbourg . 5 gram. | 2 » | » 50 | 9 »

Duc de Malakoff + . 5 gram. | » » | » 50 | » »

Early prolifère . . . | » » | » 50 | » »

Eleanor (Myatt) . . 5 gram. | 2 » | » 50 | 8 »

Elisa (Rivers) . . 5 gram. | 1 60 | » 50 | 7 »

Elton improved + . 5 gram. | 1 30 | » 50 | 6 »

General Chanzy + . 5 gram. | 3 20 | » 50 | » »

Gloire de Zuidwyck . 5 gram. | » » | » 50 | » »

Goliath . . . 5 gram. | 3 20 | » 50 | » »

Gwenive . . . 5 gram. | 1 60 | » 50 | 7 »

Juanita + . . . 5 gram. | 1 30 | » 50 | 6 »

Keen's Seedling . . 5 gram. | 1 30 | » 50 | 6 »

La Chalonnaise + . 5 gram. | » » | » 50 | » »

La Constante + . 5 gram. | 2 » | » 50 | 8 »

Louis Vilmorin . . 5 gram. | » » | » 50 | » »

Lucas + . . . 5 gram. | » » | » 50 | » »

Lucie + . . . 5 gram. | 3 20 | » 50 | » »

Marguerite + . . 5 gram. | 1 30 | » 50 | 6 »

May Queen + . . 5 gram. | 3 20 | » 50 | » »

Monseigneur Fournier . . . | » » | » 50 | » »

Muscadin de Liege + 5 gram. | 3 20 | » 50 | » »

Napoléon III + . 5 gram. | 3 20 | » 50 | » »

Premier + (Ruffet) . 5 gram. | » » | » 50 | » »

Président Thiers . 5 gram. | » » | » 50 | » »

Princesse Royale . 5 gram. | 1 60 | » 50 | 7 »

***REINE DES HATIVES (Laxton) +**

(Nouv.) (V. Suppl.) . . . | » » | » » | » »

Sabreur + . . . 5 gram. | 2 » | » 50 | 8 »

Sharpless + . . . 5 gram. | » » | » 50 | » »

Sir Charles Napier + 5 gram. | 2 » | » 50 | 9 »

Sir Harry . . . 5 gram. | 3 20 | » 50 | » »

Prix variables.

Prix variables.

	paquet	30 gr.	
	fr. c.	fr. c.	
FRAISIERS (suite)			
Sir Joseph Paxton	† 5 gram.	» »	50 » »
Souvenir de Kieff.	5 gram.	1 60	» 50 7 »
* SOUVENIR DE BOSSUET † (Ed. Lefort) (Nouv.) (V. Suppl.)			
Vic ^{tes} Héricart de Thury	† 5 gr.	1 30	» 50 6 »
Victoria Trollop	† 5 gram.	1 »	» 50 4 80
Wonderfull ou Myatt's prolific.	† . . .	» 50	7 »
Plants. Nous avons des plants des variétés marquées † ci-dessus.			

(Voy. le Catalogue spécial pr descriptions.)

GESSE cultivée. Lentille d'Espagne.			
Voy. aux FOURRAGES, page 33.	kilog.		
GIRAUMON turhan. Bonnet ture. . .	9 »	»	50
*brûlé galeux d'Eysines. Courge bro-			
dée galeuse.	6 50	»	30
*petit de Chine (Nouv.) paquet	» 30	13 »	» 60
GLACIALE ; utilisable comme Épinard			
(Graines nettes)	13 »	»	60
GOMBO. Gombaud. Okra.	6 50	»	30

HARICOTS (prix variables), surtout les variétés marquées †. (Au mieux).

N.-B. Nous ne fournirons pas moins de 500 gr. par variété de Haricot.

1^o A RAMES A PARCHEMIN.

de Liancourt. Grain blanc, gros † . .	» 80	
RIZ à rames. Grain blanc, rond, petit..	1 20	
rouge de Chartres. Grain rouge foncé		
plat †	» 65	
sabre à très-grande cosse. Gr. bl., long.	1 50	
de Soissons blanc à rames (sur-		
choix d'élite, triés †)	1 25	
de Soissons rouge	1 40	
D'ESPAGNE ROUGE †	» 90	
d'Espagne blanc †	1 »	
d'Espagne bicolore	1 40	
d'Espagne varié.	1 »	
* flageolet beurre à rames. Grain demi		
long marron (Nouv.) (V. Suppl ⁸⁶⁻⁸⁷)	2 30	
DE SIÈVA. Grain rond, plat, blanc-jaune		
veiné.	1 80	
DE LIMA. Grain rond, plat, large, blanc		
verdâtre veiné.	1 80	
du Cap marbré. Gr. plat large rouge brun	1 80	

2^o A RAMES SANS PARCHEMIN OU MANGETOUT.

*à cosse violette (Nouv.)	1 40	
Gr. long, coul. de chair fouettée de brun.		
*de Plainpalais ou blanc de Genève		
(Nouv.) . Grain blanc.	1 50	
*blanc géant sans parchemin (Dau-		
thenay) (Nouv.) (V. Suppl ⁸³⁻⁸⁴)	1 60	
* BLANC GRAND MANGETOUT. Grain		
blanc allongé, plat, gousses très-longues;		
très-productif (Nouv.)	1 40	
*d'Alger ou H. beurre , noir † . . .	1 50	
Cosse jaune, t.-tendre et succulente,		
même quand le gr. est entier formé.		
* BEURRE BLANC A RAMES.	1 70	
Grain blanc, ovale.		
*beurre du Mont-d'Or (Nouv.) . . .	1 50	
Gr. ovoïde brun très-foncé fort. fouetté		
de noir; hâtif.		
* Beurre panaché à rames. Gr. bl. pana-		
ché, violet. (Nouv.) (V. Supl ⁸⁶⁻⁸⁷)	2 50	

HARICOTS (prix variables) (suite)

*beurre Ivoire.	1 50	
* Cerise du Japon. Grain rond, rouge		
foncé. ombilic blanc. (Nouv.) (V. Sup.)	2 50	
Coco blanc. H. gros Sophie. Grain blanc		
gros rond †	» 95	
* GRIS ZÉBRÉ sans parchemin (Per-		
rier) (Nouv.)	1 70	
Grain gris zébré noir, tardif, très-		
productif. Les maraichers de Paris le		
considèrent comme le plus productif		
et un des meilleurs H. sans parchemin.		
* Intestin (Perrier)	1 50	
Gr. blanc terne, ovale allongé, cosse		
très-charnue, très-tendre, complètement		
sans parch.; demi-hâtif, prod.		
de Prague marbré. Coco rose †	» 75	
Prédome. Grain blanc, ovale, arrondi.	1 60	
PRINCESSE à rames. Grain blanc, rond.		
Un des meilleurs H. sans parchemin.	1 60	
* Reine de France ((Nouv.) V. Suppl ⁸)	4 50	
SABRE NOIR sans parchemin (d'Alger-		
Saulnier)	1 60	
Gousses plus longues et plus larges		
que celles de toutes les autres variétés.		

3^o NAINS A PARCHEMIN.

Bagnolet. Haricot Suisse gris †	1 »	
Un des meilleurs pour manger en		
vert et pour conserves; très-productif.		
* Bagnolet vert (Nouv.) (V. Suppl ⁸)	4 50	
* Barbés nain	1 40	
* BONNEMAIN NAIN (Nouv.)	1 15	
* CHOCOLAT (Vavin) (Nouv.) . . .	1 15	
Grain petit, allongé plat, violet brun		
ardoisé. Excellent en vert.		
commun plat blanc.	» 65	
* Comtesse de Chambord. H. riz nain. Gr.		
bl., rond, petit.	» 95	
flageolet blanc (extra) †	» 95	
*— A GRAIN VERT (1 ^{er} ch. extra		
trie) †	1 10	
*— CHEVRIER , à grain et chair tou-		
jours verts (Nouv.)	1 10	
*— MERVEILLE DE FRANCE	1 25	
Grain toujours vert; très nain, très		
hâtif, très productif. (V. Suppl ⁸⁴).		
*— nain hâtif à FEUILLE GAUFREE		
ou à feuille d'ortie	1 10	
Très-hâtif; productif; très recom-		
mandable pour la culture sous châssis.		
* Flageolet Roi des Verts (Nouv.) (V.		
Suppl ⁸)	5 60	
*— TRES-HATIF D'ETAMPES. Très		
hâtif et très-prod. (Nouv.)	1 »	
— BLANC A LONGUE COSSE (Nouv.)	1 10	
FLAGEOLET JAUNE. Très-hâtif; excel-		
lent en grains écosés frais †	» 95	
— rouge. Rognon de coq †	» 95	
*— NOIR. Hâtif et productif. . . .	» 95	
— BEURRE NAIN. Grain rouge, long;		
cosse blanche très-longue (Nouv.) .	1 15	
* nain Gloire de Lyon (Vilm.) (Nouv.)		
(V. Suppl ⁸)	4 50	
* Gris de tous les jours	1 10	
* JAUNE CENT POUR UN. Grain petit,		
ovale allongé jaune mordu vif . . .	1 »	

Prix variables

Prix variables

Prix variables.

Prix variables.

	kilog.	30 gr.	fr. c.	fr. c.
HARICOTS nains à parchemin (suite)				
*Jaune très-hâtif de CHALANDRAY	1	10		
*nain hâtif panaché (Nouv.) (V. Supp ^r 84-85)	1	10		
noir hâtif de Belgique	1	85		
Très-hâtif, cosse légèrem. marbrée; recherché p. la cueille en vert.				
rond blanc commun	1	60		
ROUGE d'Orléans, G. lie de vin, rond ov.	1	80		
*RUSSE nain, à peau chagrinée (Nouv.)	1	15		
Grain long nain pâle mat.				
*sable nain très-hâtif de Hollande	1	15		
Excel. p. la cult. sur couche				
Saint-Esprit ou à la Religieuse	1	10		
Grain long blanc, marqué de noir.				
*saumon du Mexique. Var. extrêm. hâtif	1	10		
Grain épais, ovale arrondi, nain rosé.				
Solssons nain ou gros pied	1	25		
SOLITAIRE. Grain jaunât, panaché violet.	1	25		
Très-productif en vert.				
Suisse blanc, Lingot	1	80		
*Suisse nain blanc hâtif (Nouv.) (V. Supp ^r 84-85)	1	10		
Suisse rouge. (1 ^{er} choix)	1	65		
Suisse sang de bœuf ou Indien	1	70		
Suisse ventre de biche. Gr. jaune foncé	1	95		
Turc. Grain long café au lait, marbré de violet brun foncé	1	75		
4° NAINS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT.				
*D'ALGER NOIR NAIN.	1	40		
BEURRE NOIR NAIN à longue cosse.	1	40		
BEURRE BLANC NAIN	1	50		
*BEURRE NAIN DU MONT-D'OR (Nouv.) (V. Supp ^r 83-84)	1	50		
du Canada jaune, vrai et franc.	1	10		
coco jaune (faux Canada de la Halle), sujet à filer.	1	70		
de la Chine jaune, vrai.	1	10		
Grain jaune, très-bon frais et sec.				
Canari à œil cerclé (faux Chine de la Halle), sujet à filer.	1	70		
*ÉMILE (Perrier) (Nouv.)	1	15		
Variété très-naine, très-précoce et franchement sans parchemin.				
*JAUNE HÂTIF DE FLEURIEL (Vilm.) (Nouv.) (V. Supp ^r)	6	80		40
*nain LYONNAIS nain à longue cosse sans parchemin. Gr. long, brun, café brûlé. (Nouv.) (V. Supp ^r 86-87).	2	30		
Voir Nouveautés de l'Almanach du Bon Jardinier 1886.				
nain blanc hâtif sans parch.	1	25		
*nain blanc Unique (Nouv.)	1	25		
Grain blanc plat allongé, excellent.				
*nain mangetout extra-hâtif (Nouv.) (V. Supp ^r 86-87)	2	30		
*nain QUARANTAINE blanc.	1	10		
Très-productif, très-hâtif				
de PRAGUE MARBRÉ nain. Nain, hâtif.	1	30		
PRÉDOMÉ nain. Grain bl. rond.	1	50		
*nain prolifique sans parchemin (Nouv.) (V. Supp ^r 86-87).	2	30		
Et plusieurs autres espèces.				
HARICOT-ASPERGE. Dolique-Asperge.	2	30		20
Dolique-Mongette. Banette	1	60		
*Dolique de CUBA (Nouv.)	2	50		20

Prix variables

HARICOT oléagineux du Japon. V. Soja
Hispidi aux Fourrages, page 35.

HÉRISSON paquet » 30 | 13 » » 60

HYSSOPE 4 50 | » 25

IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas.

Racines de 15 à 25 c. de long; le Cent 25 » » » »
les Dix 3 » » » » »

de la Chine. Dioscorea Batatas.

Bulbilles, gros (1400 au kil.) le Mille 30 » » » »
le Cent 3 50 » » » » »

— petits (4000 au kil.) le Mille 25 » » » »
le Cent 3 » » » » »

LAITUES

1^o Pommées printanières.

à bord rouge ou cordon rouge

graine blanche. 5 50 » 30

Georges gr. b. 5 50 » 30

crêpe graine blanche b. 5 50 » 30

crêpe graine noire. n. 4 60 » 25

gotte ou gau à graine blanche. b. 5 » » 30

gotte à graine noire. n. 5 » » 30

gotte lente à monter. n. 5 » » 30

hâtive; presque tout en pomme.

Tennisball. n. 5 50 » 30

*naine verte très-hâtive (Nouv.) n. 6 » » 30

*blonde de BOULOGNE (Nouv.) b. 5 50 » 30

2^o Pommées d'été et d'automne.

Batavia blonde b. 5 » » 30

*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE. b. 5 » » 30

Batavia brune. LAITUE-CHOU. b. 6 50 » 30

blonde d'été. Laitue royale. b. 5 » » 30

blonde de Berlin n. 5 50 » 30

*blonde de Chavigné (Nouv.) b. 8 » » 40

*BLONDE DE PARON (Nouv.) b. 6 50 » 30

blonde de VERSAILLES b. 5 50 » 30

*Bossin, très-grosse. n. 6 » » 30

La plus volumineuse des Laitues

connues; tardive; bonne à cuire.

GHOU DE NAPLES. b. 8 50 | » 40

Très-forte; aspect d'un Chou, pomme

extrêmement ferme; monte très-diffi-

cilement.

*de Francfort. Pomme blonde bien

serrée (Nouv.) (V. Supp^r 84). n. 5 50 » 30

*grosse blonde paresseuse. b. 5 » » 30

*grosse brune paresseuse. n. 5 50 » 30

*grosse Normande à graine jaune. j. 5 » » 30

*impériale b. 5 50 » 30

*Lebauf (Nouv.) b. 6 50 » 30

*Lorhois. L. du Trocadéro. L. marai.

bl. rouge sur la pomme (Nouv.) b. 6 50 » 30

de MALTE b. 4 30 » 25

*Merveille des Quatre-Saisons (Nouv.)

n. 6 » » 30

*monte-à-peine. L. rousse Hollandaise

à graine blanche. b. 6 » » 30

*monte-à-peine verte (Nouv.) n. 5 50 » 30

*de l'Ohio (Nouv.) (V. Supp^r 86-87). n. 5 » » 50

Palatine ou rousse. n. 5 » » 30

paresseuse du PAS-DE-CALAIS n. 6 50 » 30

*Pomme d'or (Nouv.) (V. Sup^r 86-87). n. 9 » » 50

rousse Hollandaise à graine noire. n. 6 20 » 30

*sanguine améliorée. b. 6 50 » 30

*hâtive de Simpson b. 6 50 » 30

Turque. Laitue de Russie. n. 5 50 » 30

*verte grasse (Nouv.) n. 5 50 » 30

Très-bonne variété d'été à feuilles

larges, épaisses, savoureuses.

	kilog.	30 gr.		kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
LAITUES (suite)					
3 ^e Pommées d'hiver.					
BRUNE D'HIVER gr. b.	4 50	» 25			
*grosse blonde d'hiver (Nouv.) b.	4 50	» 25			
morine b.	5 »	» 30			
*Mortatella (Nouv.) (V. Supp ⁸⁴) . n.	6 20	» 30			
passion b.	5 »	» 30			
*rouge d'hiver (Nouv.) b.	5 20	» 30			
Variété très-rustique et très-productive, particulièrement propre à la culture d'hiver.					
4 ^e Secouant petites en toutes saisons.					
à couper Parisienne b.	4 30	» 25			
*FRISÉE à couper (Nouv.) b.	4 80	» 25			
Excellente laitue à couper et de végétation très-rapide. Elle est très-entière à monter.					
*frisée à couper BEAUREGARD (Nouv.) n.	6 50	» 30			
*FRISÉE D'AMÉRIQUE (Nouv.) . b.	6 50	» 30			
*frisée de Californie (Nouv.) . b.	6 »	» 30			
LAITUES-ROMAINES ou CHICONS.					
verte maraîchère gr. b.	5 50	» 30			
grise maraîchère b.	6 »	» 30			
blonde maraîchère b.	6 »	» 30			
Alphange à graine blanche . . . b.	6 50	» 30			
Alphange à graine noire n.	6 50	» 30			
*BAILLON, Romaine de Bougival (Nouv.) . n.	6 »	» 30			
brune Anglaise à graine blanche. b.	6 50	» 30			
*brune Anglaise à graine noire. . n.	6 20	» 30			
*Chicon pomme-en-terre n.	6 »	» 30			
monstrueuse n.	6 50	» 30			
PANACHÉE, SANGUINE ou flagellée à graine blanche. . . . b.	6 50	» 40			
*panachée perfectionnée, se coiffant n.	11 »	» 50			
rouge d'hiver n.	6 50	» 30			
*Royale verte d'hiver n.	6 50	» 30			
verte d'hiver n.	6 50	» 30			
LAITUE vieille. Graine pour oiseaux. b.					
gr. n.	1 70	» 20			
	gr. n.	1 60	» 20		
LAITUE VIVACE. Egreville. paq. » 50 n.					
	» »	2 10			
LAVANDE. 2 60					
LENTILLES (prix variable et au mieux).					
large blonde (surchoix extra-large, triée)	1 40	» »			
petite dite LA REINE, blonde, triée . »	90	» »			
petite rouge, triée	80	» »			
verte du Puy	1 10	» »			
blanche du Canada. Vesce blanche . »	85	» »			
LIMAÇON. paquet » 30					
	13 »	» 60			
MACHE à feuille ronde 3 20					
*verte à cœur plein (Nouv.) . . . 3 20	» 20				
Bonne race formant une rosette compacte.					
verte d'Étampes à feuille veinée. . 3 20	» 20				
A GROSSE GRAINE 3 20	» 20				
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.					
d'Italie. Mâche régence 3 20	» 20				
*d'Italie à feuille de Laitue (Nouv.) 3 20	» 20				
MACRE. Châtaigne d'eau. 100 fruits 6 »					
MAIS sucré blanc à grain ridé. Sugar Corn 1 »					
sucre nain hâtif 1 »					
sucre Narragansett, nain. Grain ridé rosé 1 15					
brun sucré, toujours vert, tardif. . 1 15					
Pour autres var. Voy. aux CÉRÉALES, page 25.					
MARJOLAINE. officinale. M. à coquille. 6 50					
vivace. Marjolaine d'Angleterre. Origan. 18 »					
vivace petite. Origan nain. paq. » 50 20					
Très-bonne pour bordure.					
MARTYNIA. Cornaret. paquet » 30					
	14 »	» 70			
Les fruits peuvent se confire à l'ins-tar des Cornichons.					
MÉLISSE ou CITRONELLE. 8 »					
paquet					
MELON Ananas d'Amérique à chair rouge 50					
*ANANAS D'AMÉRIQUE à chair verte » 50					
Grossier d'une orange, chair verte, excellente; très-productif.					
de Cavaillon à chair rouge. kil. 7 »	» 30	» 10			
de Cavaillon à chair verte. kil. 7 »	» 30	» 10			
* — tranché à chair verte. kil. 5 50	» 30	» 10			
* — à chair rouge . . kil. 5 50	» 30	» 10			
*Boule d'or (M. Golden Perfection) (Nouv.) » 50					
de Houlleur » 50	1 »				
Fruit très-gros; très-rustique; pleine terre.					
de Malte d'hiver à chair rouge . . » 50	» 80				
de Malte d'hiver à chair verte . . » 50	» 80				
*d'Antibes blanc d'hiver, à chair verte (Nouv.) (V. Supp ⁸⁵⁻⁸⁶) . . » 50	» 80				
marais de St-Laud. Oblong. kil. 11 »	» 30	» 50			
MUSCADE DES ÉTATS-UNIS. . . . » 50	1 »				
sucrin de Tours » 50	» 80				
D'une culture facile; produit abond.					
*vert grimant, M. à rames (Nouv.) » 50	1 »				
*Victory of Bristol (Nouv.) . . . » 50	1 »				
brodé en mélange » 30	» 70				
Cantaloup D'ALGER » 50	1 80				
Rustique et productif; chair très-bonne, légèrement musquée.					
* — A CHAIR VERTE » 50	5 »				
* — de Bellegarde (Nouv.) (V. Supp ⁸⁴) » 50	4 50				
— NOIR DES CARMES » 50	1 80				
Très-hâtif; peau fort foncé, écorce mince, chair très-rouge.					
— noir de Portugal » 50	1 50				
— orange » 50	1 80				
* — prescott petit hâtif à chassais » 50	4 »				
Le meilleur pour la culture forcée.					
— prescott fond blanc. Gros Cantaloup de Paris. » 30	1 »				
— prescott fond blanc argenté . . » 50	1 80				
* — SUCRIN » 50	2 40				
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.					
* — DE PASSY (Nouv.) » 50	2 40				
* — de Vaucluse ou de Cavaillon (Nouv.) » 50	1 50				
— en mélange » 30	1 »				

	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.
MELON D'EAU ou PÂTÈQUE.		
PÂTÈQUE à graine noire.	4 60	» 25
PÂTÈQUE à gr ^{se} rouge. Melon à confire	4 60	» 25
*Pâtèque Seikon. Très-hâtive. (Nouv.)	paquet » 50	14 » » 70
MORELLE de l'Île-de-France. Brède.	16 »	» 80
MOUTARDE de Chine à feuille de Chou.	2 50	» 20
de Chine à racine tubéreuse (Nouv.) (V. Supp ^{ts} 84-85) . . .	paquet » 50	8 » » 40
MOUTARDES. Voy. aux FOURRAGES.		
NAVET des Vertus long, race MARTEAU	2 40	» 20
Blanc, long, bout arrondi, tendre.		
long de Clairfontaine. Blanc, tendre. .	3 20	» 20
DEMEAUX. Long, blanc, demi-sec. . .	2 50	» 20
gros long d'Alsace. Long blanc, à collet vert, tendre, sucré, demi-hâtif. .	1 80	» 20
rose du Palatinat. Long blanc, à collet rose, tendre, sucré, demi-hâtif. .	1 90	» 20
noir, long. Demi-sec, rustique, hâtif. .	2 50	» 20
gris de Morigny. Tendre, demi-hâtif. .	2 40	» 20
de Frenouse. Sec, long, demi-hâtif. .	2 40	» 20
petit de Berlin. Navet de Teltau . . .	2 60	» 20
Blanc sale, demi-long, sec, demi-hâtif.		
ROND DES VERTUS N. rond de Croissy	2 40	» 20
noir rond ou plat. Rond déprimé, hâtif. .	4 20	» 25
turnep ou Rabioule.	1 90	» 20
Blanc, rond, tend., sucré, plat, tr.-hât.		
blanc plat hâtif. Tend., tr.-précoce. .	2 20	» 20
*BLANC PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE.	2 60	» 20
Tendre, doux, racine aplatie, très-nette; très-hâtif.		
*blanc globe à feuille entière (Nouv.).	2 30	» 20
rouge plat hâtif. Bl., tend., tr.-préc. .	2 30	» 20
*ROUGE PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE.	2 50	» 20
Blanc, collet rouge, racine aplatie, très-nette; très-hâtif.		
*ROUGE PLAT DE MAL, à châssis, de Munich (Nouv.)	2 60	» 20
*de Milan, rouge plat très hâtif à feuille entière (Nouv.)	4 20	» 25
D'Auvergne hâtif à collet rouge.		
Rave d'Auvergne hâtive.	2 50	» 20
d'Auvergne tardif à collet rouge.		
Rave d'Auvergne tardive (Mang.). .	3 20	» 20
du Limousin. Rave du Limousin. .	2 »	» 20
de Norfolk blanc. Tr.-gros, tr.-tard. .	2 10	» 20
de Norfolk à COLLET VERT. Tr.-gros, tr.-tard.	2 10	» 20
de Norfolk à COLLET ROUGE. . . .	2 10	» 20
Très-gros, très-tardif.		
jaune de Hollande. Sucré, 1/2 hâtif. .	2 30	» 20
jaune de Malte. Tendre, sucré, hâtif. .	2 20	» 20
*JAUNE DE MONTMAGNY à collet rouge (Nouv.)	2 30	» 20
*jaune BOULE D'OR. Sphérique, demi-hâtif.	2 20	» 20
*JAUNE DE FINLANDE	2 60	» 20
jaune long. Sec, demi-hâtif.	2 60	» 20
*jaune d'Aberdeen à collet vert. . .	2 20	» 20
petit Navet jaune (Rutabaga).	2 »	» 20

	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.
NIGELLE AROMATIQUE ou QUATRE		
ÉPICES, à graine jaune.	5 20	» 25
aromatique à graine noire. Cumin noir	6 »	» 30
de Damas. Faux cumin noir	4 »	» 25
OGNON blanc gros.	1 80	» 20
*blanc globe (Nouv.)	8 50	» 40
*blanc très petit extra hâtif de BARLETTA (Nouv.) (V. Suppl.) . .	» »	1 20
De 20 à 30 jours plus précoce et 1/2 moins gros que O. à la Reine.		
*blanc très-hâtif DE LA REINE	13 »	» 60
Un des plus hâtifs.		
blanc très-hâtif DE NOCÉRA. . . .	13 »	» 60
blanc hâtif de Paris (vrai)	11 »	» 50
blanc hâtif de mai	9 »	» 50
BLANC HATIF DE VALENCE.	5 50	» 30
*BLANC ROND DUR, de HOLLANDE		
Se conservant bien l'hiver	8 »	» 40
jaune paille des Vertus.	5 »	» 25
*JAUNE PLAT DE VILLEFRANCHE (Nouv.)	6 50	» 30
jaune de Cambrai.	5 »	» 25
jaune de Mulhouse (Graines). . . .	5 »	» 25
jaune de Lescure.	8 »	» 40
JAUNE SOUFRE D'ESPAGNE	5 50	» 30
*JAUNE DE DANVERS. Jaune rond, très-hâtif.	8 50	» 40
De bonne conservation.		
*jaune plat de Corno (Nouv.) . . .	8 50	» 40
*jaune géant de Zittau. Jaune enivré, très gros rond; bonne garde (Nouv.) . .	6 »	» 30
*jaune brun de St-Laurent (Nouv.) (V. Sup ^{ts} 85-86)	9 »	» 50
rouge pâle ordinaire.	3 20	» 20
ROUGE DE STRASBOURG.	3 60	» 20
rouge pâle de Niort.	5 20	» 25
*rouges sphérique (Nouv.) (V. Sup ^{ts} 84) .	7 50	» 40
*rouge vif d'Avignon (Nouv.)	5 20	» 25
*rouge vif d'Avout (Nouv.)	6 »	» 30
*rouge plat hâtif (Nouv.) (V. Sup ^{ts} 84) .	8 »	» 40
*rouge foncé. Oignon rouge vif de Mars. .	4 60	» 25
de Madère rond. Très-gros. . . .	5 50	» 30
de Madère plat. Oignon de Tripoli .	6 »	» 30
*rouge gros plat d'Italie	5 »	» 25
*blanc gros plat d'Italie (Nouv.) . .	6 20	» 30
*géant de Rocca (Nouv.)	6 »	» 30
*DE TRÉBONS	9 »	» 50
de James	6 »	» 30
*piriforme jaune hâtif (Nouv.) (V. Sup ^{ts} 85-86)	16 »	» 80
de Mulhouse jaune. (Petits Oignons à replanter). (Petits bulbes). .	1 25	» »
d'Égypte. Oignon Rocambole (Bulbes). .	2 80	» »
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers	7 »	» 40
OSEILLE large de Belleville. . . .	5 20	» 25
épinard. Patience. O. des Pyrénées. .	3 20	» 20
OXALIS tubéreux.		
jaune. O. crenata. 100 tuberc. 6 »	» »	» »
*rouge. Oca rouge. 100 tuberc. 6 »	» »	» »
blanc. 100 tuberc. 7 »	» »	» »
PAK-CHOI. Chou de Chine	12 »	» 60

	kilog.	30 gr.	fr. c.	fr. c.
PANAIS long.	1 50	» 20		
*DEMI-LONG DE GUERNESEY, à couronne creuse. Très-recommandable.	1 60	» 20		
Très bonne race. Le P. amélioré de Brest est analogue au P. de Guernesey.				
*amélioré de Brest (de M. Le Bihan).	1 30	» 20		
*long à couronne creuse (Vilm.).	2 60	» 20		
(Nouv. V. Supp ^e)	2 60	» 20		
rond hâtif.	1 50	» 20		

PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune, paquet	» 30	13	» 60
orange	» 30	13	» 60
panaché.	» 30	13	» 60
*blanc plat galeux (Nouveau, intéressant)	» 50	» 13	» 60
en mélange.	» 30	13	» 60

PERCE-PIERRE. Crithmum maritimum	paquet	» 30	20	» 90
--	--------	------	----	------

PERSIL commun.	100 kil.	100	» 1 20	» 20
frisé. Persil double			2 20	» 20
*NAIN TRÈS-FRISÉ.			2 90	» 20
*A FEUILLE DE FOUGÈRE (Nouv.).			2 90	» 20
à grosse racine, gros hâtif sucré.			1 60	» 20
à grosse racine, long, tardif.			1 60	» 20

PE-TSAI AMÉLIORÉ. Chou de Chine amélioré (Nouv.) (V. Supp ^e 86-87)	20	» 1	» 90
---	----	-----	------

PIMENTS (POIVRE-LONG).

rouge long ordinaire, paq.	» 30	4	» 25
*de CAYENNE LONG ÉTROIT	» 30	8	» 40
jaune long.	» 30	9	» 50
gros carré doux.	» 30	9	» 50
CARRÉ DOUX D'AMÉRIQUE (Bull Nose) (Nouv.) (V. Supp ^e 85)	» 9	» 1	» 50
*carré jaune hâtif (Nouv.) (V. Supp ^e 86)	paq. » 30	9	» 50
*DOUX D'ESPAGNE ou de montagne	paquet » 30	11	» 50
Très-gros, long, cylindrique, mesurant 16 cent. sur 6. (Nouv.)			
monstrueux	» 30	12	» 60
tomate rouge.	» 30	13	» 60
tomate hâtif (Nouv.) (V. Supp ^e 86)	» 30	11	» 50
DU CHILI.	» 30	11	» 50
*Arche rouge. Piment Cranberry. (Nouv.) (V. Supp ^e 86-87)	» 30	13	» 60
cerise.	» 30	9	» 50
à bouquet (Nouv.) (V. Supp ^e 86)	» 30	12	» 60
en mélange	» 30	6 50	» 30

PIMPRENELLE petite pour salade.	3 20	» 20
---	------	------

PISSENLIT ordinaire	6	» 1	» 30
-------------------------------	---	-----	------

La culture de cette plante a pris une extension considérable : on peut la faire blanchir comme la Barbe de Caprin, en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable.

*A COEUR PLEIN (amélioré)	pt » 50	26	» 1 20
Très productif; à large feuille.			

*AMÉLIORÉ TRÈS-HATIF (Nouv.).	pt » 50	26	» 1 20
---------------------------------------	---------	----	--------

Race bien distincte des Pissenlits sauvages; feuilles très nombreuses formant une touffe pleine comme une Chicoree frisée.

*amélioré mousse (nouv.) (V. Supp ^e 85)	paquet » 50	26	» 1 20
--	-------------	----	--------

	kilog.	30 gr.	fr. c.	fr. c.
POIREAU gros long d'hiver de Paris	5 60	» 30		
gros d'hiver de Brabant	6 50	» 30		
gros court.	2	» 20		
*très-gros JAUNE DU POITOU	8	» 40		
TRÈS-GROS DE ROUEN, court.	6	» 30		

De grosseur énorme, rustique; convient aussi pour forcer.

*monstrueux de Carentan.

Enorme, très-rustique (Nouv.)	6 50	» 30
---	------	------

POIRÉES ou BETTES

Blonde commune (race blonde de Lyon).	1 80	» 20
---	------	------

*BLONDE A CARDE BLANCHE (race blonde de Lyon). Très-belle race.	2	» 20
---	---	------

à cardes blanches, feuille verte	2	» 20
--	---	------

à cardes blanches frisées	2	» 20
-------------------------------------	---	------

*à cardes rouges du Chili, à très-large côte carlate (Nouvelle)	2 40	» 20
---	------	------

à cardes jaunes du Chili, à très-large côte jaune (Nouv.)	3 30	» 20
---	------	------

100 k.	kilog.	haut. en cent.
fr. c.	fr. c.	

POIS (Classés par ordre de précocité).

N. B. Nous ne fournirons pas moins de 500 gram. par variété de Pois.

Tous ces Pois sont triés à la main.

1. Pois à écosser, à rames.

A. A rames, à grain rond.

PRINCE ALBERT (vrai)	75	» 85	70
*ÉMERAI DE (Pois Joseph Gr. blanc rond gros. (Nouv.) (V. Supp ^e 85) (Manque)	»	»	90
*EXPRESS. Gr. rond vert. (Nouv.) (V. Supp ^e 85)	105	» 1 15	90
*CARACTACUS	65	» 75	75

Très-hâtif, fort productif.

DANIEL O'ROURKE.	75	» 85	90
--------------------------	----	------	----

Presque aussi hâtif que le Prince Albert; plus productif.

*William (Nouv.)	90	» 1	130
----------------------------	----	-----	-----

*Merveille d'Étampes (Nouv.)	100	» 1 15	130
--	-----	--------	-----

Michaux de Hollande.	80	» 90	100
------------------------------	----	------	-----

Michaux de Ruelle	65	» 75	110
-----------------------------	----	------	-----

Michaux ordinaire de Paris. Pois de Sainte-Catherine.	65	» 75	110
---	----	------	-----

*LÉOPOLD II (Nouv.)	85	» 1	120
-------------------------------	----	-----	-----

Blanc à très-grosse et longue cosse, hâtif, productif.			
--	--	--	--

*SERPETTE vert (Nouveau).	80	» 90	160
-----------------------------------	----	------	-----

Très-productif, 1/2 hâtif, très-belles gousses bien pleines; gros grain vert.

*LAURÉAT (Pisetzaker, grain rond vert (Nouv.) (V. Supp ^e 83-84)	95	» 1 10	140
--	----	--------	-----

d'Auvergne. Pois serpente (vrai).	80	» 90	150
---	----	------	-----

*Victoria Marrow	70	» 80	170
----------------------------	----	------	-----

*Sabre (Nouv.)	75	» 85	150
--------------------------	----	------	-----

Très-estimé comme Pois de 2^e saison.

de Clamart HATIF	75	» 85	120
----------------------------	----	------	-----

de Clamart. (prix var.).	72	» 85	170
----------------------------------	----	------	-----

Prix variables

100 k. |kilog. | haut.
fr. c. | fr. c. | en
cent.

POIS à écosser à rames, à grain rond (*suite*)

vert de Noyon (<i>pr. var.</i>) . . .	65 »	» 75	150
Gr. vert rond.			
gros carré vert NORMAND, à purée			
1 ^{er} choix extra (<i>pr. var.</i>) . . .	85 »	» 1	240

B. A RAMES, à grain ridé.

*Shah de Perse (« Laxton's The Shah ») ridé blanc (<i>Nouv.</i>) 115 »	1 25	80
*ALPHA DE LAXTON	1 40	75
Pois ridé vert, presque aussi hâtif que Prince Albert.		

*TÉLÉPHONE, ridé vert pâle (<i>Nouv.</i>)	2 40	140
*Duché (Hâtif, Rame, Long, Supp.)	2 30	140
ridé vert à rames	1 50	120
ridé de Knight sucré	1 15	180
Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.		

*ridé vert CHAMPION D'ARDE-terre	1 40	180
*ridé grand vert MAMMOTH	1 40	180

2^e Pois à écosser nains.

A. Nains, à grain rond.

*NAIN TRÈS-HATIF A CHASSIS . . .	1 40	25
Le meilleur pour la culture forcée.		
*très-nain COUTURIER, Grain rond. (<i>Nouv.</i>) (V. Supp ^e 83-84)	2 30	30
*très-nain de Bretagne	1 30	30
*NAIN BISHOP A LONGUE COSSE	70 »	40
nain hâtif. P. nain Levêque. 85 »	1 »	40
nain hâtif ANGLAIS	75 »	50

Un peu plus haut, plus prod. q. le précédent., presq. aussi hât.; tr.-bon et recom.

nain vert impérial.	70	»	80	40
knave et d'8. d'8. Vert.	75	»	80	50

GRAND PÊCHEUR DE SAINT JEAN (*Nouv.*)

grain rond vert (Nouv.)	85	»	1	»	70
nain vert gros	70	»	80	»	50
nain ordinaire ou de Hol-					
lande	65	»	75	»	35

Propre aux chassiss et aux bordures.

B. Nains, à grain ridé.

*MERVEILLE D'ANTWERP (Hâtif)	2 10	25
*ridé nain nain hâtif	1 25	70
*MINIMUM DE LAXTON. Grain ridé bl. (<i>Nouv.</i>) (V. Supp ^e 85).	2 30	25
*RIDÉ NAIN VERT HATIF.	1 25	70
Le meilleur de tous de <i>St. Michel Vert</i> 1/2 nain (<i>Nouv.</i>)	1 30	75
PERLE PREMIERE (<i>Nouv.</i>) (V. Supp ^e 83-84)	1 50	70
*PRINCE DE LAXTON (Laxton's Marvel). Grain blanc demi-nain (<i>Nouv.</i>)	1 25	60

Prix variables.

100 k. |kilog. | haut.
fr. c. | fr. c. | en
cent.

POIS nains, à grain ridé (*suite*).

*Wilson, ridé blanc (<i>Nouv.</i>) . . .	1 25	60
Variété à grain très-zros, 1/2 tardive, très-rustique et très-productive.		

3^e Pois sans parchemin ou mangetout à rames.

CORNE DE BÉLIER, grand à fl. blanche. | 1 25 | 150

*sans parchemin Fondant de St-Désiré (<i>Nouv.</i>) (V. Supp ^e)	1 80	180
sans parch. géant à tr.-large cosse. 1 60 180		
*sans parchemin BELLERE. Grain gros (<i>Nouv.</i>) (V. Supp ^e 83-84)	1 80	120
*sans parchemin de 40 jours. Grain rond (<i>Nouv.</i>) (V. Supp ^e 83-84)	2 30	100

Prix variables.

4^e Pois sans parchemin ou mangetout nains.

*sans parchemin très-nain hâtif A CHASSIS (<i>Nouv.</i>)	1 50	25
sans parchemin nain Capucin (<i>Nouv.</i>) (V. Supp ^e 83-84)	» 90	50
*sans parch. NAIN HATIF Breton . . .	1 20	50
Hâtif et productif.		
sans parchemin nain. Royal.	1 10	50
*Pois oléagineux. Voyez Soja hispida aux Fourrages, page 35.		

POIS-CHICHE. Pois cornu. Garvance 30 gr.
(prix variable) 80 » » 90 » »

POMME DE TERRE (graines recueillies sur des variétés hâtives. 1^{re} 50 » » 2 »
(graines recueillies sur des variétés tardives) paquet » 50 » » 2 »
(graines recueillies en mélange.) paquet » 50 » » » »

100 k. |kilog.
fr. c. | fr. c.

POMMES DE TERRE (suite).

N. B. — Nous ne fournirons pas de terre.

*ADIRONDACK (<i>Nouv.</i>) (V. Supp ^e 84)	» 43
*à feuille d'ortie. Grain blanc, très-hâtif et recommandable . . .	33 » » 43
à feuille d'ortie germées	» » »
à feuilles de 1/2 carreau	» » »
à 40 jours	2 » »
*Anvers jaunepale (<i>Nouv.</i>) (V. Supp ^e 83)	» 43
*Blancard	» 37
*BONNE WILHELMINE. Jaune ronde hâtive, pour primeur. (<i>Nouv.</i>) . . .	27 » » 37
*BOULE D'OR DE LAXTON (<i>Nouv.</i>) (V. Supp ^e)	15 » » 25
*Carré blanc. Pâle white	» 35
pâle, apl. et rond aux deux extrémités. (<i>Nouv.</i>)	25 » 35
*CANADA. Jaune ronde grosse, 1/2 tardive, très prod. (<i>Nouv.</i>) (V. Supp ^e) .	45 » » 55

	100 k. kilog.	fr. c.	fr. c.
POMMES DE TERRE (suite) (1)			
*CHAMPION (Nouv.)	12	»	» 22
Chardon. Jau. rond., gr., t.-tard., prod.	12	»	» 22
Chave (Shaw). Jau., ron., gr., hât., prod.	14	»	» 24
*EARLY ROSE (Rose hâtive). Rosée, oblongue, demi-hâtive, productive, farineuse.	15	»	» 25
*Éléphant blanc (Nouv.)	25	»	» 35
*FARINEUSE ROUGE (Red skinned flour ball). Rouge, ronde, tardive, très-productive; excellente qualité de longue garde (Nouv.)	12	»	» 22
*FLOCON DE NEIGE (Snowflake). Blanche, oblongue, aplatie, 1/2 hâtive, productive. (Nouv.)	22	»	» 32
*Géante des sables ou Bovinia. Jaune pan. rouge-violet, tr.-gr. (Nouv.)	35	»	» 45
*Grampian. Très-belle variété à tubercule rouge, rond aplati, peau lisse, chair jaune, 1/2 tardive, prod. (Nouv.)	20	»	» 30
*grosse jaune 3 ^e hâtive. Ronde, grosse, productive	14	»	» 24
*Imperator (Richter). Jaune pâle, chair blanche. (Nouv.) (V. Supp ⁸⁵)	15	»	» 25
*INSTITUT DE BEAUVAIS. Jaune, grosse, méplat (Nouv.) (V. Supp ⁸⁵)	17	»	» 27
Jaune longue de Brie. 1/2 hât., product.	19	»	» 30
Jaune de Hollande de la Halle. Voyez Quarantaine de la Halle.			
Jaune ronde hâtive.	17	»	» 27
Jenné. Jaune ronde, grosse, tardive, bonne, farineuse, prod.; bonne garde.	12	»	» 22
*Joseph RIGALT. Jaune, obl. hâtive, (Nouv.) (V. Supp ⁸⁵)	27	»	» 37
*Kidney rouge hâtive (Wonderfull) (Nouv.)	34	»	» 44
Rouge vif, oblongue, aplatie, prod.			
*Magnum Bonum. Jaune, oblongue, très-productive. (Nouv.)	11	»	» 24
*Marjolin. Jaune, 1/2 long., la plus hât.	33	»	» 43
*Marjolin germées en panier. Panier de 8 k. environ.	6	»	» »
Les 10 paniers.	54	50	» » »
Panier de 6 k 500 environ.	4	80	» » »
Les 10 paniers	44	»	» » »
Panier de 4 k environ.	3	40	» » »
Les 10 paniers	32	»	» » »
A la réception de ces Paniers, enlever le couvercle et débarrasser complètement les Tubercules, sans les déranger, et placer les Paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid et de la chaleur jusqu'au moment de la plantation.			
*MARJOLIN TETARD (Nouv.). Jaune plat, un peu allongée, hâtive, productive, très-recommandée.	27	»	» 37
*Merveille d'Amérique (Nouv.)	13	»	» 23
*Modèle. Jaune plat. (Nouv.)	33	»	» 43
Pousse debout. Rouge rosé, longue, très-tardive, productive.	22	»	» 32
*Prince de Galles. Jaune ovale extrêmement productive, 1/2 hâtive, très-bonne. (Nouv.)	25	»	» 35

Au mieux

Prix variables.

	100 k. kilog.	fr. c.	fr. c.
POMMES DE TERRE (suite)			
*PRINCESSE. Jaune longue, très mince, 1/2 hâtive, chair ferme. Excellente pour la cuisine.	33	»	» 43
*Prolifique de Brée. Jaune rosé, oblongue, très hâtive (Nouv.)	33	»	» 43
Quarantaine de la Halle ou de Noisy. Jaune, 1/2 long., 1/2 hât., prod.	19	»	» 30
*QUARANTAINE VIOLETTE	22	»	» 32
Violetta longue, méplat, demi-tardive, productive.			
Roi des Flukes (King of the Flukes). Jaune vif, oblongue, aplatie, lisse, chair très-janne, productive.	33	»	» 43
*Rose jaune. Arrondie, chair blanche. (Nouv.) (V. Supp ⁸⁵)	33	»	» 43
Rouge longue de Hollande. Voyez Pousse-debout.			
*ROYALE. Jaune. 1/2 longue, aussi hâtive que Marjolin. Très-bonne variété	28	»	» 38
— en panier germées. Panier de 4 k. environ 3 80	»	»	» »
Les 10 paniers.	32	»	» » »
*SAUCISSE. Rouge vif, grosse, long., plate, 1/2 tardive, chair jaune, tr.-farineuse.	14	»	» 24
*Saucisse blanche. Jaune 1/2 longue, aplatie, lisse. (Nouv.)	18	»	» 28
*Segonzac ou St-Jean. Jaune, ronde, 1/2 hât., très-productive. Fort bonne	14	»	» 24
*Seguin. (Lesquin) Jaune ronde hâtive, productive; excellente qualité; pas sujette à la maladie; très-recommandable (Nouv.)	14	»	» 24
*VAN DER VEER. Jaune ronde grosse, extrêmement productive. (Nouv.)	13	»	» 23
*VICTOR Extra-hâtive. (Nouv.) (V. Supp ⁸⁶⁻⁸⁷) (Manque)		»	» »
*VIOLETTE GROSSE (Vicar of Laleham.) (Nouv.) (V. Supp ⁸⁵⁻⁸⁶)	22	»	» 32
Vitelotte (vraie). Rouge longue, yeux entaillés, 1/2 tardive, productive.	28	»	» 38
*de Zelande. Rouge, ronde, tard., product.	33	»	» 43

Au mieux.

Prix variables

Collection de 200 variétés de notre collection — (École d'étude). par 1 tubercule de chaque variété, à 28 centimes le tubercule.

	kilog.	30 gr.
POTIRON Jaune gros de Paris	5 50	» 30
*ROUGE VIF D'ETAMPES	6 20	» 30
Très beau fruit, à écorce fine, à cœur plein et à chair épaisse et ferme.		
*GRIS DE BOULOGNE (Nouv.)	7 50	» 40
C'est une variété très appréciée des maraichers de Paris.		
vert gros	7 50	» 40
Cette variété ne diffère du jaune gros que par la couleur de son écorce.		
VERT D'ESPAGNE (très-recommandé pour la consommation de la fin de l'hiver)	7 50	» 40
De longue conservation; gros plat, brodé; chair jaune orange, de très-bonne qualité.		
Potiron en mélange.	5 50	» 30

(1) Les Pommes de terre ci-dessus ont été observées avec attention, d'après les principes de la culture, pour les semences et pour les livraisons et expéditions effectuées avant le 15 du prochain mois de l'année. Plus tard, les prix ci-dessus des tubercules plus ou moins forts, suivent le déclin plus ou moins considérable qu'éprouveront les tubercules.

En cas de gelée, les tubercules ci-dessus, étant destinés spécialement pour les semences et pour les livraisons et expéditions effectuées avant le 15 du prochain mois de l'année, nous ne pouvons garantir qu'ils ne soient endommagés par le froid. Nous devons donc recommander aux clients de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dégâts pendant le voyage et causeraient des dégâts aux Pommes de terre et autres marchandises de nature analogue.

	kilog. 30 gr.	
	fr. c. fr. c.	
POURPIER vert.	5 20 » 25	
doré	4 30 » 25	
doré à LARGE FEUILLE	5 50 » 25	
d'hiver. <i>Voyez</i> : Clayton de Cuba.		
QUINOA blanc. <i>Chenopodium Quinoa.</i>	3 » » 20	
Très-bon épinard. Pour semoule.		
RADIS rond rose ou saumoné.	2 10 » 20	
*rond rose à BOUT BLANC.	2 30 » 20	
*rond rose hâtif.	2 20 » 20	
*rond écarlate hâtif (Nouv.)	2 40 » 20	
Racine aplatie; feuillage très-fin; très-hâtif.		
rond blanc.	2 50 » 20	
rond blanc petit hâtif.	2 40 » 20	
Le plus petit de tous, très-fin; presque pas de feuilles.		
rond violet hâtif.	2 70 » 20	
*rond violet à bout blanc (Nouv.)	2 70 » 20	
*rond jaune d'or hâtif (Nouv.)	2 70 » 20	
demi-long rose, forme d'olive.	2 10 » 20	
*demi-long rose à BOUT BLANC.	2 60 » 20	
*demi-long écarlate	2 30 » 20	
Jolie racine de couleur très-vive.		
*demi-long ÉCARLATE HÂTIF.	3 20 » 20	
demi-long écarlate très-hâtif à courte feuille (Nouv.) (V. Sup ^t 84).	3 20 » 20	
demi-long blanc	2 80 » 20	
*demi-long violet à BOUT BLANC (Nouv.)	2 90 » 20	
jaune ou roux d'été.	2 50 » 20	
blanc rond d'été	4 60 » 25	
blanc 1 1/2 long de Strasbourg Radis de l'Hôpital (Nouv.)	2 60 » 20	
noir d'été rond	2 90 » 20	
*noir long d'été (Vilm.) (Nouv.) (V. Suppl.)	6 50 » 30	
gris d'été rond.	2 10 » 20	
noir gros long d'hiver	3 20 » 20	
noir gros rond d'hiver	2 80 » 20	
*GRIS D'HIVER DE LAON	2 60 » 20	
*violet d'hiver de GOURNAY	3 40 » 20	
GROS BLANC D'ALGSHOURG	4 60 » 25	
blanc de Russie (Nouv.)	3 40 » 20	
Atteint de très-fortes dimensions.		
*blanc géant de Stuttgart Très gros; très bonne qualité (Nouv.)	2 80 » 20	
*ROSE D'HIVER DE CHINE	3 40 » 20	
Rouge vif, cylindr.; moins piquant que le Radis noir; beau légume.		
RADIS LONG ou RAVE.		
Rave rose longue saumonée	2 40 » 20	
Rave ROSE HÂTIVE à chassis.	2 30 » 20	
*Rave (Radis long) rose à bout blanc (Nouv.) (V. Supp ^t 86-87)	4 » » 25	
Rave blanche à collet vert.	2 90 » 20	
*de Vienne, blanc long de Mai (Nouv.)	2 90 » 20	
Rave violette.	2 90 » 20	
*Rave des Marais (Nouv.)	3 » » 20	
Excellente variété pour la table lorsqu'elle est jeune.		
RAIFORT sauvage. Moutarde d'Allemagne. Le kilog. de petites Racines (environ 75 plants)	2 50 » »	
Ne donne pas de graines.		
RAIPONCE cultivée paquet » 50 32 » 1 50		
RAVE. Voy. NAVET-RAVE et RADIS LONG.		
RHUBARBE hât. de Tobolsk pag. 50 » » »		
hybride	» 50 » »	1 50
Mitchell's Royal Albert.	» 50 26 » 1 20	
*GROSEILLE. <i>Rheum Ribes.</i> (Manque)	» » » »	» »

RHUBARBE (suite)

ondulée d'Amérique	paq. » 50 26 » 1 20	
Queen Victoria	» » 50 » » 1 50	
Rheum palmatum Tan-		
ghuticum	» » 50 » » » »	
officinale vraie (Nouv.)	» » 90 » » 1 6 »	
Rheum Coltinianum (Nouv.)	» 50 » » 1 80	
Paragon	paq. 1 25 » » » »	
en mélange.	» » 30 8 » » 50	

ROMAINE. Voy. LAITUE-ROMAINE, page 16.

ROMARIN. paquet » 50 | 20 » | » 90

ROQUETTE cultivée. | 2 60 | » 20

RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA, page 12.

SALSIFIS blanc 9 » | » 50

SARRIETTE commune. Sarriette annuelle. 2 40 | » 20

vivace 6 50 | » 30

SAUGE officinale. 4 60 | » 25

SCAROLE. Voy. CHICORÉE SCAROLE, page 10.

SCOLYME d'Espagne (Sorte de Salsifis). 6 50 | » 30

SCORSONÈRE. Salsifis noir. 7 20 | » 40

SOJA hispida. V. aux FOURRAGES, p. 35.

*D'ÉTAMPES. comestible. (Nouv.) | 1 70 | » 20

*— à grain noir (Nouv.) 1 70 | » 20

SOUCHET comestible. 3 80 | » 25

STACHYS tubrifera (Ndn). Crosnes du Japon. (Nouv.) (V. Sup^t 86-87 Racines). 5 » | » 25

1 kil. contient environ 700 racines grosses et petites.

TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande. 2 80 | » 20

Sorte d'Épinard pour l'été; ne monte pas.

THYM ordinaire 10 » | » 50

d'hiver ou d'Allemagne. 8 40 | » 40

Serpolet. paquet » 50 | » » 2 80

TOMATES ou POMMES D'AMOUR

rouge grosse. 6 » | » 30

*rouge grosse LISSE. T. Trophy.

paquet » 50 | 18 » | » 80

*ROUGE GROSSE LISSE hâtive à

feuille crispée (Nouv.) paquet » 50 | 24 » | 1 »

*ROUGE À TIGE ROIDE de Laye.

Tomate en arbre. paquet » 50 | » » 1 80

Tige t.-raide qui dispense de soutien;

fruit plein, très-gros et régulier.

rouge grosse hâtive. pag. » 30 | 9 » | » 50

*ROUGE NAINE HÂTIVE. Très-hâtive

et productive (Nouv.). pag. » 50 | 13 » | » 60

*pomme rouge (amé-

liorée) (Nouv.). » 50 | 13 » | » 60

*pomme violette. (T. Acmé) (Nouv.). 20 » | » 90

cerise » 30 | 10 » | » 50

en poire. » 30 | 10 » | » 50

ROI HUMBERT. fruit rouge écarlate

(Nouv.) (V. Sup. 86). paquet » 50 | 13 » | » 60

PERFECTION (Nouv.). paquet » 50 | 20 » | » 90

jaune ronde. » 30 | 11 » | » 50

*jaune grosse lisse (Nouv.) (V. Sup. 86-87) » 50 | » » 1 20

TOPINAMBOUR. V. aux FOURRAGES, page 36.

VALÉRIANE d'Alger (pour salade)

10 gram » 50; paquet » 25 | » » 1 »

VERS. *Astragalus hamosus.* — » 30 | 11 » | » 50

ETC., ETC.

2. GRAINES DE PLANTES OFFICINALES.

	kilog.	30 gr.		kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
ABSINTHE <i>Artemisia Absinthium</i> . . .	5 50	» 30	CIGUË grande. <i>Conium maculatum</i> . . .	13 »	» 60
maritime. <i>Artemisia maritima</i> . . .	5 50	» 30	petite. <i>Aethusa Cynapium</i> . . .	8 »	» 40
de Russie. <i>A. annua</i>	13 »	» 60	aquatique <i>Cenanthe Phellandrium</i> . . .	11 »	» 50
ACHE . <i>Apium graveolens</i>	7 »	» 40	COCHLEARIA officinal.	7 »	» 40
de Montagne. <i>Levisticum officinale</i>			COCRÈTE . <i>Rhinanthus crista galli</i> .		
paquet » 50	13 »	» 60	paquet » 50	» »	» 60
AGNUS castus. Gattilier.	2 50	» 20	COLCHIQUE d'automne. — » 40	» »	» 1 80
AIGREMOINE . <i>Agrimonia Eupatoria</i> . [16	»	» 80	CONCOMBRE pour Pharmacie	3 »	» 20
ALKÉKENGÉ officinal. Coqueret paq. » 50	11 »	» 50	COQUELICOT simple des blés. p ^a » 25	16 »	» 80
ANETH	1 80	» 20	COQUERET officinal. <i>Voy.</i> ALKÉKENGÉ, page 22.		
ANGÉLIQUE	5 »	» 25	CORIANDRE	86 »	» »
ANIS vert.	2 60	» 20	COURGE pour Pharmacie.	3 »	» 20
ANTHYLLIS vulneraria. <i>Voy.</i> aux FOUR-			CRESSON de Para. <i>Spilanthé</i> , paq. » 50	» »	» 2 40
RAGES, page 36.			du Brésil (<i>Manque</i>) . . . — » »	» »	» »
ARMOISE <i>Artemisia vulgaris</i>	9 »	» 50	des prés (<i>Manque</i>) . . . — » 40	» »	» »
ARNICA montana. 10 gr. » » ; paq. » 40	» »	» »	CUMIN de Malte.	3 60	» 20
ASPÉRULE odorante 10 gr. 1 10 — » 25	» »	» 2 40	CYNOGLOSSÉ officinale . . . paq. » »	» »	» »
ASTRAGALE à feuille de réglisse paq. » 50	» »	» »	DIGITALE pourpre paq. » 15	7 »	» 40
AULNÉE officinale. <i>Inula Helenium</i> .			DOUCE-AMÈRE . <i>Voy.</i> MORELLE, page 23.		
paquet » 50	16 »	» 80	EPURGE officinale. paquet » 50	» »	» »
BARDANE . <i>Arctium Lappa</i>	5 20	» 25	ERS . Lentille Ers. Faux-Orobe.		
*géante à très-grande feuille.			<i>Voy.</i> aux PLANTES FOURRAGÈRES, page 32.		
paquet » 50	13 »	» 60	EUPATOIRE à feuille de Chanvre.		
2 mè. d' haut, feuil. larg. de 40 à 50 cent.			10 gram. » 70	» »	» 1 20
BELLADONE paquet » 50	» »	» 1 50	FENOUIL doux. long.	2 20	» 20
BENOITE des Bois. <i>Geum urbanum</i> . [26	» »	» 1 20	amer ou vulgaire.	1 30	» 20
BÉTOINE officinale. paquet » 50	» »	» »	de Florence paquet » 30	5 »	» 25
BOUILLON blanc paquet » 50	» »	» 1 20	FENUGREC . <i>Voy.</i> aux PLANTES FOURR., page 32.		
BOURRACHE — » 30	3 80	» 25	FUMETERRE officinal paquet » 50	20 »	» 90
BRYONE dioïque 10 gr. » 40 — » 40	16 »	» 80	GALÉGA officinal. <i>Voy.</i> aux PL. FOURRAGÈRES, page 32.		
BUGLE rampante. <i>Ajuga reptans</i> p ^a » 50	» »	» 2 10	GENTIANE jaune 10 gr. 1 20 ; paq. » 40	» »	» 2 70
CAILLE-LAIT , blanc paquet » 30	3 60	» 25	Cruciata . . 10 gr. » 70 ; — » 40	» »	» 1 50
jaune. — » 50	» »	» 90	GERMANDRÉE . Petit Chêne. <i>Teucrium</i>		
CAMOMILLE Romaine à fl. simp.			<i>Chamaedrys</i> (<i>Manque</i>)	» »	» »
10 gram. 2 » ; paquet » 50	» »	» »	grande Germandrée des bois. <i>Teu-</i>		
ordinaire. <i>Matricaria Chamomilla</i> . . .	» »	» 1 20	<i>crum scoradonia</i> paq. » 50	16 »	» 80
CAROTTE vieille <i>Daucus</i> p ^a liqueurs. [1	» »	» »	GREMIL . <i>Milium solis</i>	7 »	» 40
CARVI . Kummel.	1 80	» 20	GUIMAUVÉ officinale. paquet » 50	20 »	» 90
CÉLERI pour liqueurs	1 70	» 20	HELLÉBORE fétide — » 50	» »	» »
CENTAURÉE petite paquet » 50	» »	» 1 80	HOUBLON . <i>Voy.</i> aux PL. FOURRAGÈRES, page 33.		
CHARDON-Marie paquet » 25	3 50	» 20	HYSSOPE . <i>Voy.</i> au POTAGER, page 15.		
bénit — » 25	3 50	» 20	JUSQUIAME noire.	2 40	» 20
jaune. <i>Carthamus lanatus</i> — » 40	» »	» 2 60	LAVANDE . <i>Voy.</i> au POTAGER, page 15.		
CHÉLIDOINE . Grande Éclairé.			LIERRE-TERRESTRE (<i>Manque</i>). . . .	» »	» »
paquet » 50	» »	» »			
CHICORÉE sauvage. <i>Voy.</i> au POTAGER,					
à café ou à grosse racine . . .	page 10.				

	kilog.	30 gr.	fr. c.	fr. c.
LIVÊCHE offic. Voy. Ache de montagne, page 22.				
MANDRAGORE 5gr. 2 50; paquet » 70	»	»	»	»
MARJOLAINE. Voy. au POTAGER, page 16.				
MARRUBE blanc.	9	»	»	50
MASETTE à large feuille. <i>Typhalatifolia</i>	16	»	»	80
MATRICARIA Chamomilla. Matricaire blanche double. 10 gr. » 50 paq. » 15	»	»	»	90
MAUVE officinale. paquet » 30	13	»	»	60
frisée. — » 25	4	»	»	25
MELILOT bleu officinal. Baume du Pérou	9	»	»	50
officinal à fleur jaune. paquet » »	»	»	»	»
MÉLISSE ou Citronnelle. Voy au POTAGER, page 16.				
MENTHE de chat. <i>Nepeta Cataria</i> . paquet » 50	32	»	»	1 50
Pouliot. <i>M. Pulegium</i> . — » »	»	»	»	»
à feuille ronde (<i>Manque</i>) — » »	»	»	»	»
MERCURIALE des bois $\frac{1}{2}$ paquet » 50	»	»	»	2 10
MILLEFEUILLE. Herbe à la coupure .	6	»	»	30
MILLEPERTUIS. Herbe Saint-Jean. paquet » 50	32	»	»	1 50
MORELLE noire paquet » 50	»	»	»	1 20
Douce-Amère — » 50	»	»	»	»
MOURON des Oiseaux . paquet » 30	»	»	»	»
ŒILLET grenadin ou à Ratafia. Œillet des liquoristes. paq. » 40	18	»	»	80
ORIGAN. Voy. MARJOLAINE vivace, au Po- tager, page 16.				
OROBUS. <i>Orobis niger</i> . paquet » 25	»	»	»	1 50
ORTIE blanche. <i>Lamium album</i> . (<i>Manque</i>). paquet » »	»	»	»	»
jaune. <i>L. luteum</i> . paquet » 40	»	»	»	»
PAQUERETTE petite. <i>Bellis perennis</i> . 16	»	»	»	80
(<i>Graines nettes</i>). Remède pour le catarhe.				
PARIÉTAIRE officinale. paquet » 50	»	»	»	1 50
PAVOTS. Voy. aux PLANTES FOURRAGÈRES, page 34.				
PENSÉE sauvage paquet » 50	»	»	»	2 10
PHYTOLACCA decandra. (Remède contre les Rhumatismes). paq. » 30	»	»	»	90
PISSENLIT. Voy. au POTAGER, page 18.				
PIVOINE officinale. paquet » 25	5 40	»	»	25
PLANTAIN moyen. paquet » 30	16	»	»	80
des oiseaux grand — » 30	10	»	»	50
d'eau. <i>Alisma Plantago</i> . — » 25	10	»	»	50
PRIMEVÈRE officinale. Coucou. 10 gram. 2 40 paquet » 40	»	»	»	6
acaule des bois paquet » 40	»	»	»	»
PSYLLIUM <i>Plantago</i> . Voy. PL. FOURRAG., page 35.				
PYRÈTHRE du Caucase. 10 gram. 1 20	80	»	»	3
RAIFORT sauvage. Ne donne pas de graines. Le kil. de petites Racines (environ 75 plants). » 2 50	»	»	»	»
RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza glabra</i> (<i>Graine manque</i>) Racines, sur demande .	»	»	»	»

RICIN. Voyez aux FLEURS,

ROMARIN. Voy. au POTAGER, page 21.

ROQUETTE. Voy. au POTAGER, page 21.

RUE. *Ruta graveolens* 3 20 » 20SAFRAN bâtard. *Carthamus tinctorius* 3 20 » 20

SALICAIRE officinale. paquet » 40 24 » 1 »

SANICLE commune — » 50 » » 1 50

SAPONAIRE officinale paquet » 50 » » »

 officinale double (*Manque*) — » » » »

SAUGE officinale. Voy. au POTAGER, page 21.

Sclairee paquet » 50 » » 1 50

Hormin rouge — » 25 4 » » 25

— violette — » 25 4 » » 25

des prés 10 gram. 1 10 — » 40 » » 3 »

SERPOLET. Voy. THYM au POTAGER, page 21.

SÉSAME d'Orient. Voy. aux FOURRAGES, page 35.

SOUCI officinal paquet » 15 2 60 » 20

double des jardins paquet » 15 4 80 » 30

SPIRÆA *Ulmaria*. Reine des Prés.
 paquet » 30 » » »

STAPHYSAIGRE. 5 20 » 25

 Recommandé pour détruire les pucerons et
 autres insectes.STRAMONIUM. *Datura* 4 60 » 25

TAMNE commun. 20 » » 90

TANAISIE. 9 » » 50

THYM. Voy. au POTAGER, page 21.

TUSSILAGO *Farfara*. Pas d'âne.
 paquet » 50 » » »VALÉRIANE officinale (*Manq.*) paq. » » » »

des montagnes. — » 50 » » 8 »

VARAIRE blanc. 10 gr. » » paquet » 40 » » »

noir. . 10 gram. 3 50 — » 40 » » »

VELAR. *Erysimum officinale* — » 30 11 » » 50

VÉRONIQUE officinale. paquet » 50 » » »

Chamædrys — » 50 » » » *Teucrium* — » 50 » » 4 80

VERVEINE officinale paquet » 50 26 » 1 20

VIOLETTE odorante ordre. paquet » 40 » » 4 50

 des bois. *Viola sylvatica*.
 10 gram. » » ; paquet » 75 » » »VIPÉRINE vulgaire. *Echium vulgare*.
 paquet » 30 » » » 90YÈBLE. *Sambucus humilis* paquet » 30 16 » » 80

ETC., ETC.


SEPT GRAINES pour liqueurs,
 paquet (pour 2 litres) » 30 2 60 » 20VESPETRO pour liqueurs,
 paquet (pour 2 litres) » 30 3 20 » 20L'instruction pour faire la liqueur est jointe
 à chaque paquet.

3. PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES.

Voir pour Collections complètes notre petit ouvrage : PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES.

Comme nous l'indiquons aux pages 2 et 7 de ce Catalogue, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, à moins d'instructions contraires, le montant de toutes nos factures (frais des encaissements à notre charge). Toutefois, nous prendrons volontiers les conventions de nos clients, et nous prions ceux qui préféreront un autre mode de règlement, de vouloir bien nous en faire part lors de chaque demande; mais, en tous cas, les articles marqués $\frac{1}{2}$, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de belle et de marché, seront toujours payables à trente jours de date de la facture*. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les cours (au moment de la mise sous presse) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surchoix**.

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette*, etc.), les *Avoines* et les *Orges*, payent droit d'octroi à l'entrée dans Paris; mais une décision de l'Administration de l'Octroi de Paris accorde au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, le remboursement, lors de la réexpédition, des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima de 1 hectolitre** (environ 70 kilog.), pour les **Graines oléagineuses** (environ 8 à 10 francs par 100 kilog.); de **500 kilog.** pour les **Avoines** (1 fr. 50 par 100 kil.) et de **250 kilog.** pour les **Orges** (1 fr. 90 par 100 kilog.). Nous cotons donc, d'une part, les prix dans Paris et, d'autre part, les prix hors barrière. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines, mais l'expédition ne pourra s'en faire que par **Chemin de fer**, à cause des formalités à remplir. Nous prions les correspondants qui voudront jouir de cette bonification, de nous le rappeler à chaque demande.

 Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES.

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100k.	kilog.	QUANTITÉ À SEMER PAR HECTARE.
	fr. c.	fr. c.	
†AVOINES, nombreuses variétés. nues, plusieurs variétés.			125 à 175 kil.
†BLÉS sans barbe, d'automne. sans barbe, de printemps. barbus, d'automne. barbus, de printemps. Poulards, à barbes caduques et à paille pleine. durs, glaces. Epeautres ou Blés vêtus.			Au semoir : 80 à 120 kil. A la volée : 160 à 240 kil.
†ESOURGEONS d'hiver. de printemps.			130 à 150 kil.
†ORGES d'hiver. de printemps.			
RIZ, plusieurs variétés.			110 à 175 kil.
†SEIGLES d'hiver. de printemps.			140 à 200 kil.
†ALPISTE Graine de Canarie. Millet long (crible)	43	» » 53	20 kilogr.
CANARIE (Graine de). Graine d'oiseau. Voy. ALPISTE ci-dessus.			
DOURO. Couscou. Voy. Songho blanc, page 26.			

Collection de nombreuses variétés d'Avoines, Blés, Orges et Seigles, dont nous donnerons, sur demande, la nomenclature et les prix.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†MAÏS ou BLÉ DE TURQUE. (Prix variables, au mieux et sans engagement.)

100k.	kilog.	QUANTITÉ À SEMER
fr. c.	fr. c.	PAR HECTARE.

à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune, très-productif.	45	»	» 55
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif.	»	»	» 65
BLANC HÂTIF DES LANDES. Haut. 1m50. Assez précoce.	26	»	» 36
BLANC GROS.	26	»	» 36
CINQUANTINO.	24	50	» 35
*CUZCO BLANC. Gr. blanc très-gros (Toujours très rare) (Manque). . .	»	»	»

Le plus grand, le plus vigoureux et le plus productif de tous les Maïs connus. Grain à écorce ou pellicule très fine tendre, très-farineux (c'est une farine toute faite) de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.

*dent de cheval ou Maïs géant Caragua. Gr. blanc très-grand (3 à 4m) et très-fourrageux, ne mûrit pas son grain dans le Nord. environ	24	50	» 35
*précoce à large feuille de la Breille. <i>Nouv.</i>	33	»	» 48
*IMPROVED KING PHILIP. Grain brun, aussi productif que le jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs Quarantain, et mûrissant très-bien au nord de Paris; très-fourrageux, atteignant de 1m50 à 2m.	43	»	» 53
*KING PHILIP BLANC. Variété précédente, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un grain blanc; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères. Haut., 1m50 à 2m.	50	»	» 60
*du Japon à feuille panachée. Variété d'ornement. Haut., 1m.	105	»	» 1 15
jaune gros. Haut. 2m; très-bon pour fourrage.	27	50	» 37
jaune des Landes. Haut. 1m80 à 2m; productif.	26	»	» 36
*jaune très-précoce des Motteaux (<i>Nouv.</i>)	36	»	» 45

Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du Maïs d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci.

jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50, un peu moins hâtif que le Quarantain.	27	»	» 37
PERLE. Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le nord de la France. Haut., 2m50.	45	»	» 55
quarantain, très-hâtif. Haut. 1m. Grain jaune très-hâtif (<i>Manque</i>). . .	»	»	» 90
rouge gros. Grain rouge. Haut. 2m.	45	»	» 55
*sucre blanc à 8 rangs, à grain ridé. Sugar-Corn large 8-rowed. . .	90	»	» 1
Grain blanc glace demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tardif. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool. Haut., 2m.			
sucré, nain hâtif. Sugar-Corn extra early dwarf.	90	»	» 1
sucré Narragansett, nain. Grain ridé, brun rosé.	105	»	» 1 15
sucré, toujours vert, tardif. Sugar-Corn Evergreen late.	105	»	» 1 15

Grain ridé, long, blanc verdâtre.

†MILLETS (Prix variables, au mieux.)

blanc rond de St Etienne 1 ^{er} choix (Au mieux).	40	»	» 50
blanc rond, ordinaire ou mi-blanc.	36	»	» 46
jaune ou bis.	32	»	» 42
noir ou gris (Excellent pour fourrage).	38	»	» 48
rouge. Millet sanguin.	55	»	» 65

Pour nourriture d'oiseaux, les Millets extra-blanc et de 1^{er} choix seront toujours préférables et plus économiques parce qu'ayant l'écorce plus tendre et moins glacée, les oiseaux mangent tous les grains au lieu d'en rejeter une partie. Mais lorsqu'il s'agit de semer du Millet pour produire du fourrage, il y aura économie à employer la qualité de blanc ordinaire et les Millets à grains colorés; le produit en fourrage sera tout aussi bon.

à grappes. PANIS D'ITALIE. Miliade. (Graines nettes).	32	»	» 42
— en branches; bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui;			
1 k. 500; les 100 bottes de 1 ^{er} choix 112 fr.; 10 bottes 12 50	»	»	»
long. Voy. ALPISTE, page 23.			
à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. Voy. Sorgho à balais, page 26.			
d'Afrique. Mil d'Afrique. Voy. Sorgho blanc. Douro, page 26.			
à chandelle. Millet perle. Voy. Sorgho à épi. <i>Pennisetum spicatum</i> , page 26.			

†MOHAS

de Hongrie. <i>Panicum germanicum</i>	45	»	» 55
Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires. Très-bon fourrage.			
*vert de Californie. Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux. Mérite à tous égards la préférence sur le Moha de Hongrie.	48	»	» 58

Pour grains en lignes :
14 à 20 kilogr.Pour grains à la volée :
50 à 70 kilogr.Pour fourrage
en lignes :
70 à 100 kilogr.Pour fourrage
à la volée :
120 à 150
et jusqu'à 200 kilogr.Pour grain :
15 à 20 kilogr.Pour fourrage :
20 à 30 kilogr.

20 à 25 kilogr.

Céréales (SUITE).

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

100 k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER
fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.

PANIS. Voy. MILLET et MOHA, page 25.

QUINOA blanc. *Chenopodium Quinoa*. Voy. au POTAGER, page 21.

†SARRASIN gris ou argenté (prix variable)	20	»	27	Pr grain : 35 à 55 kil. (30 à 80 litres.) Pr fourrage : 70 kilogr.
*gris amélioré ou argente amélioré	35	»	15	
de Tartarie	18	»	28	
*Sarrasin-seigle	25	»	55	
emarginé du Nepaul. Grain très-gros	»	»	4 20	
SORGHO à balais. Millet d'Italie	30	»	40	En lignes : 10 kilogr À la volée : 35 à 40 kilogr.
*sucre	115	»	1 25	
*sucre à l'épi	125	»	75	
*sucre. Orange hâtif. Early. Orange cane.	145	»	1 55	
à épi. Millet à chaudière. M. perlé. <i>Perla spicata</i> . hectogr. 4	330	»	3 50	
d'Alep. <i>Sorghum Halepense</i> . Herbe de Para	»	»	»	
blanc de Changallar. Sorgho penché. Douro.Couseou. <i>Sorghum ceruum</i>	120	»	1 40	

C'est la Céréale dont différents journaux ont parlé depuis quelque temps à plusieurs reprises, d'abord sous le nom de *Dschugara*, *Dschungara*, comme originaire de l'Asie centrale (Turkestan), et ensuite sous le nom de *Blé-riz*, traduction assez impropre de « *Rice Corn* », nom sous lequel cette espèce de Millet est cultivée depuis peu dans les états du Sud des États-Unis. Le *Sorgho blanc* ou *Douro* demande un climat chaud et ne mûrit même pas toujours son grain en Provence. Il est cultivé avec succès en Egypte, et pourra être introduit avec avantage dans les cultures de l'Algérie. C'est une Céréale très-repandue dans toute l'Afrique où elle joue un grand rôle dans l'alimentation de l'homme, de même que pour la nourriture des animaux.

ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice paq. » 50; hectogr. 2 20 » » 18 »

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES À LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES à la fin de la présente série, page 29.)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

100 k. kilog.	QUANTITÉ A SEMER
fr. c. fr. c.	PAR HECTARE.

†AGROSTIS vulgaire. <i>Agrostis vulgaris</i>	125	»	1 35	10 kilogr.
traçante. Fiorin. <i>Agrostis stolonifera</i>	125	»	1 35	10 —
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. Red-top-Grass. <i>Agrostis dispar.</i>	90	»	1 »	10 —
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. Graines nettes ou de fantaisie	155	»	1 65	5 —
effusa. <i>Milium effusum</i>	125	»	1 35	10 —
des chiens. <i>Agrostis canina</i>	»	»	1 75	10 —
ALFA. Atocha. Voy. STIPA tenacissima et SPARTE, page 29.				
†AVOINE élevée. Fromental, <i>Avena elatior</i> . EXTRA-PUR.	155	»	1 65	100 —
— — — — — qualité n° 1	140	»	1 50	110 —
— — — — — qualité n° 2	110	»	1 20	110 —
Fromental non épuré ou FENASSE, 1 ^{re} qualité.	80	»	90	120 —
Fromental amélioré de Tourves.	190	»	2 »	100 —
JAUNATRE, pure (vraie). <i>Avena flavescens</i>	»	»	4 40	30 —
JAUNATRE (mêlée de moitié de Dactyle).	165	»	1 75	40 —
pubescente. <i>Avena pubescens</i>	»	»	2 25	60 —
BRIZE tremblante. <i>Briza media</i> paquet » 25; hectogr. » 70	»	»	5 »	—
à grande fleur. <i>Briza maxima</i> id. » 25; id. 1 »	»	»	7 »	—

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.		100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
Prix variables.		fr. c.	fr. c.	
†BROME des prés. <i>Bromus pratensis</i> vel <i>erectus</i>	55 »	» 65	60 —	
gigantesque. <i>Bromus giganteus</i>	70 »	» 80	60 —	
doux. <i>Bromus mollis</i>	55 »	» 65	60 —	
pinne. Brome chiendent. <i>Bromus pinnatus</i>	77 »	» 95	60 —	
des seigles. <i>Bromus secalinus</i>	78 »	» 90	60 —	
des bois. <i>Bromus sylvaticus</i>	75 »	» 85	60 —	
DE SCHRADER. <i>Ceratochloa australis</i> . <i>Bromus Schraderi</i>	» »	3 50	50 —	
*de Hongrie. <i>Bromus inermis</i> (Now.)	225 »	2 45	50 —	
†CANCHE élevée. <i>Aira cespitosa</i>	47 »	» 55	40 —	
flexueuse (<i>Avena flavescens</i> du Commerce). <i>Aira flexuosa</i>	16 »	» 50	40 —	
CHIENDENT. <i>Triticum repens</i> (Manque)	» »	» »	60 —	
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.				
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazon appropriés à la nature des sols.				
Pour Prairie en terrain sec. 0	Le prix de revient selon le terrain et le nombre d'hectares varie de 53 à 69 fr. par hectare.	» »	» »	56 kilogr.
— — en bonne terre moyenne. 1		» »	» »	50 —
— — en terrain humide 2		» »	» »	44 —
— Pâture en terrain sec. 3		» »	» »	56 —
— — en bonne terre moyenne. 4		» »	» »	50 —
— — en terrain humide 5		» »	» »	44 —
— Prairie en terrain sec, ombragé et sous bois 0b	Le prix de revient varie selon le terrain et le nombre d'hectares de 66 à 78 fr. par hectare.	» »	» »	60 —
— — en bonne terre moyenne 1b		» »	» »	56 —
— — en terrain humide — 2b		» »	» »	50 —
— Pâture en terrain sec, ombragé et sous bois 3b		» »	» »	60 —
— — en bonne terre moyenne — 4b		» »	» »	50 —
— — en terrain humide — 5b		» »	» »	50 —
— Prairie temporaire à base de Graminées :	Le prix de revient selon le terrain et le nombre d'hectares varie de 32 à 43 fr. par hectare.	» »	» »	42 —
— — en terrain sec 6		» »	» »	55 —
— — en terrain sec calcaire 6c		» »	» »	40 —
— — en bonne terre moyenne 7		» »	» »	40 —
— — en terrain humide 8		» »	» »	36 —
— Gazon rustique en terre sèche. Lawn Grass.	90 »	1 —	100 à 150 kilogr.	
— — rustique à l'ombre.	110 »	1 20	100 à 150 —	
— — rustique en terre humide.	100 »	1 10	100 à 150 —	
CORACAN. Tsada d'Agossa. <i>Eleusine coracana</i>	» »	3 20	8 à 10 kilogr.	
†CRÉTELLE des prés. <i>Cynosurus cristatus</i>	248 »	2 60	25 kilogr.	
CYNODON dactylon. Herbe des Bermudes <i>Bermuda Grass</i>	» »	7 »	—	
†DACTYLE pelotonné. <i>Dactylis glomerata</i>	110 »	1 20	40 —	
DISS des Arabes. Voy. FAUSSE FÊTUQUE, ci-dessous.				
ÉLEUSINE Coracana. Voy. CORACAN, ci-dessus.				
ÉLYME des sables. <i>Elymus arenarius</i>	280 »	2 90	50 kilogr.	
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.				
FENASSE ou FROMENTAL non épure. Voy. AVOINE élevée non épurée, p. 26.				
†FÊTUQUE des prés. <i>Festuca pratensis</i>	132 »	1 45	50 kilogr.	
élevée. <i>Festuca elatior</i>	120 »	1 30	50 —	
ovine. Fêtuque des brebis. <i>Festuca ovina</i>	65 »	» 75	30 —	
durette. <i>Festuca duriuscula</i>	73 »	» 80	30 —	
rouge. <i>Festuca rubra</i>	» »	3 30	30 —	
traçante (vraie). <i>Festuca rubra</i> . Var <i>dumetorum</i> Toujours très-rare	hectog. 1 30	» »	11 »	30 —
A FEUILLE MENUE. <i>Festuca tenuifolia</i>	220 »	2 30	30 —	
HÉTÉROPHYLLE. <i>Festuca heterophylla</i>	130 »	1 40	40 —	
<i>Festuca sylvatica</i> (Guss.)	200 »	2 10	30 —	
flottante. Mame de Poigne. <i>Glyceria fluitans</i>	165 »	1 75	40 à 50 — kilogr.	
fausse Fêtuque. Fêtuque roseau. Diss. des Arabes. <i>Arundo festu-</i> <i>coides</i>	105 »	1 15	50 —	

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.		100k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables.		fr. c.	fr. c.	PAR HECTARE.
†FLÉOLE des prés. Timothy. <i>Phleum pratense</i> . (Prix variable).		88	» 95	8 à 10 kilogr.
†FLOUVE odorante (vraie) vivace. <i>Anthoxanthum odoratum</i> ♂		100	» 10	40 kilogr.
odorante de PUEL, annuelle. <i>Anthoxanthum Puelii</i> ☉		68	» 80	40 —
FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 29.				
FROMENTAL. (1 ^{re} qualité très-épурée). Voy. AVOINE élevée, page 26.				
GAZON rustique en terre sèche.		}	Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique.	100 à 150 kilogr.
rustique en terre humide				100 à 150 —
rustique à l'ombre.				100 à 150 —
GAZON ANGLAIS. Voy. RAY-GRASS anglais et LAWN-GRASS pages 29 et 30.				
†GRAINE de foin, Graine de PRÉ, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel. Fleur de Foin.		mille kil. 185	» 20	350 à 400 kilogr.
GRAINES DE PRAIRIES composées. Voy. COMPOSITIONS et l'article spécial, page 28.				
HERBE de la baie d'Hudson. Voy. PATURIN, page 28.				
HERBE DES BERMUDES. Voy. <i>Cynodon dactylon</i> , page 27.				
HERBE DE GUINÉE. Voy. PANIS ÉLEVÉ, page 28.				
†HOUCHE laineuse. <i>Holcus lanatus</i>		78	» 90	20 kilogr.
molle. <i>Holcus mollis</i> .		»	» 1 35	
LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazon en terrain sec ou maigre. Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique, page 27.		300 à 150 kilogr.		
LYGEUM Spartum. Albardin. Sparte (Manque). paquet » » ; » » » »				
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. Voy. COMPOSITIONS et la notice GRAINES DE PRAIRIES, page 29.				
MÉLIQUE (Molinie) bleue. <i>Melica cœrulea</i> .		78	» 85	25 à 30 kilogr.
ciliée. <i>Melica ciliata</i> hectog. 2 20		»	» 18	25 kilogr.
élevée de Sibérie. <i>Melica altissima</i> . 10 gram. » » ; paquet » »		»	» »	
†MOHA de Hongrie.		45	» 55	20 à 25 kilogr.
VERT DE CALIFORNIE. Préférable, à tous égards, au Moha de Hongrie.		48	» 58	
ORGE bulbeuse. <i>Hordeum bulbosum</i> hectog. » » ; paquet » »		»	» »	30 kilogr.
des prés. <i>Hordeum pratense</i> hectog. » » ; paquet » »		»	» »	
*PANICUM spectabile hectog. 3 50 ; paquet » 50		»	» »	10 kilogr.
PANIS élevé. Herbe de Guinée. <i>Panicum altissimum</i> paquet » 50		»	» »	
PASPALE stolonifère (Manque).		paquet » »	» »	30 kilogr.
Paspalum molle hectog. » » ; paquet » 50		»	» »	
Paspalum paniculatum hectog. 3 25 ; paquet » 50		»	» 25	
PATURES. Voy. COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES, page 29.				
†PATURIN ou POA des prés. <i>Poa pratensis</i> .		105	» 1 15	20 kilogr.
des prés ; graines nettes ou de fantaisie		123	» 1 35	16 —
comprimé. Poa du Canada. <i>Poa compressa</i> . Très-utile pour Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses		145	» 1 55	20 —
commun. <i>Poa trivialis</i>		210	» 2 20	20 —
des bois. <i>Poa nemoralis</i> . <i>Poa angustifolia</i>		235	» 2 45	30 —
— <i>Poa nemoralis sempervirens</i>		»	» 4 50	30 —
de la baie d'Hudson. Bishop-Grass. <i>Poa fertilis</i> vel <i>nervosa</i>		310	» 3 30	30 —
aquatique. <i>Poa aquatica</i> . <i>Glyceria aquatica</i>		200	» 2 20	20 —
annuel. <i>Poa annua</i>		»	» 5 50	20 —
des Monts Géants. <i>Poa sudetica</i> . Bon pour gazon sous bois		200	» 2 15	30 —

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sans variations.		Dans Paris.	QUANTITÉ A SEMER
Prix variables.	100 k. kilogr.	PAR HECTARE.	
PHALARIS roseau. <i>Phalaris arundinacea</i>	350 » 3 60	20 à 25 kilogr.	
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux.			
bleuâtre. <i>Ph. caerulea</i>	hectog. 1 30 » » 11 »		
PRAIRIES, PRÉS. Voy. COMPOSITIONS et la Notice spéciale, ci-dessous.			
†RAY-GRASS Anglais (1 ^{re} qualité A A) très-pur et lourd.	46 » » 56	Pr fourrage : 50 à 60 k. Pour gazon : 100 à 200 kilogr. et plus	
— (qualité B) plus légère.	42 » » 50		
†DE PACEY. 30. Qualité pesant 3 ^e kilogr. 500 l'hectolitre	62 » » 72		
†DE PACEY. 32. Qualité extra lourde.	72 » » 80		
†DE PACEY. 36. Extra lourd sup., très petites graines.	85 » » 95		
Le Ray-Grass anglais de Pacey est une race ou qualité de surchoir de Ray-Grass Anglais, plus vivaces, les tiges court et à gazon plus courtes, plus lourdes et spécialement propres à former les plus beaux gazons et tapis de verdure en terrains frais ou arrosés avec soin.			
†d'Italie. <i>Lolium italicum</i> (1 ^{re} qualité épurée recriblee).	62 » » 70	50 à 60 kilogr.	
REANA luxurians. Voy. TÉOSINTE, ci-dessous.			
ROSEAU des sables. Oyat, Gourbet. <i>Arundo arenaria</i>	180 » 1 90	40 à 50 kilogr.	
Très-trayant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrages sans valeur.			
SORGHUM Halepense. Herbe de Para	hectog. 4 » » » » »		
SPARTE. Voy. FAUSSE FETUQUE, LYGEUM et STIPA pages 27 et 28.			
STIPA tenacissima. Sparte. Atocha. Alfa.	paq. » 50; hectog 8 » » 70 »		
TÉOSINTE. <i>Reana luxurians</i> . (Nouv.) (attendu)	hectog. 1 20 » » 10 »		
Belle Graminée vivace sans rivale comme matière fourragère. Originaire du Guatemala, le Téosite ne paraît selon toute probabilité devoir avoir des climats de sèches, propice à son usage par de l'air chaud, que sous des climats chauds analogues; c'est donc dans le Midi de la France, en Algérie, en Italie, en Espagne, etc., qu'il conviendrait surtout d'en multiplier les expériences, et nous serons reconnaissants à nos correspondants, de nous faire part des résultats qu'ils obtiendront. Semé au printemps en pots, et mis en pleine terre à la fin de Mai, il pousse avec une vigueur prodigieuse, formant des touffes d'un plus de 1 mètre de diamètre. Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très-abondante nourriture pour les animaux. (Voir, du reste, <i>Journal d'agriculture pratique</i> , 1877, n° 8, du 22 février.)			
TIMOTHY. Voy. FLÉOLE, page 28.			
†VULPIN des prés. <i>Alopecurus pratensis</i>	185 » 1 95	25 kilogr.	
des champs. <i>Alopecurus agrestis</i> (Manque)	100 » 1 10	50 —	
genouillé. <i>Alopecurus geniculatus</i>	320 » 3 30	25 —	
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paq. » 50 hect. 2 20 » » 18 »			

GRAINES DE PRAIRIES.

† **Prairies composées** : 44 à 60 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, 53 à 78 fr.

(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Graines de prairies (SUITE)

Elles peuvent être appropriées à la nature du terrain, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilogr., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la pousse et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 44 et 56 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.


Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trefle blanc, Trefle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Catalogue.

† **Prairies temporaires à base de graminées** : 36 à 55 kil. par hectare.

Prix de revient par hectare : 32 à 43 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de deux à quatre en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, à l'emploi très-général de ces prairies temporaires à base de graminées, que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les trèfles et luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres, qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en mars, dans une céréale, orge ou avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour semer un hectare en prairie temporaire à base de graminées, supposent une bonne préparation du terrain et dépendent à être répandues par un semeur exercé. Elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

 Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.

GRAINES DE GAZONS.

† **Lawn-grass.** Mélange préparé pour Gazon en terrains secs ou maigres, Gazon rustique :

les cent kilogr., 90 fr.; le kil., 1 fr. — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'Herbes ou Graminées, propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace ou Gazon Anglais), lorsqu'on l'emploie seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brème des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

Graines de gazons (SUITE)

Gazon rustique à l'ombre (Composition spéciale) : *les cent kilogr.*, 140 fr. ; *le kilogr.*, 1 fr. 20
100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Gazon rustique en terre humide (Composition spéciale) : *les cent kilogr.*, 100 fr. ;
le kilogr., 1 fr. 10. — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Les Gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis, et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais) de Pacey. très-fin. { Voyez pour le prix page 29.

On sème à raison de 100 à 200 kil. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou lyrée vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité spéciale du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre », 3^e édit., page 1,494, et dans les « Instructions pour les semis de Fleurs », 6^e édit.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES**PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES.**

Le tout sauf variations. Prix variables.	Dans Paris.		QUANTITÉ À SEMER PAR HECTARE.
	100 k.	kilogr.	
†AJONC. <i>Junc marin</i> . Lande, Thun, Genêt épineux, etc. <i>prix var.</i>	24	2 25	En plein 12 à 20 kilogr. Pour haies, 1000 mètres sur 1 rang 2 kilogr.
queue-de-renard ou pyramidal (vrai).	800	8 20	
nain ou petit.	800	8 20	
ANTHEMIS des champs. <i>Anthemis arvensis</i> hectog.	1 50	» 12 »	15 à 20 kilogr.
†ANTHYLLIS VULNERARIA. Trille jaune des sables (<i>prix variable</i>)	155	1 65	
ASTRAGALE du Portugal. <i>Astr. horticola</i> . <i>Succédané</i> du Café. (Manque). hectog.	»	» » » » » »	5 kilogr.
<i>Astragalus galegiformis</i> paquet » 50; —	6	» » » » » »	
à feuille de Réglisse. <i>Ast. glycyphyllos</i> paquet » 50; —	»	» » » » » »	
BETTERAVE. Voy. au POTAGER, page 8.			5 kilogr.
CAILLE-LAIT blanc ou élevé. Aspérule cynanchique odorante. hectog.	» 55	» » 3 60	
†CAMELINE ou CAMOMILLE (<i>prix variable</i>). hors barrière par 70 kil. au moins.	55	» 65 » 75	5 kilogr.
CAROTTE. Voy. au POTAGER, page 9.			10 kilogr.
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. hectog.	» 60	» » 3 50	
CERFEUIL des bois. <i>Anthriscus sylvestris</i> hectog.	» 80	» » 6 »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

Dans Paris.

100 k. | kilog.

QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.†CHANVRE commun (*véral*). (*Prix variable*).

les 100 kil. hors barrière (1). 35 » 43 » » 53

†D'ANJOU, fils de Piémont — — — 57 » 63 » » 75

†DE PIÉMONT, *véral* (1^{er} choix) — — — 150 » 158 » » 1 68

géant de la Chine. hectog. » 75 » » 5 50

*de l'Inde. Kil. Tekhrouri. — » 75 » » 5 50

de Calcutta. Voy. JUTE, page 33.

Pour graine
150 à 200 kilog.Pour filasse :
225 à 300 kilog.

CHARDON à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières 100 » | 1 15

10 à 12 kilog.

CHICORÉE sauvage. Voy. au POTAGER, page 10.

12 à 15 kilog.

CHOU. Voy. au POTAGER, pages 10 et 11.

CHOU-NAVET. Voy. au POTAGER, page 12.

CHOU-RUTABAGA. Voy. au POTAGER, page 12.

CHOU-RAVE. Voy. au POTAGER, page 12.

CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. hectog. 2 fr. 40. » » » »

1 kil. 500 à 2 kilog.

CITROUILLE de Touraine. Voy. au POTAGER, page 12.

†COLZA de printemps ou de Mars (*pr. variable*). —

les 100 kil. hors barrière (1). 47 » 58 » » 68

†— Koubja de Russie, de Mars. — — — 51 » 62 » » 72

Race de C. de printemps plus vigoureuse et plus productive que le C. de Mars
ordinaire et qui peut également se semer à l'automne comme Colza d'hiver.En pépinière
1 kilog.

†d'hiver ordinaire. — — — 42 » 53 » » 63

†de Hambourg. — — — 44 » 55 » » 65

†— main de Hambourg (*Nouv.*) — — — 67 » 78 » » 88

†— A FLEUR BLANCHE. — — — 56 » 67 » » 77

†— froid, à fleur jaune. — — — 51 » 62 » » 72

†— paraplute. — — — 47 » 58 » » 68

En place en ligne
2 à 3 kilog.CONSOUDE à feuille rude. *Symphitum asperrimum*. . . paquet 1 25 » » » »CORONILLE bigarrée. *Coronilla varia* (en gousses) . . . paquet » 50 » » 25 »*Coronilla scorpioides*. hectog. 1 70 » » 15 »

COTON de Géorgie, longue soie. Long staple. » » » 1 70

de la Louisiane, prolifique courte soie. Short staple. » » » 1 70

choix Upland. » » » 1 70

Bamieh (*Nouv.*) hectog. 1 70 » » 12 »

nain du Kashmyr hectog. 2 20 » » 18 »

6 à 10 kilog.

CYTISUS prolifera albus. *Tagasaste* hectog. 1 20 » » 10 »Excellent fourrage très estimé aux Indes, Canaries et qui pourrit sous
de grands services dans le Midi, en Arézie, etc. Jeter sur les grames
de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi
traitée germe en 15 jours, sinon elle ne lèverait que lentement et
successivement, même au bout d'un an.

ÉPILOBE hérissé. paquet » 50; hectog. 4 » » » »

†ERS. Ervilier. Faux-Orobe. Lentille-Ers 70 » | » 80

120 kilog.

EUPATOIRE à feuille de Chanvre. . . 10 gram. » 60; hectog. 4 » » » »

†FENUGREC. Senegrain (*prix var.*) 38 » » 48

12 à 20 kilog.

†FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps (*prix var.*) (*au mieux*). 24 » » 34

†de Lorraine, petite, de printemps. id. . . . id. . . 24 » » 34

†D'HIVER id. . . . id. . . 32 » » 42

150 à 200 kilog.
(200 à 250 litres.)

GALEGA officinal. Rue de Chèvre. » » | 2 80

30 kilog.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.		Dans Paris.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
Prix variables.		100 k.	kilog.	
GARANÇE.		» »	5 50	150 à 180 kilogr.
GAUDE. Vaude. <i>Roseda luteola</i>		» »	3 »	6 à 8 kilogr.
† GENÉT commun. Genét à balais.		58 »	70 »	15 kilogr.
des Teinturiers. Genét nain.	hectog. » 85	» »	6 50	10 kilogr.
sagitté.	paquet » 50; — 1 40	» »	12 »	
† GESSE cultivée. Gesse blanche. Lentille d'Espagne (<i>prix var.</i>)		45 »	55 »	100 à 160 kilogr.
† JAROSSE. Jarat. Gesse chiche (<i>au mieux</i>)		32 »	42 »	150 à 250 kilogr.
velue.	hectog. » 50	» »	3 20	
sauvage. Gesse vivace des bois		» »	3 20	
des prés. (<i>Manque</i>)		» »	» »	
GUIZOTIA oleifera. Niger.	hectog. » 30	» »	1 85	
HOUBLON cultivé (<i>graines nettes</i>).	hectog. 9 » paquet » 50	» »	80 »	
sauvage.	— 6 » — » 50	» »	» »	
du Japon. <i>Humulus Japonicus</i>	— 7 » — » »	» »	» »	
INDIGO. <i>Indigofera tinctoria</i>	hectog. » 60 350	» »	4 »	12 à 15 kilogr.
IRIS pabularia. Krishum du Kashmyre (Nouv.) (V. Suppl.)	paquet 1 25			
	10 gram. 6 50	» »	» »	
† JACÉE des prés. Chevalon. <i>Centaurea jacea</i>	hectog. » 50 365	» »	3 75	8 à 12 kilogr.
† JAROSSE. Voy. Gesse JAROSSE (<i>Prix variable</i>).		32 »	42 »	150 à 250 kilogr.
d'Auvergne. Voy. Lentille à une fleur		38 »	48 »	80 à 100 kilogr.
JONC marin. Voy. Ajonc, page 31.				
JUTE. Chanvre de Calcutta. <i>Corchorus textile</i>	hectog. » 60 350	» »	4 »	
* LALLEMANTIA Iberica. Plante oléagineuse (Nouv.)	hectog. » 80	» »	6 »	
† LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE		38 »	48 »	80 à 100 kilogr.
du Canada. Voy. Vesce blanche, page 37.				
† LENTILLON de Mars, blond (<i>prix var.</i>) (<i>Au mieux</i>)		58 »	68 »	100 à 120 kilogr.
† d'hiver, rouge.	<i>id.</i> <i>id.</i>	48 »	58 »	
† LIN commun (<i>prix var.</i>) (<i>Au mieux</i>).				
les 100 kil. hors barrière (1).	44 »	52 »	62 »	
† — A FLEUR BLANCHE (<i>pr. var.</i>). —	72 »	80 »	90 »	
Passe pour ne pas dégénérer; flasse estimée.				
† de Riga (<i>rai</i>). le baril d'environ 85 kilogr. hors barrière	43 »	50 »	» »	
† de Riga (<i>crati</i>).	les 100 kil. hors barrière (1).	52 »	60 »	70 »
† — après tonne, 1 ^{re} génération —	66 »	68 »	78 »	
de Pskoff type du vrai Lin de Riga (<i>recollé en France</i>).		180 »	2 »	
DE PSKOFF amélioré russe (<i>de provenance directe</i>) (Nouv. (V. Suppl.).	hors barrière (1).	67 »	75 »	85 »
† royal (vrai type <i>recollé en France</i>)		180 »	2 »	
ROYAL amélioré russe (fleur blanche) (<i>de provenance directe</i>) (Nouv.) (V. Suppl.).	hors barrière (1).	67 »	75 »	85 »
† sa graine jaune ou blanche.		» »	2 30	
† d'été ou Lin téard.	les 100 kil. hors barrière (1).	82 »	90 »	1 »
† d'hiver.	— 82 »	90 »	1 »	
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa flasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps.				
LOTIEU corniculé. <i>Lotus corniculatus</i>	hectog. » 50 360	» »	3 80	
velu. <i>Lotus villosus</i> vel <i>major</i>	— » 50 265	» »	2 80	
cultivé. <i>Lotus tetragonolobus</i>	— » 45	» »	2 50	8 à 10 kilogr.
† LUPIN blanc. <i>Lupinus albus</i> (<i>prix var.</i>).		27 »	37 »	
† JAUNE. <i>L. luteus</i>	<i>id.</i>	33 »	43 »	
Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.				
bleu. <i>L. angustifolius</i>		33 »	43 »	

Pour grain :
25 à 30 kilogr.

Pour flasse :
120 à 200 kilogr.

Pour enfouir :
80 à 120 kilogr.
Pour graine :
60 kilogr.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilogr.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.		100 k. kilog.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
Prix variables.				
LUPULINE ou Minette. Voy. LUZERNE Lupuline, ci-dessous.				
†LUZERNE de Provence (surch. extra, gros grain, criblée contre Cus- cute (1) (prix var. et au mieux)	162	»	1 70	20 à 25 kilogr.
†de pays ou de Poitou (surch. extra, criblée contre Cuscuta (1) (prix var. et au mieux).	125	»	1 35	
RUSTIQUE. Medicago media.	280	»	3	
Parait réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.				
†Lupuline. Minette (1 ^{er} choix) (prix var.)	48	»	58	15 à 20 kilogr.
MADIA du Chili. Gr. oléagineuse; fourrage pour monton; engrais vert.	160	»	1 70	18 à 20 kilogr.
†MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara.	130	»	1 50	15 à 30 kilogr.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.				
grand des bois ou de Hongrie (en coques)			1 34	25 à 30 kilogr.
bleu. Mélilot officinal Baume du Pérou	hectog.	1 30	9	
officinal à fleur jaune. M. des avoines (Manque).			»	
MILLEFEUILLE. (Graines nettes)	580	»	6	5 à 6 kilogr.
On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres.				
MILLET. Voy. aux CÉRÉALES, page 25.				
†MINETTE. Voy. LUZERNE Lupuline, page 34.				
MOHA de Hongrie et de Californie. Voy. aux CÉRÉALES et GRAMINÉES pages 25 et 28.				
†MOUTARDE BLANCHE (prix variable). (Au mieux)	65	»	75	Pr fourrage: 12 à 15 k.
†blanche (triée) id. id.	120	»	1 30	Pr graine: 5 à 6 kilog.
†noire d'Alsace (1 ^{re} qualité) id. id.	87	»	»	Pr fourrage: 6 à 8 kil.
†noire de Sicile.	82	»	90	Pr graine: 3 kilogr.
de Chine ou à feuille de Chou.	hectog.	40 230	» 2 50	
NAVETS. Voy. au POTAGER, page 17.				
†NAVETTE d'hiver. Rabette. Hors barrière, par 70 kil. au moins 37	48	»	»	Pr fourrage: 10 à 12 k.
†D'ÉTÉ ou quarantaine (Manque) — — — — —	»	»	»	Pr graine: 4 à 5 kilog.
ORTIE dioïque. Grande Ortie. Urtica dioica.	260	»	2 80	10 kilogr.
de Chine argentée. China-Grass. Urtica nivea.	hectog.	12	» 100	
de Chine blanche. China-Grass. Urtica candicans. 10 gram. 2 50	»	»	»	
de Java vel utilis.— Rumich. U. tenacissima (Manque)	»	»	»	
Ces trois variétés fournissent la flasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-grass.				
PANAIS long. Voy. au POTAGER, page 18.				5 à 6 kilogr.
PANIS. Moha de Hongrie. Voy. Millet et Moha aux CÉRÉALES, page 25.				
PAQUERETTE petite simple. (Graines nettes).	hectog.	1 75	» 14	
PASTEL. Vouède. Guède.	»	»	3 50	10 à 12 kil. en lignes. 15 à 20 kil. à la volée.
Bastigas. Isatis Bastigas.	»	»	4 50	
PAVOT blanc ou à opium. Hors barrière par 70 kil. au moins 110	120	»	1 30	2 à 3 kilog.
†Gilletto grise.	70	»	85	
— AVEUGLE (Manque).	70	»	»	
— bleue. Pavot bleu	70	»	100	
PEGANUM harmala. Plante tinctoriale.	hectog.	4 50	» »	

(1) Lire avec attention la Notice spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cusoute, à la page 38.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sans variations.

Prix variables.

Dans Paris.

100 k. [kilogr.

QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.

†PIMPRENELLE ordinaire (<i>prix var.</i>)	50	n	n	60	30 kilogr.	
PLANTAIN des prés. Rib-grass.	90	n	n	1	20 kilogr.	
†POIS gris de printemps. Bisaille (<i>prix var. et au mieux</i>)	24	n	n	34	160 à 200 kilogr. (200 à 250 litres.)	
†gris d'hiver. <i>id.</i> <i>id.</i> <i>id.</i>	28	n	n	38		
†perdrix (d'Hiver et de Printemps) <i>id.</i> <i>id.</i>	37	n	n	47		
*oléagineux. Voy. SOJA hispida, page 33,						
POLYGONUM tinctorium. Persicaire indigo. Renouée tinctoriale. hect. 2 20	n	n	n	18	En place : 6 kilogr. En pépinière: 1 kl.	
POMME DE TERRE. Voy. au POTAGER, page 19.						
†PSYLLIUM plantago	270	n	n	2	80	5 à 10 kilogr.
PYRÉTHRE du Caucase. Produit la poudre insecticide. . 10 gr. 1 20						
hectog. 9	n	n	n	80	n	
RAIFORT champêtre de l'Ardèche	90	n	n	1	n	4 à 5 kilogr.
champêtre de l'Ardèche, de plants repiqués.	100	n	n	1	10	
RAMIEH Voy. ORTIE DE CHINE ET DE JAVA, page 34.						
RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza glabra</i> (en gousses) paquet 1 25	n	n	n	n	n	
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale. Mauve tinctoriale. hectog. n 85	n	n	n	6	50	
RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA au POTAGER, page 12.						
SAFRAN (<i>lin. en août-oct.</i>) les mille bulbes, 12 fr. . les cent 1 50	n	n	n	n	n	600,000 oignons.
†SAINFOIN ordinaire. Bourgogne. Esparcette (<i>prix var.</i>)	45	n	n	55	120 à 150 kilogr.	
†à deux coupes. Sainfoin double. <i>id.</i>	55	n	n	65	140 à 180 kilogr.	
†d'Espagne type sauvage. Salla. <i>Hedysarum coronarium</i> . hectog. n 30	175	n	n	1	90	
†d'Espagne, graine décortiquée.	350	n	n	3	70	
†SARRASINS. Voy. aux CÉRÉALES, page 26.						
SCABIEUSE des champs. <i>Scabiosa arvensis</i> . paquet n 30; hectog. 1 10	n	n	n	9	n	
Succise. <i>Scabiosa succisa</i> paquet n 30; hectog. 1 10	n	n	n	9	n	
SCARIOLE de Sicile hectog. n 50	n	n	n	3	n	15 à 20 kilogr.
†SERRADELLE. <i>Ornithopus sativus</i>	57	n	n	65	30 kilogr.	
Sables frais ; semer au Printemps.						
SÉSAME d'Orient hectog. n n 160	n	n	n	1	70	10 à 14 kilogr.
de Chine à graine blanche (<i>Manque</i>) paquet n n n n						
SOJA hispida. Pois oléagineux jaune (<i>Nouv.</i>)	105	n	n	1	15	
*— à grain noir (<i>Nouv.</i>)	155	n	n	1	70	
Recommandé pour la nourriture des Chevaux.						
*D'ÉTAMPES (<i>Nouv.</i>)	155	n	n	1	70	
SOLEIL grand. Tournesol. Hélianthe annuel	60	n	n	70	4 à 6 kilogr.	
nain ou petit, à huile, très-productif.	65	n	n	75		
grand de Russie. Soleil à une fleur, monstre	62	n	n	70		
— — AMÉLIORÉ, sélectionné	n	n	n	1		75
SORGHO. Voy. aux CÉRÉALES, page 26.						
†SPERGULE ordinaire. En fécule dérobée pour fourrage vert et pour engrais. 12	n	n	n	50	20 à 30 kilogr.	
†grande dite géante. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire.	70	n	n	80		
SPIRÆA ulmaria. Reine des prés paquet. n 30; hectog. n n n n						

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.		100 k. kilogr.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.	
Prix variables.					
TABACS		paquet hectog.			
d'Amérique, du Connecticut. . . (provenance directe)	» 50	» »	» »		
— — Seed-leaf var. Belknap. (id.)	» 50	» »	» »		
— — Seed-leaf var. Hockman. (id.)	» 50	» »	» »		
— de la Havane (vrai). (id.)	» 50	7	» »	60	»
— du Kentucky. (id.)	» 50	» »	» »		
— — à tige blanche. (id.)	» 50	8	» »		
— du Maryland (id.)	» 50	9	» »	80	»
— White Burley (id.)	» 50	11	» »		
de l'Inde de Déli. (id.)	» 50	11	» »		
— de Djagor ou Battak. (id.)	» 50	» »	» »		
de Hongrie de Czetneck (id.)	» 50	» »	» »		
— Debroe. (id.)	» 50	5	» »		
— Muscat. (id.)	» 50	» »	» »		
— de Verpelet. (id.)	» 50	11	» »		
— à la Violette (Veilchen) (id.)	» 50	» »	» »		
Turc, aromatique (id.)	» 50	6	» »	50	»
d'Amérique, du Connecticut. . . (gr. récolt. en France)	» 30	2 20	» »	18	»
(ou en Algérie.					
— du Connecticut Seed-leaf. . . (id.)	» 50	» »	» »		
— de la Havane (id.)	» 30	3 20	» »	25	»
— du Kentucky à tige blanche. (id.)	» 30	2 20	» »	18	»
— de Maryland (id.)	» 30	3 20	» »	25	»
— de Virginie ou d'Alsace . . . (id.)	» 30	3 20	» »	25	»
— — Oronoko broad-leaf. . . . (id.)	» 50	» »	» »		
— White-Burley (id.)	» 30	3 20	» »		
Turc (id.)	» 30	3 20	» »	25	»
géant, à grande fleur pourpre. . (id.)	» 25	1 30	» »	10	»
TAGASASTE. Voy. Cytisus proliferus albus, page 32.					
THLASPI oléifère. <i>Lepidium campestre</i>		1 50	» »	12	»
† TOPINAMBOUR . . . (Prix variable). Pris à Paris. 1000 kil.		55	» 6 50	13	
Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les faire arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrions donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier des lieux de production et faire alors une économie de transport dont nous ferons bénéficier le destinataire. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales.				1,400 à 2,000 kilogr. (20 à 30 hectolitres.)	
† TRÈFLE violet. (surchoix extra criblé) (1) (pr. var.).		140	1 50		
† VIOLET DE BRETAGNE, à gros grain (surchoix criblé) (1).		170	1 80		
vivace des prés (Manque).				15 à 20 kilogr.	
† INCARNAT hâtif. Farouche (prix variable).		55	68		
† INCARNAT TARDIF (1 ^{er} choix extra) (prix variable).		80	90		
INCARNAT très-tardif à fleur blanche.		110	1 20		
De huit jours plus tardif que l'incarnat. Délicat et sujet à dégénérer.				18 à 25 kilogr.	
† INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE		120	1 30		
De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif.					
† blanc (T. repens), (1 ^{er} choix extra) (prix var.).		160	1 70	12 kilogr.	
† HYBRIDE. Trèfle d'Alsike (id.)		170	1 80	10 kilogr.	
Terrains froids, humides.					
filiforme (Manque).				20 kilogr.	

(1) Lire avec attention la Notice spéciale : Trèfles-Luzernes et la Guscute, à la page 38.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sous variations.

Prix variable.

100 k. | kilog.

QUANTITÉ À SEMER
PAR HECTARE.**TRÈFLE (suite)**

fraise (graines nettes)	hectog. 1 40	» » 12	15 à 20 kilogr.
— (en cosses)	hectog. » 70	» » 5	

† JAUNE DES SABLES. *Anthyllis vulneraire*. (Prix variable). 155 » | 1 65

Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.

† VESCE commune de printemps 1 ^{er} choix (prix var.)	24 50	» 32	200 kilogr. (environ 250 litres).
† de Printemps de Bourgogne, gros grain marbré.	27 »	» 37	
† de Printemps de Bretagne, gros grain noir	28 »	» 38	
† d'hiver (prix var.)	29 »	» 39	
† D'HIVER DE NORMANDIE OU DE BERNAY. (id.)	36 »	» 46	
† velue. Vesce des sables. <i>Vicia villosa</i>	105 »	1 15	
† blanche. Lentille du Canada. <i>Vicia alba</i>	75 »	» 85	
† à gros fruit. <i>Vicia macrocarpa</i> (Manque)	» »	» »	

Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.

DE NARBONNE. *Vicia Narbonnensis*. » » | » »

Tres-vigoureuse, très-fourragère, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive; de printemps, et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.

à feuille dentée. *Vicia serratifolia* (Manque) » » | » »

Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.

multiflore. <i>Vicia cracca</i>	hectog. » »	paquet » »	180 à 225 kilogr.
bisannuelle ou de Sibérie. <i>Vicia bienns</i> (Manque)	» »	» »	
<i>Vicia angustifolia</i> . (Manque)	» »	paquet » »	
Vesce des haies. <i>Vicia sepium</i> (Manque)	» »	paquet » »	

TRÈFLES—LUZERNES

ET

LA CUSCUTE

De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surechoix**, n'hésitant jamais à payer une prime souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soins et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes *en outre* fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CIBLAGES TRÈS-RIGOUREUX et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, contre toute prévision et par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés. Nous sommes donc aussi absolument sûrs qu'on peut l'être, de la pureté complète de nos graines de **Trèfle** et de **Luzerne**.

Tous ces soins et les déchets de nettoyages qu'ils entraînent expliquent d'eux-mêmes nos prix plus élevés que ceux du commerce en général. Du reste, cette plus-value est plus que justifiée par la supériorité de qualité qu'il sera bien difficile d'égaliser et impossible de surpasser, nous ne craignons pas de le dire. Il est d'ailleurs incontestable qu'un semis fait avec nos graines coûtera moins cher, tout en donnant de meilleurs résultats, que fait avec des qualités dites bonnes, loyales et marchandes ou courantes du commerce, qualités que nous ne tenons pas et que nous ne voulons pas tenir. Inutile donc de nous en demander.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé. La présence de la **Cuscute** dans la graine de **Trèfle** et de **Luzerne** est des *plus faciles à constater*. Il est d'ailleurs reconnu et prouvé par l'expérience, que la semence de **Cuscute** peut préexister pendant des années dans le terrain, en attendant la plante nourricière et des circonstances favorables à son développement, comme aussi, souvent elle peut y être apportée par les fumiers et les animaux de toute espèce, ou se propager des champs voisins. (Lire l'article « **Guerre à la Cuscute** », du D^r Schneider, président du Comice agricole de Thionville, *Journal de l'Agriculture* du 4 novembre 1876.)

RAPHIA

NATTES OU FIBRES DU JAPON

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 1 kil., 1 50; le paquet de 10 kilog. 13 »; 25 kil., 30 »; 100 kil., 120 ».

La *Fibre* du **Raphia** (*Sagittaria* **Raphia** et **Raphia** *la Fibra*) est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse incomparables, très durable et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

Pour rendre le **Raphia** plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 24 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (ou de fer) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

4. Graines d'Arbres

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elle avant de les vendre, nous devons

DÉCLINER D'UNE MANIÈRE ABSOLUE TOUTE RESPONSABILITÉ

pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

Nous sommes à la disposition de nos Correspondants pour leur adresser des échantillons avant de leur expédier leurs demandes, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes les graines qui leur sont destinées; nous ne fournissons d'ailleurs jamais que des graines qui nous inspirent toute confiance.

Nous offrons un certain nombre d'espèces d'après les renseignements qui nous sont parvenus jusqu'ici de nos récolteurs. Il est donc bien entendu que nous ne les fournirons qu'autant qu'elles nous seront livrées réellement et que la qualité nous en paraîtra bonne.

N. B. — Nous publierons prochainement notre Prix Courant spécial de Graines d'arbres, qui sera envoyé *franco* sur demande.

	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
ABRICOTIER cultivé. <i>Armeniaca vulgaris</i>	35 »	» 50	» »
ACACIA commun. <i>Robinia pseudo-Acacia</i> (prix variable)	95 »	1 10	» 25
Caragana en arbre. <i>C. arborescens</i>	» »	6 »	» 80
Voyez aussi MIMOSA.			
AILANTE. Faux-Vernis du Japon. <i>Ailantus glandulosa</i>	85	1 »	» 25
AJONC. Jonc marin. Voy. aux FOURRAGES.			
AMANDE douce à coque dure. <i>Amygdalus communis</i>	45 »	» 60	» »
de Dames, à coque tendre. <i>A. fragilis</i>	» »	2 »	» 30
AMORPHA en arbre. <i>A. fruticosa</i>	» »	2 »	» 30
ARBOUSIER commun. <i>Arbutus Unedo</i>	» »	6 »	» 80
ARGOUSIER rhamnoïde. <i>Hippophae rhamnoides</i>	» »	6 »	» 80
AUNE commun. <i>Alnus glutinosa</i>	150 »	1 70	» 25
blanc. <i>Alnus incana</i>	250 »	2 70	» 40
BAGUENAUDIER commun. <i>Colutea arborescens</i>	» »	2 50	» 40
BENTHAMIA fragifera	» »	» »	1 50
BIGNONIA Catalpa. <i>B. Catalpa</i>	» »	2 50	» 40
Catalpa Chavanon. <i>C. speciosa</i> 10 gram. » 50	» »	30 »	3 50
BOULEAU commun. <i>Betula alba</i>	60 »	» 70	» »
On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.			
BROUSSONETIA papyrifera. <i>Mârier à papier</i>	» »	10 »	1 20
BRUYÈRE cendrée. <i>Erica cinerea</i> 10 gram. » 40	» »	20 »	2 20
commune. <i>E. vulgaris</i> 10 gram. » 50	» »	» »	3 50
BUIS toujours vert. <i>Buxus sempervirens</i>	» »	4 50	» 60
BUPLEVRUM fruticosum.	» »	5 »	» 70
CALYCANTHUS præcox.	» »	10 »	1 20
floridus (Arbre aux Anémones)	» »	20 »	2 20
CAMPRIER. <i>Laurus Camphora</i> . 1000 graines 8 »; 100 graines 1 »	» »	» »	» »
CAPRIER épineux. <i>Capparis spinosa</i> 10 gram. » 70	» »	» »	5 »
sans épines. <i>Capparis inermis</i> 10 gram. 1 50	» »	» »	10 »

Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CRYPTOMERIA Japonica		" "	8 "	1 "
CYPRÈS pyramidal. <i>Cupressus sempervirens</i>		" "	3 "	" 50
horizontal. <i>C. horizontalis</i>		" "	3 "	" 50
funèbre. <i>C. funebris</i>	10 gram. "	30	12 "	1 40
de Goven. <i>C. Goveniana</i>	10 gram. "	1	" "	8 "
de Lambert à gros fruit. <i>C. macrocarpa</i>	10 gram. "	40	25 "	2 70
de Lawson. <i>C. Lawsoniana</i>	10 gram. "	25	10 "	1 20
de Mac-Nab. <i>C. Mac-Nabiana</i>	10 gram. "	80	" "	6 "
CYPRÈS toruleux. <i>C. torulosa</i>	10 gram. "	30	16 "	1 80
de Tournefort. <i>C. Tournefortii</i>		" "	5 "	" 70
chaue. <i>C. disticha</i> . <i>Taxodium distichum</i>		" "	6 "	" 80
CYTISE faux-Ebénier. <i>Cytisus Laburnum</i>		125 "	1 40	" 25
des Alpes à large feuille. <i>C. Alpinus</i>		" "	8 "	1 "
à feuilles sessiles. <i>C. sessilifolius</i> . <i>C. trifolium</i>	10 gram. "	40	" "	2 50
DAPHNÉ bois joli. <i>D. Mezereum</i>	10 gram. "	50	30 "	3 50
Lauréole. <i>D. Laureola</i>	10 gram. "	40	26 "	2 80
ÉPINE blanche. <i>Crataegus oxyacantha</i> (en baies sèches).		50 "	" 70	" "
blanche. <i>C. oxyacantha</i> (graines nettes)		100 "	1 20	" 25
Buisson ardent. <i>C. pyracantha</i>		" "	3 "	" 50
ÉPINE-VINETTE commune. <i>Berberis vulgaris</i> (graines nettes)		" "	3 50	" 50
à feuille pourpre. <i>B. vulgaris foliis atropurpureis</i>		" "	6 "	" 80
de Darwin <i>B. Darwini</i> (graines nettes)	10 gram. "	50	" "	3 "
ÉRABLE champêtre. <i>Acer campestre</i>		55 "	" 75	" "
plane. <i>A. platanoides</i>		80 "	1 "	" "
Sycomore. <i>A. pseudo-platanus</i>		70 "	" 90	" "
On sème 60 à 65 kilog. par hectare.				
à feuille de Frêne. <i>A. negundo</i>		90 "	1 40	" 25
de Montpellier. <i>A. Monspessulanum</i>		" "	5 "	" 70
de Naples. <i>A. Neapolitanum</i>		" "	10 "	1 20
jaupé. <i>A. Pennsylvanicum</i>		" "	12 "	1 40
rouge d'Amérique. <i>A. rubrum</i>		" "	16 "	1 80
ERIOBOTRYA Japonica. Néflier du Japon. Bibacier.		" "	3 20	" 40
FÉVIER d'Amérique. <i>Gleditsia triacanthos</i>		100 "	1 20	" "
FRAMBOISIER commun. <i>Rubus Idæus</i>		" "	4 "	" 60
FRÊNE commun. <i>Fraxinus excelsior</i>		35 "	" 50	" "
On sème 40 à 45 kilog. par hectare.				
à fleur. <i>Fraxinus ornus</i>		" "	1 50	" 25
GAINIER. Arbre de Judée. <i>Cercis siliquastrum</i>		" "	2 50	" 40
à fleur blanche. <i>C. siliquastrum flore albo</i>		" "	8 "	1 "
à fleur carnée. <i>C. siliquastrum flore carneo</i>		" "	8 "	1 "
du Canada. <i>C. Canadensis</i>		" "	6 "	" 80
GATTILIER commun. <i>Vitex Agnus castus</i>		" "	2 50	" 40
GENÊT commun. Voy. aux FOURRAGES.				
blanc de Portugal <i>Genista multiflora alba</i>	10 gram. "	60	38 "	4 "
d'Espagne. <i>Spartium junceum</i>		220 "	2 30	" 50
des teinturiers. <i>G. tinctoria</i>		" "	5 "	" 70
<i>G. floribunda</i>	10 gram. "	90	" "	7 "
GENÉVRIER commun. <i>Juniperus communis</i>		40 "	" 60	" "
Cèdre de Virginie. <i>J. Virginiana</i>		" "	2 50	" 40
d'Orient. <i>J. excelsa</i>		" "	10 "	1 20

Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
GINGKO biloba, Arbre aux 40 écus . . .	1000 noix 12 » ; 100 noix 1 40	» »	» »	» »
GROSEILLIER à grappes rouge, <i>Ribes rubrum</i>		» »	3 50	» 50
à grappes blanc, <i>R. rubrum</i> var.		» »	4 »	» 60
à grappes cerise, <i>R. rubrum</i> var.	10 gram. » 25	» »	4 »	» 60
cassis, <i>R. nigrum</i>	10 gram. » 30	» »	8 »	1 »
HÊTRE commun, <i>Fagus sylvatica</i> (dans Paris) (Manque)		» »	» »	» »
commun, (hors barrière) (pour 50 kilog. au moins)		» »	» »	» »
HOUX commun, <i>Ilex Aquifolium</i> (graines nettes)		» »	4 50	» 60
commun, — — (en baies)		» »	3 »	» 50
IF commun, <i>Taxus baccata</i>		» »	4 50	» 60
KALMIA latifolia, <i>K. à large feuille</i>	10 gram. » 50	» »	30 »	3 50
KETMIE des jardins simple, <i>Hibiscus Syriacus</i> , <i>Althæa frutesc.</i>		» »	2 80	» 40
KŒLREUTERIA paniculata		» »	3 »	» 50
LAURIER franc, <i>Laurus nobilis</i>		» »	1 50	» 25
Benzoin, <i>L. Benzoin</i>		» »	» »	3 50
Sassafras, <i>L. Sassafras</i>		» »	» »	3 50
LILAS commun, <i>Syringa vulgaris</i>		» »	4 »	» 60
commun à fleur blanche, <i>S. vulgaris flore albo</i> ,		» »	8 »	1 »
de Marly, <i>S. purpurea</i>		» »	8 »	1 »
LIQUIDAMBAR copal, <i>L. styraciflua</i>	10 gram. 1 »	» »	» »	7 »
LYCIUM horridum, <i>L. horridum vel parvifolium</i>	10 gram. 1 »	» »	» »	7 »
MACLURA épineux, <i>M. aurantiaca</i>		» »	5 »	» 70
MAGNOLIA grandiflora,		» »	12 »	1 40
Yulan,	10 gram. » 40	» »	» »	2 »
MAHONIA Aquifolium, <i>M. à feuille de Houx</i> (graines nettes)		» »	5 »	» 70
de Beal, <i>M. Bealii</i>	10 gram. » 40	» »	22 »	2 40
MARRONNIER d'Inde, <i>Æsculus Hippocastanum</i> ,		30 »	» 50	» »
rouge, <i>Æ. rubicunda</i>		» »	3 »	» 50
MÊLÈZE d'Europe, <i>Larix Europæa</i> (prix var.)		280 »	3 »	» 50
On sème 15 à 20 kilogr. par hectare.				
MICOCOULIER de Provence, <i>Celtis australis</i>		» »	3 »	» 50
MIMOSA Julibrissin, <i>Acacia de Constantinople</i>		» »	2 50	» 40
MURIER blanc, <i>Morus alba</i> ,		380 »	4 »	» 60
blanc à feuille de rose, <i>M. alba rosea</i> ,		» »	8 »	1 »
blanc à fruit noir, <i>M. alba fructu nigro</i>		» »	7 50	1 »
du D ^r Moretti, <i>M. Morettii</i>		» »	10 »	1 20
cedrona, <i>M. cedrona</i> ,		» »	20 »	2 40
de Tartarie à fruit rouge, <i>Morus Tatarica</i>	10 gram. 1 »	» »	» »	8 »
NERPRUN alaterne, <i>Rhamnus Alaternus</i>		» »	4 »	» 60
NOISETTE des bois, <i>Corylus avellana</i> (Manque)		» »	» »	» »
de Byzance, <i>C. colurna</i>		» »	5 »	» 70
NOYER cultivé, <i>Juglans regia</i> ,		65 »	» 75	» »
fertile, <i>J. præparturiens</i> , . 1000 noix 30 » ; 100 noix 3 50 ; 10 noix » 50		» »	» »	» »
tardif de la S ^t Jean, <i>J. serotina</i> , 1000 noix 25 » ; 100 noix 2 80 ; 10 noix » 50		» »	» »	» »
ORANGER cultivé, <i>Citrus aurantium</i>		» »	40 »	1 20
Bigaradier, <i>C. Bigaradia</i> (attendu)		» »	40 »	1 20
Mandarinier, <i>C. aurantium</i> var.		» »	40 »	1 20

Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
ORME commun à petite feuille. <i>Ulmus campestris</i> (Manque)		» »	» »	» »
commun à large feuille. <i>U. montana</i> (Manque)		» »	» »	» »
tortillard. <i>U. modiolina</i> (Manque)		» »	» »	» »
d'Amérique. <i>U. Americana</i> (Manque)		» »	» »	» »
PALIURE épineux. <i>Paliurus aculeatus</i> (graines nettes)		» »	2 20	» 40
PAULOWNIA imperialis		» »	3 »	» 50
PÊCHER cultivé. <i>Amygdalus Persica</i>		60 »	» 80	» »
Admirable jaune ou grosse jaune. 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60		» »	» »	» »
de Malte. 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60		» »	» »	» »
Alberge jaune 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60		» »	» »	» »
Grosse Mignonne. 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60		» »	» »	» »
jaune hâtive. 10 noyaux » 60		» »	» »	» »
Madelaine rouge. 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60		» »	» »	» »
Reine des Vergers 100 noyaux 4 50; 10 noyaux » 60		» »	» »	» »
PEUPLIER blanc de Hollande. <i>Populus alba</i>		» »	5 »	» 70
d'Italie ou pyramidal. <i>P. fastigiata</i>		» »	7 »	» 90
noir. <i>P. nigra</i>		» »	6 »	» 80
tremble. <i>P. Tremula</i>		» »	4 »	» 60
faux tremble. <i>P. tremuloides</i>		» »	4 »	» 60
Suisse ou de Virginie. <i>P. monilifera</i>		» »	6 »	» 80
PIN maritime. <i>Pinus maritima</i> (prix var.) 1.000 kilog. 500 fr.		52 »	» 65	» »
On sème 20 à 30 kilogr. par hectare.				
maritime des Landes. <i>P. maritima</i> 1.000 kilog. 500 fr.		52 »	» 65	» »
maritime de Corse. <i>P. Hamiltonii</i>		» »	3 50	» 50
sylvestre ou d'Écosse. <i>P. sylvestris</i>		480 »	5 »	» 70
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.				
sylvestre de Riga. <i>P. sylvestris Rigaensis</i> (vrai)		950 »	10 »	1 20
Mugho. <i>P. montana</i>		» »	5 50	» 70
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.				
Laricio de Corse. <i>P. Laricio</i>		780 »	8 »	1 »
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.				
Laricio de Calabre. <i>P. Calabrica</i> 10 gram. » 40		» »	20 »	2 20
noir d'Autriche. <i>P. nigra Austriaca</i>		320 »	3 40	» 50
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.				
des Canaries. <i>P. Canariensis</i>		» »	14 »	1 60
cembro		80 »	1 »	» 25
P. Coulterii vel macrocarpa 10 gram. » 90		» »	60 »	7 »
de Jérusalem ou d'Alep. <i>P. Halepensis</i>		400 »	4 20	» 60
excelsa. Pin pleureur de l'Himalaya. 10 gram. » 40		» »	16 »	1 80
P. insignis 10 gram. » 60		» »	35 »	4 »
de Lambert. <i>P. Lambertiana</i> 10 gram. » 60		» »	35 »	4 »
à longues feuilles. <i>P. longifolia</i> 10 gram. » 60		» »	38 »	4 »
pignon. <i>P. pinea</i>		100 »	1 20	» 25
rude. <i>P. rigida</i> 10 gram. » 80		» »	» »	6 »
de Sabine. <i>P. Sabiniana</i> 10 gram. » 40		» »	18 »	2 »
du Lord Weymouth. <i>P. Strobus</i> 10 gram. » 25		» »	12 »	1 40
PISTACHIER cultivé. <i>Pistacia vera</i>		» »	7 »	» 90
PLAQUEMINIER d'Italie. <i>Diospyros Lotus</i>		» »	4 »	» 60
de Virginie. <i>D. Virginiana</i>		» »	6 »	» 80

Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
PLATANE d'Orient. <i>Platanus Orientalis</i>		» »	1 20	» 25
d'Occident. <i>P. Occidentalis</i>		» »	1 20	» 25
POIRIER. <i>Pirus communis</i>		300 »	5 20	» 70
POMMIER. <i>Malus communis</i>		125 »	1 40	» 25
PRUNIER Mirabelle. <i>Prunus domestica</i> var.		30 »	» 50	» »
Couetsch. <i>P. domestica</i>		40 »	» 60	» »
d'Agen. <i>P. domestica</i> var.		» »	2 50	» 40
de Damas. <i>P. Damascena</i>		50 »	» 70	» »
myrobolan. <i>P. myrobolana</i>		110 »	1 30	» 25
Prunellier épineux. <i>P. spinosa</i>		» »	1 30	» 25
Saint-Julien. <i>P. Damascena</i> var. (Manque).		» »	» »	» »
RHODODENDRON Pontique. <i>R. Ponticum</i>	10 gram. » 50	» »	30 »	3 20
ROSIER Eglantier. <i>Rosa canina</i> (graines nettes)		70 »	» 90	» 25
SAPIN. (Abies). <i>Epicea. A. Picea</i> . (prix variable).		250 »	2 70	» 40
On sème en place 20 à 25 kilogr. à l'hectare, mais le semis en pépinière est généralement préférable.				
commun ou de Normandie. <i>A. pectinata</i>		140 »	1 50	» 25
Pinsapo.		» »	8 »	1 »
Sapinette blanche. <i>A. Alba</i>	10 gram. » 50	» »	30 »	3 20
Douglasii	10 gram. » 60	» »	35 »	4 »
Nordmanniana attendu.		» »	10 »	1 20
Orientalis.	10 gram. » 60	» »	40 »	4 50
SAULE Marceau. <i>Salix caprea</i>		» »	2 80	» 40
blanc. <i>S. alba</i>		» »	3 50	» 50
Osier jaune. <i>S. vitellina</i>		» »	4 »	» 60
— rouge. <i>S. purpurea</i>		» »	4 »	» 60
— vert. <i>S. viminalis</i>		» »	4 »	» 60
SCHINUS. <i>Potrier d'Amérique. S. molle</i>		» »	6 »	80
SOPHORA du Japon. <i>Sophora japonica</i>		» »	3 »	50
SORBIER des oiseaux. <i>Sorbus aucuparia</i>		» »	1 50	» 25
STAPHILIER. Nez coupé. <i>Staphylea pinnata</i>		» »	4 »	» 60
STERCULIA platanifolia			4 50	» 60
SUMAC des corroyeurs. <i>Rhus Coriaria</i>		» »	2 50	» 40
fuslet. <i>Rhus Cotinus</i>		» »	8 »	1 »
SUREAU commun. <i>Sambucus nigra</i>		» »	3 50	» 50
TAXODIUM sempervirens vel Sequoia sempervirens		» »	12 »	1 40
THUJA de la Chine. <i>Th. Orientalis</i>		» »	4 »	» 60
de la Chine doré. <i>Th. Orientalis aurea</i>	10 gram. » 30	» »	12 »	1 40
de Tartarie. <i>Th. Tatarica</i> vel <i>pyramidalis</i>		» »	8 »	1 »
Craigiana vel <i>Libocedrus decurrens</i>	10 gram. » 40	» »	20 »	2 20
du Canada. <i>Th. Occidentalis</i>	10 gram. » 30	» »	18 »	2 »
TILLEUL des bois, à petite feuille. <i>Tilia sylvestris</i>		140 »	1 50	» 25
de Hollande, à large feuille. <i>T. platyphylla</i>		140 »	1 50	» 25
TROËNE du Japon. <i>Ligustrum Japonicum</i>		» »	2 50	» 40
TULIPIER de Virginie. <i>Liriodendron tulipifera</i>		» »	2 50	» 40
VERNIS du Japon. <i>Voy. ALANTE</i> .				

Graines de Vignes

GRAINES DE VIGNES

100 kilog. kilog. hectog.
fr. c. fr. c. fr. c.

VIGNES américaines

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique, et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

<i>Æstivalis (type) (Prov. Am.)</i>	10 gram.	» 30	» »	32 »	3 60
Black Defiance (<i>Underhill's</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 70	» »	45 »	5 »
Black Pearl (<i>Riparia</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 60	» »	35 »	4 »
Brant (<i>Hybride d'Arnold</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »
Canada (<i>Hybride d'Arnold</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 50	» »	26 »	3 »
Cinerea (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 70	» »	» »	5 »
Clinton Gracils (<i>Cordifolia</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 25	» »	12 »	1 50
Cordifolia (<i>type</i>) (<i>Prov. Am.</i>)	10 gram.	» 50	» »	32 »	3 60
Cornucopia (<i>Hybride d'Arnold</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »
Cunningham (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Am.</i>)	10 gram.	» 30	» »	18 »	2 »
Cunningham (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 25	» »	10 »	1 20
Cunningham ou Long N° 1 (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 90	» »	» »	7 »
Cynthiana (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Am.</i>)	10 gram.	» 5	» »	10 »	1 20
Delaware (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 60	» »	4 »	» »
Elvira (<i>Hybride de Taylor</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 30	» »	18 »	2 »
Eum lan (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 50	» »	» »	3 »
Gaston Bazille (<i>Cordifolia</i>) (<i>Prov. Fr.</i>) . 1 gram. » 30; 10 gram.	2 »	» »	» »	» »	18 »
Herbemont (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Am.</i>)	10 gram.	» 30	» »	18 »	2 »
Herbemont (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 20	» »	8 »	1 »
Hermann (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »
Huntingdon <i>Rupestis hybr. de Riparia</i> (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 30	» »	30 »	3 50
Isabelle (<i>Labrusca</i>) (<i>Prov. Europ.</i>)	10 gram.	» »	» »	» »	» 80
Jacquez (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 20	» »	8 »	1 »
Monticola (<i>Prov. Fr.</i>) 1 gram. » 60; 10 gram.	4 50	» »	» »	» »	42 »
Noah (<i>Riparia</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 30	» »	18 »	2 »
Norton's Virginia (<i>Æstivalis</i>) (<i>Prov. Am.</i>)	10 gram.	» 30	» »	16 »	1 80
Norton's Virginia (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 25	» »	10 »	1 20
Othello (<i>Hybride d'Arnold</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 30	» »	16 »	1 80
Riparia sauvage (<i>Prov. Am.</i>)	10 gram.	» 40	» »	25 »	2 80
Rupestis (<i>type</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 70	» »	42 »	4 50
Secretary (<i>Rickett's hybrid</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 70	» »	45 »	5 »
Senasqua (<i>Hybride</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 30	» »	16 »	1 80
Solonis (<i>Cordifolia</i>) (<i>Prov. Fr.</i>) 1 gram. » 40; 10 gram.	2 20	» »	180 »	20 »	
Triomphe (<i>Hybride</i>)	10 gram.	» 60	» »	35 »	4 »
Violla (<i>Hybride de Cordifolia</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 60	» »	35 »	4 »
York Madeira (<i>Hybride</i>) (<i>Prov. Fr.</i>)	10 gram.	» 40	» »	22 »	2 50

VIGNES à vin du Caucase

à fruit blanc	10 gram.	» 50	» »	» »	3 »
à fruit noir	10 gram.	» 50	» »	» »	3 »
sauvage du Caucase (à fruit noir)	10 gram.	» 50	» »	» »	3 »

VIGNES françaises

de Bordeaux-Médoc à fruit noir	10 gram.	» 50	» »	» »	3 »
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »
Folle blanche ou jaune	10 gram.	» 50	» »	» »	3 50
Chasselas de Fontainebleau	10 gram.	» 20	» »	4 »	» 60
Chasselas doré	10 gram.	» 25	» »	» »	1 20
de Bourgogne à fruit noir	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »
de Bourgogne à fruit blanc	10 gram.	» 60	» »	» »	4 »

Graines d'Arbres (SUITE)

			100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
VIGNES françaises (suite)					
du Cher, mélange de variétés à fruit noir	10 gram.	» 60	»	»	4
— — — — — à fruit blanc	10 gram.	» 60	»	»	4
Gamay à fruit noir	10 gram.	» 50	»	»	3 50
Gouais blanc	10 gram.	» 50	»	»	3 50
Grolleau ou Grollot, noir	10 gram.	» 50	»	»	3 50
Gros Meslier du Gâtinais, blanc	10 gram.	» 60	»	»	4
Gros noir ou Teinturier	10 gram.	» 50	»	»	3 50
Jurançon, blanc	10 gram.	» 60	»	»	4
Pineau blanc de la Loire	10 gram.	» 50	»	»	3 50
Pineau de Vouvray à fruit blanc	10 gram.	» 50	»	»	3 50
Pinot blanc d'Orbois	10 gram.	» 50	»	»	3 50
Côt, noir	10 gram.	» 50	»	»	3 50
Muscat blanc	10 gram.	» 30	»	»	2
mélange de variétés à fruit noir	10 gram.	» 80	»	»	6
mélange de variétés à fruit blanc	10 gram.	1 50	»	»	»
VIORNE. Laurier-tin. <i>Viburnum Tinus</i>.					
mançienne. <i>Vib. Lantana</i>			»	2 20	» 40
Obier. Boule de Neige sauvage. <i>Vib. Opulus</i>			»	2 50	» 40
WELLINGTONIA gigantea (attendu).					
	10 gram.	1 40	»	100	12
XANTHOCERAS à feuille de Sorbier. <i>X. sorbifolia</i>. (Manque)					
YUCCA aloifolia					
à feuille panachée. <i>Y. aloifolia foliis variegatis</i>	10 gram.	» 40	»	18	2
filamentosa	10 gram.	» 40	»	22	2 40
superbe. <i>Y. gloriosa</i>	10 gram.	1 »	»	»	8

ETC., ETC.

5. Graines

de Plantes d'orangerie et de serre.

La plupart de ces plantes, d'orangerie ou de serre sous le climat de Paris, sont de pleine terre dans le midi de la France, en Algérie, etc.

Voyez les réserves qui se trouvent en tête de la section précédente « GRAINES D'ARBRES ».

	fr. c.		fr. c.
Acacia armata (<i>attendu</i>) kil. 25 »	100 gram. 2 80	Cinchona calisaya var. Javanica . .	10 gram. 25 »
calamistrata (<i>Calamifolia</i>) . .	100 gram. 4 »	1 gram. 2 80	paquet 1 30
cultriformis (<i>attendu</i>)	100 gram. 3 50	calisaya var. Ledgeriana	10 gram. 25 »
cyanophylla kil. 25 »	100 gram. 2 80	1 gram. 2 80	paquet 1 30
dealbata kil. 12 »	100 gram. 1 40	caloptera . . 10 gram. 25 »	1 gram. 2 80
decurrens kil. 25 »	100 gram. 2 80	paquet 1 30	
Farnesiana kil. 4 50	100 gram. » 60	cordifolia . . . 1 gram. 3 »	paquet 1 30
leiophylla <i>vel</i> saligna kil. 14 »	100 gram. 1 60	Hasskarliana. 10 gram. 25 »	1 gram. 2 80
longifolia kil. 16 »	100 gram. 1 80	paquet 1 30	
lophanta kil. 3 50	100 gram. 50	Josephiana. . 10 gram. 25 »	1 gram. 2 80
lophanta Neumannii. kil. 6 »	100 gram. » 80	paquet 1 30	
macradenia kil. 24 »	100 gram. 2 60	lancifolia. . . 1 gram. 3 »	paquet 1 30
melanoxylon kil. 25 »	100 gram. 2 80	officinalis . . 10 gram. 25 »	1 gram. 2 80
mollissima kil. 24 »	100 gram. 2 60	paquet 1 30	
Nemu (<i>Japon</i>).	100 gram. 2 »	pahudiana . . 10 gram. 25 »	1 gram. 2 80
ornithophora . . . kil. 20 »	100 gram. 2 40	paquet 1 30	
pycnantha <i>vel</i> petiolaris . . .	kil. 16 »	succi-rubra. . 10 gram. 25 »	1 gram. 2 80
100 gram. 1 80		paquet 1 30	
retinoides var. floribunda. . .	kil. 14 »	Cianthus Dampierii	
100 gram. 1 60		100 gram. 32 »	10 gram. 3 50
stenophylla (<i>en cosses</i>)	100 gram. 2 »	puniceus . . 100 gram. 20 »	10 gram. 2 20
trinervis	100 gram. 2 »	Coffea Arabica. 1000 fruits 25 »	100 fruits 2 80
en mélange de nombreuses var.	100 gram. 2 20	Liberica. . 100 fruits 5 »	10 fruits » 80
Bonapartea gracilis.	1000 graines 2 »	Dracæna Draco. 1000 graines 14 »	100 graines 1 60
100 graines 50		Australis. 10000 graines 20 »	1000 graines 2 20
Brachychiton populneum	50 graines 2 50	100 graines » 40	
— acerifolium.	100 grammes 4 50	— en capsules	100 gr. 8 »
Camellia Japonica simple	1000 graines 16 »	10 gr. 1 »	
100 graines 1 80		indivisa. . . 100 gram. 12 »	10 gram. 1 30
Japonica double	1000 graines 20 »	10 gram. contiennent environ 2,500 graines.	
100 graines 2 20		— en capsules	100 gram. 4 »
Camphrier. Laurus Camphora. 100 graines 1 »		10 gram. » 60	
Carica papaya	1000 graines 2 50	indivisa lineata, gr. nettes . .	100 gram. 16 »
100 graines 50		10 gram. 1 80	
Cassia corymbosa	100 gram. 2 »	— — en capsules.	100 gram. 6 »
floribunda grandiflora	100 gram. 2 50	10 gram. » 80	
tomentosa.	100 gram. 2 »	— — latifolia, en capsules . .	
plusieurs var. en mélange. . .	100 gram. 5 »	100 gram. 8 »	10 gram. 1 »
Casuarina des marais. <i>C. paludosa</i> .	paquet. » 60	— — latifolia rosea, en cap-	
equisetifolia. 100 gram. 6 »	10 gram. » 80	sules. . . 100 gram. 8 »	10 gram. 1 »
lateriflora.	10 gram. 2 80	Chaque capsule contient en moyenne de 4 à	
quadrivalvis. 100 gram. 6 »	10 gram. » 80	6 graines.	
stricta . . . 100 gram. 6 »	10 gram. » 80	— — latifolia major, en capsules.	100 gr. 14 »
tuberosa	paquet » 60	10 gr. 1 60	
tenuissima kil. 25	100 gram. 3 »	— ferrea compacta, en capsules. .	10 gr. 3 »
torulosa. . . 100 gram. 6 »	10 gram. » 80	nutans. 10000 graines 20 »	1000 graines 2 20
		100 graines » 40	

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

	fr. c.
Dracæna (suite)	
nutans, en capsules	100 gram 10 » 10 gram. 1 20
Veitchii rubra, en capsules. .	100 gram. 8 » 10 gram. 1 »
Veitchii rubra, en graines nettes	30 gram. 8 » 5 gram. 1 80
Erythrina crista galli	
1000 graines 40 »	100 graines 5 »
indica . 1000 graines 25 »	100 graines 3 »
Eucalyptus amygdalina . kil. 60 »	100 gram. 7 » 10 gram. 1 »
botryoides. kil. 70 »	100 gram. 8 » 10 gram. 1 »
calophylla. kil. 90 »	100 gram. 10 » 10 gram. 1 20
colossæa, graines nettoyées. .	10 gram. 10 » 1 gram. (environ 650 graines) 1 20
colossæa, graines brutes . .	100 gram. 18 » 10 gram. 2 »
Le nettoyage occasionne un déchet considérable. Les prix sont proportionnellement les mêmes.	
coriacea . . 100 gram. 12 »	10 gram. 1 40
cornuta. . . 100 gram. 14 »	10 gram. 1 60
ficifolia. . 1000 graines 40 »	100 graines 4 50
Flooded-gum (<i>E. grandis</i>) . .	100 gram. 7 » 10 gram. » 90
gigantea. kil. 60 »	100 gram. 7 » 10 gram. » 90
globulus (Blue Gum).	kil. 60 »
100 gram. 7 »	10 gram. » 90
C'est cette variété qui, jusqu'à présent, a été propagée le plus et qui a si bien justifié les espérances de ses introducteurs.	
goniocalix. . 100 gram. 8 »	10 gram. 1 »
Gunnii kil. 80 »	100 gram. 10 » 10 gram. 1 20
maculata. . . 100 gram. 10 »	10 gram. 1 20
marginata. kil. 120 »	100 gram. 14 » 10 gram. 1 60
obliqua (<i>Stringy bark tree</i>). .	kil. 50 »
100 gram. 6 »	10 gram. » 80
occidentalis. 100 gram. 8 »	10 gram. 1 »
polyanthemos (<i>Schau</i>). populnea	
(<i>Müller</i>) vel populifolia (<i>Hook</i>)	kil. 70 »
100 gram. 8 »	10 gram. 1 »
Red-Gum Teuterfield.	100 gram. 8 » 10 gram. 1 »
resinifera. kil. 60 »	100 gram. 7 » 10 gram. 1 »
resinifera var. Gros Red-gum	kil. 110 »
100 gram. 12 »	10 gram. 1 40
paquet	1 40
robusta. . . 100 gram. 14 »	10 gram. 1 60

	fr. c.
Eucalyptus (suite)	
rostrata. kil. 90 »	100 gram. 10 10 gram. 1 20
Stuartiana (<i>Apple tree</i>). . . .	100 gram. 10 10 gram. 1 20
tereticornis (<i>attendu</i>).	100 gram. 16 10 gram. 1 80
vinifolia, var. <i>Manna-gum</i> .	
(<i>gr. brutes</i>) . 100 gr. 10 »	10 gram. 1 20
Grevillea robusta . . . kil. 65 »	100 gram. 8 » 10 gram. 1 »
Kennedya bimaculata alba	100 gram. 5 10 gram. » 70
bimaculata grandiflora	100 gram. 6 10 gram. » 80
Mandevillea suaveolens.	100 gram. 3 50
PALMIERS	
Areca rubra	1000 graines 30
100 graines 3 50	10 graines » 50
— alba. 1000 graines 20 »	100 graines 2 40
Arenga saccharifera	100 graines 12 » 10 graines 1 40
Astrocaryum sclerocarpum . . .	10 graines 3 » 1 graine » 40
Brahea filamentosa vel Pril-	
chardia filifera (Lind.). . 1000 graines	15 »
100 graines 1 80	10 graines » 30
— glauca vel <i>Erythra armata</i> . 1000 graines	100 »
100 graines 12 »	10 graines 1 40
Caryota urens	1000 graines 50 »
100 graines 6 »	10 graines 80
Chamærops excelsa. kil. 4 50	100 gram. 70
— humilis kil. 3 »	100 gram. » 50
— — arborescens	100 graines 3 » 10 graines » 50
— — elegans	100 graines 3 50 10 graines 50
— — — argentea	100 graines 3 10 graines 50
— — macrocarpa	1000 graines 6 100 graines » 80
— — tomentosa.	100 graines 4 » 10 graines » 50
Cocos australis.	100 graines 8 » 10 graines 1 »
— botryophora	100 graines 7 10 graines 1 »
— campestris (<i>Mart.</i>)	1000 graines 45 100 graines 5 » 10 graines 70
— coronata.	1000 graines 35 100 graines 4 » 10 graines » 60
— flexuosa.	1000 graines 35 100 graines 4 » 10 graines 60
— plumosa (<i>Hook.</i>)	100 graines 5 10 graines » 70

Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)


	fr. c.		fr. c.
PALMIERS (suite)		PALMIER (suite)	
Cocos Romanzoffiana	1000 graines 60 »	Phoenix pumila	100 graines 1 20
100 graines 6	9 graines » 80		40 graines » 25
— Yatai	100 graines 6 »	— reclinata	1000 graines 25 »
	10 graines » 80	100 graines 3	10 graines » 40
Corypha (Livistona) Aus-		— rupicola (vrai)	100 graines 7 »
tralis	1000 graines 20 »		10 graines » 90
100 graines 2 40	10 graines » 40	— spinosa (Thonn.) Fulchi-	
Encephalartos Altensteini	100 graines 25 »	ronia senegalensis (Lesch.)	
	10 graines 3 »	P. Leonensis (Lodd.)	1000 graines 25 »
Erythra edulis	10 graines 5 »	100 graines 3	10 graines » 50
	1 graine » 70	— sylvestris	1000 graines 25 »
Cycas species (des îles Co-		100 graines 3	10 graines » 50
mores) 1000 graines 100 »	100 graines 12 »	— tenuis	1000 graines 25 »
	10 graines 1 40	100 graines 3	10 graines » 50
Jubæa spectabilis. Cocos Chi-		Ravenala Madagascariensis .	100 graines 5 »
lensis	1000 graines 70 »		10 graines » 70
100 graines 8 »	10 graines 1 »	Sabal Adansonii	100 graines 2 »
Kentia Balmoreana (Grise-			10 graines » 40
bachia)	100 graines 10 »	— Havanensis	100 graines 3 »
	10 graines 1 20		10 graines » 50
— Canterburyana (Hedyscepe)	100 graines 25 »	— Palmetto	1000 graines 14 »
	10 graines 2 80	100 graines 1 60	10 graines » 30
— Mooreana (Clinostigma		— umbraculifera	1000 graines 20 »
Mooreana)	100 graines 40 »	100 graines 2 40	10 graines » 40
	10 graines 5 »	Strelitzia Augusta	100 graines 16 »
Latania Borbonica (attendu).	kil. 7 »		10 graines 2 »
	100 gram. 1 »	Thrinax argentea	100 graines 2 50
— — erecta (attendu)	100 graines 5 »		10 graines 50
	10 graines » 70	— elegans. 100 graines 2 50	10 graines » 40
— glaucophylla (L. Loddigesii)	100 graines 10 »		fr. c.
	10 graines 1 20	Parkinsonia aculeata . . kil. 12 »	100 gram. 1 40
Musa ensete (Abyssinie).	1000 graines 60 »	Passiflora cærulea. 100 gram. 6	10 gram. » 80
100 graines 7 »	10 graines » 90	Phascolus caracalla	1000 graines 10 »
— rosacea	1000 graines 6 »		100 graines 1 20
	100 graines » 80	Phormium tenax. 100 gram. 15	10 gram. 1 80
Pandanus utilis	1000 fruits 16 »		paquet » 60
100 fruits 1 80	10 fruits » 30	— aureo striatis	100 graines 1 50
Phoenix Canariensis	1000 graines 16 »	— Colensoi	100 graines 1 50
100 graines 1 80	10 graines » 30	— foliis variegatis	10 gram. 12 »
— cycadifolia	100 graines 6 »		1 gram. 1 50
	10 graines » 80	— Lindenii	100 graines 2 50
— dactylifera . . . kil. 5 »	100 gram. » 70		10 graines » 40
— farinifera	100 graines 4 »	— Veitchii . 10 gram. 15	1 gram. 1 80
	10 graines 60	Phytolacca dioica. 100 gram. 2	10 gram. » 40
— Leonensis. Voy. Ph. spinosa.		Poinciana Gilliesii 100 gram. 3	10 gram. » 50

GRAINES DE FLEURS

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimés en **caractères gras**.


Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être repandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour sont indiquées par des caractères **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

NOTA. — Au-dessous de 10 gram., nous comptons le prix du gramme; — de 10 à 50 gram., le prix des 10 gram., — de 50 à 250 gram., le prix des 100 gram.; — pour 250 gram. et au-dessus, le prix du kilog.

 Il ne nous est pas possible de faire des PESÉES d'une valeur moindre que **25 centimes**: toute quantité dont la valeur n'atteindra pas ce chiffre sera facturée **25 centimes**, comme minimum.

EXPLICATION DES SIGNES :

- ⊙ — plante annuelle;
- ⊙ — plante bisannuelle, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle;
- ✕ — vivace ou bulbeuse, soit à l'air libre, soit sous verre;
- ⊙ ✕ — plante vivace rustique ou non rustique, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit des années. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.
- Δ — plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocaillies ou les rochers.

 **PRIX VARIABLES.** — Les prix d'un certain nombre d'espèces qui ne nous sont pas encore rentrées ont été calculés d'après le résultat probable de la récolte; nous ne pouvons toutefois nous engager à maintenir ces prix si le rendement est inférieur à nos prévisions.

	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABRONIA				ADONIDE			
umbellata ⊙ ✕ . . . kil. 16 » » 40 » 10 » 2 »				Goutte-de-sang. <i>A. aestivatis</i> ⊙ .			
Fleurs roses, odorantes; rameaux traînants ou grimpants.				kil. 1/2 » » 15 » » » 70			
ACANTHE				de printemps. <i>A. vernalis</i> ✕ Δ . » 25 » 70 1/2 »			
à large feuille. <i>A. Lusitanicus</i> ✕ » 40 » 30 » 2 40				AGOPODIUM			
épineuse. <i>A. spinosus</i> ✕ . . . » 10 »				Podagria ✕ » 10 3 50			
sans épines. <i>A. mollis</i> ✕ . . . kil. 10 » » 25 » 35 1 40				ÆTHIONEMA			
ACHILLEA				coridifolium ✕ Δ » 40 3 » 26 »			
filipendulina ✕ » 25 1 » 7 »				GRANDIFLORUM ✕ (Nouv.) . » 75 10 » 1			
macrophylla ✕ Δ » 10 6 30				AGAPANTHUS			
Plarmica flore pleno ✕ . . . » 40 4 »				umbellatus. Tubéreuse bleue ✕ . » 40 2 40 20 »			
— nana ✕ Δ » 40 »				AGATHEA			
ACHIMENES				amelloides. Aster du Cap ✕ . » 40 »			
en tr.-beau mélange ✕ 1 g. 28 » 1 50				AGERATUM			
Voy. aussi <i>NÆGELIA</i> et <i>TYDEA</i> .				Impérial nain ⊙ ✕ . . . » 40 » 70 3 50			
ACONIT				Lasseauxii (rose) ⊙ ✕ . . . » 40 1 20 8 »			
à grande fleur ✕ Δ » 40 »				du Mexique. Eupatoire bleue			
du Japon ✕ Δ » 10 4 80				⊙ ✕ kil. 16 » » 25 » 10 2 »			
Napel ✕ Δ » 10 1 70 13 »				— blanc ⊙ ✕ . . . kil. 18 » » 25 » 30 2 20			
— blanc ✕ Δ » » »				NAIN A GRANDE FLEUR			
de Størke ✕ Δ » 10 3 50				BLEU D'AZUR ✕ (Nouv.) . » 60 1 20 8 »			
ACROCLINIUM				DE VANDOLAND compact nain			
blanc ⊙ kil. 12 » » 25 » 10 1 60				blanc ⊙ ✕ . kil. » » » 40 » 70 3 80			
rose ⊙ kil. 13 » » 25 » 10 1 70				— — nain bleu ⊙ ✕ kil. » » » 30 » 80 1 50			
en mélange ⊙ . . . kil. 12 » » 25 » 10 1 60				— — varié ⊙ ✕ . . . » 40 » 80 1 80			
Jolies plantes dont les fleurs se conservent comme les Immortelles.				Plus florifères que les anciennes variétés; très-convenables pour bouquets.			
DOUBLE BLANC ⊙ (Nouv.) . » 75 2 10 20 »				AGROSTIS (Graminée)			
— ROSE ⊙ (Nouv.) . . . » 75 2 » 16 »				capillaris. <i>A. nebulosa</i> ⊙ . . . » 25 » 80 3 40			
ACTÆA				élégant. <i>Ara pulchella</i> ⊙ .			
spicata ✕ » 10 1 70				kil. 8 » » 15 » » 1 20			
				Graminées très élégantes pour bordures, bouquets frais et perpétuels.			

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

AIL.

des bois. <i>Allium ursinum</i> ♀ . . .	» »	» »
doré. <i>A. Moly</i> ♀ . . .	» 40	2 »
odorant. <i>A. fragrans</i> ♀ . . .	» 40	1 60

ALONZOA

linifolia ♂ ♀ . . .	» 40	» 70	3 80
myrtifolia écarlate ♂ ♀ . . .	» 40	» 50	2 80
<i>Warszewiczii</i> ♂ ♀ . . .	» 40	» 50	2 80
— compact atro-cocciné ♂ ♀ . . .	» 40	» 50	2 80

ALSTREME

du Chili. <i>A. pulchella</i> (versicolor) ♀ . . .	» 40	1 70	13 »
du Brésil ♀ . . .	» 75	8 »	»

ALYSSE

Corbeille-d'or ♀ Δ . . .	» 25	» 70	3 50
odorant. <i>A. maritime</i> . Corbeille-d'argent ♂ . kil. 16 »	» 25	» 40	2 »

AMARANTE Crête-de-coq. *Celosia*.

variée ♂ . . . kil. » »	» 25	1 60	12 »
chaque variété séparée . . .	» 40	3 50	»
amarante. rose.			
feu. rouge pivoine.			
jaune d'or.			

naine variée ♂ . . .	» 25	1 70	13 »
— chaque variété séparée . . .	» 40	4 »	»
amarante. rose.			
jaune. rose doré.			
Président Thiers rose vif.			
(Kermesina). rose vif chamoisé.			

— rouge à feuillage bronzé ♂ .	» 40	2 80	24 »
Collection de 8 variétés en 8 paquets. . .	2 25		
panachée ♂ . . .	» 40	2 80	»
— du Japon ♂ . . .	» 25	» 70	1 »

AMARANTE. *Amarantus*.

bicolor ruber ♂ . kil. 11 »	» 25	» 35	1 30
Feuillage pourpre et rouge carminé vif.			

à feuille rouge naine. <i>A. sanguineus nanus</i> ♂ . kil. 12 »	» 40	» 35	1 30
---	------	------	------

ATROPURPUREUS NANUS ♂ (Nouv.) . . . kil. 12 »	» 40	» 35	1 50
---	------	------	------

melancholicus ruber ♂ . kil. 7 »	» 25	» »	1 »
----------------------------------	------	-----	-----

Feuillage rouge sang intense.

gigantesque. <i>A. speciosus</i> ♂ . kil. 3 50	» 15	» »	» 70
--	------	-----	------

Queue-de-renard. <i>A. caudatus</i> ♂ . . . kil. 3 »	» 15	» »	» 60
--	------	-----	------

— gubense. <i>A. caudatus gibbosus</i> ♂ . . . kil. 4 »	» 25	» »	» 70
---	------	-----	------

salcifolius ♂ . . . kil. » »	» 40	» 35	» 5 »
tricolore ♂ . . . kil. 16 »	» 25	» 40	2 »

Feuillage rouge, jaune et vert.

ÉCLATANTE ♂ (Nouv.) . . . » 40	» 80	4 80	
en mélange ♂ . . . kil. 20 »	» 25	» 50	2 40

Voy. aussi CÉLOSIE.

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

AMARANTOÏDE. *Gomphrena*.

blanche ♂ . . . kil. 8 »	» 25	» »	1 20
blanc carné ♂ . . . kil. 8 »	» 25	» »	1 20
orange ♂ . . . kil. 16 »	» 25	» 40	2 »
panachée ♂ . . . kil. 7 »	» 25	» »	1 »
rose ♂ (Nouv.) . . . kil. 13 »	» 40	» 10	1 70
violette ♂ . . . kil. 7 »	» 25	» »	1 »
variée ♂ . . . kil. 8 »	» 25	» »	1 20
naine compacte violette ♂ . kil. 13 »	» 40	» 40	1 80

AMARYLLIS

vittata hybride varié (extra) ♀			
1 gram. 1 60	2 »		

AMMOBIUM

alatum ♂ ♀ . . . kil. 10 »	» 25	» 35	1 40
— A GRANDE FLEUR ♂ ♀ (Nouv.) . . . kil. 20 »	» 40	» 50	2 40

ANCOLIE. *Aquilegia*.

des jardins double variée ♀			
kil. 12 »	» 25	» 35	1 50
— double panachée de Durand ♀	» 25	» 50	2 80
— DOUBLE PANACHÉE BLEU ET BLANC ♀ (Nouv.) . . .	» 60	4 »	»
— à feuille panachée ♀ . . .	» 40	» 50	2 80
— hybride double variée ♀			
kil. 10 »	» 25	» 35	1 40

des Alpes ♀ Δ . . .	» 40	1 30	
bleue. <i>A. caerulea</i> ♀ . . .	» 75	5 40	
— A FL. BLANCHE ♀ (Nouv.) .	» 75		
— double ♀. 1 gram. 3 50	1 »		

DE CALIFORNIE HYBRIDE ♀ (Nouv.) . . .	1 »	5 20	
du Canada ♀ . . .	» 40	2 20	
chrysantha ♀ . . .	» 40	1 60	12 »

NAINES ♀ (Nouv.) Voy. au Suppl. . . 10 pag. 12 »	1 50		
Olympica ♀ . . .	» 40	2 »	16 »
de Sibérie double bleue ♀ . .	» 40	» 70	3 50
— double violet rougeâtre ♀ .	» 40	» 50	2 80

D'HIVER NAINES BLANCHES. <i>A. flabellata</i> var. ♀ (Nouv.)			
Voy. au Suppl. 10 pag. 12 »	1 50		
en mélange ♀ . . .	» 25	1 »	7 »

ANDROSACE

carnea ♀ Δ . . .	» 40		
------------------	------	--	--

ANÉMONE

des fleuristes SIMPLE DE CAEN			
variée ♀ . . . kil. 26 »	» 25	» 60	3 »
des Alpes. <i>A. Alpina</i> ♀ Δ . . .	» 40	» 70	4 »
des bois. <i>A. nemorosa</i> ♀ Δ . .	» 40	1 30	9 »
du Japon Honorine Jobert ♀ .	1 »	24 »	
éclatante. <i>A. fulgens</i> ♀ . . .	» 75		
Halleri ♀ Δ . . .	» »		
montana ♀ Δ . . .	» 40	1 30	
narcissiflora ♀ Δ . . .	» 40	1 »	7 »
Pulsatille ♀ Δ . . .	» 40	1 70	11 »
sulphurea ♀ Δ . . .	» 40	1 20	8 »
sylvestris ♀ . . .	» 40	2 80	
vernalis ♀ Δ . . .	» 40	2 80	

ANSÉRINE. *Chenopodium*.

belvédère. <i>Ch. scoparium</i> ♂ . kil. 7 »	» 25	» »	1 »
--	------	-----	-----

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ANTHEMIS			
d'Arabie ☉ kil. 10	» 25	» 35	1 40
— POURPRE ☉ (Nouv.)	» 40	1	» 7
fimbrata ☿	» 40	1	» 7
frutescent. Voy. CHRYSANTHÈME.			
ARABIS. Arabelle.			
albida ☿	» 40		
Alpina. Corbeille-d'argent ☿ Δ	» 40	1 50	11
arenosa ☉ ☿	» 40		
ARENARIA			
laricifolia ☿ Δ	»		
ARGÉMONE			
à grande fleur blanche ☉	» 25	» 40	1 70
du Mexique (jaune) ☉	» 25	» 40	2
ARMERIA. Voy. STATICE ARMERIA.			
ARNICA			
montana ☿ Δ	» 40		
ARUNDINARIA (Graminée)			
falcata ☿	»		
ASCLEPIAS			
Curassavica ☿ kil. »	» 40	» 80	4 40
incarnata ☿	» 40	1	» 7
fruticosa (Gomphocarpus) ☿	» 40	1 30	11
Syrriaca (Cornuti) ☿	» 40	1 20	8
tuberosa ☿	» 40		
ASPERGE			
grimpeante. <i>A. verticillatus</i> ☿	» 75		
ASPÉRULE			
azurea setosa ☉ kil. 4 80	» 25	»	» 80
Jolie petite plante basse; fleur blene.			
odorante ☿ Δ	» 25	1 10	8
ASPHODÈLE			
blanc. <i>A. rameux</i> ☿	» 40	2	»
jaune ☿	» 40	» 85	5 40
ASPRELLA			
HYSTRIX ☉ (Nouv.)	» 60	1	» 7
ASTER			
agréable. <i>A. decorus</i> ☿	» 40	2 80	
Alpinus ☿ Δ	» 40	3 50	
Amellus ☿	»		
RIGELOVII ☿ (Nouv.)	» 75	4	»
— LILACINUS ☿ (Nouv.)	» 75	4	»
Novæ-Angliæ bleu ☿	» 75	3 50	
— rose ☿	» 75	8	»
— en mélange ☿	» 75	7	»
turbinellus ☿	» 75	4 80	
vivace varié (extra) ☿ ☉	» 60	1 30	9
ASTRAGALE			
de Montpellier ☿	»		
ASTRANTIA			
major ☿ Δ	» 40	2	»
minor ☿ Δ	»		
AUBERGINE			
blanche. Plante aux œufs ☉			
kil. 13	» 25	» 40	1 70
écarlate ☉ kil. 13	» 25	» 40	1 70

AUBRIETIA

deltoides purpurea ☿ Δ » 40 | » 85 | 5 40

Jolie petite plante vivace pour bordures, tapis et rocailles.

AURICULE. Oreille d'Ours.

variée très beau mélange ☿ Δ » 40 | 16

LIÉGEOISE variée (extra) ☿ Δ 1 50 | 26

— DOUBLE VARIÉE ☿ Δ » » |

AVOINE (Graminée)

animée. *Avena sterilis* ☉

kil. 10 » » 45 | » 35 | 1 40

BAGUENAUDIER. Colutça.

d'Éthiopie. *Sutherlandia fru-*

licosa ☉ ☿ » 25 | 1 » | 7 »

floribunda alba ☉ ☿ » 60 | 1 20 | 8 »

BALISIER. *Canna Indica.*

en mélange ☉ ☿ kil. 10 » » 40 | » 35 | 1 40

chaque variété séparée.

kil. 13 » » 40 | » 40 | 1 70

Annai.

Hostei.

— fulgida.

Marchal Vaillant.

atropurpurea.

Nepalensis grandiflora.

aurantiaca gigantea.

flora.

Bihorelli splendens.

picta.

co cinea.

purpurea.

floribunda grandifl.

spectabilis.

gigantea.

Reindattieri.

Warszewiczii (nain) ☉ ☿

kil. 16 » » 40 | » 40 | 2

Coll. de 15 variétés en 15 paq. 5 »

NAIN FLORIFÈRE EN MÉLANGE

☉ ☿ (Nouv.) Voy. au Suppl. 1 » | 2 » | 16 »

BALSAMINE

double variée (très beau mé-

lange.) ☉ kil. » » » 15 | » 60 | 3 »

— rouge écarlate ☉ » 25 | » 85 | 5 40

— ponctuée rouge écarlate ☉ » 25 | » 85 | 5 40

— solferino ☉ » 25 | » 85 | 5 40

Très belle variété, à fleur blanche pan-

nachée et sablée de cramoisi.

Camellia (extra double)

variée ☉ kil. » » » 25 | 1 » | 7 »

— chaque variété séparée.

kil. » » » 25 | 1 30 | 9 »

blanche.

ponctuée cramoisi.

— à reflet lilas.

— feu.

couleur de chair.

— lilas. » 40

cramoisi.

— violet.

feu.

violette.

— LILAS ☉ (Nouv.) Voy. au

Supplément. 10 paq. 12 » 1 50

double et Camellia. Collection de

12 var. en 12 paquets 2 50

double naine variée ☉

kil. » » » 25 | » 85 | 5 60

BARBEAU. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.**BARTONIA**

doré ☉ kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

BASILIC. Voy. au POTAGER.**BEGONIA**

castanæfolia ☿ 1 »

discolor ☿ ☿ 1 gr. 1 50 » 60

diversifolia (Graines) ☉ ☿ 1 50

— (Bulbilles) ☉ ☿ » 10

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BEGONIA (suite)			
Dregel 2.	1 gr. 4 20	» 60	10 »
Froebel 2.	1 gr. 4 »	1 50	»
— incomparabilis 2.	1 50	»	»
Martiana gracilis, <i>Bulbilles</i> 2.	» 60	3 »	»
Pearson jaune 2.	» »	»	»
Pictavenais 2.	1 »	»	»
Rex en mélange 2.	2 »	»	»
Richinfolia 2.	» »	»	»
Schmidt 2.	1 gr. 1 50	» 60	»
semperflorens blanc 2.	» 60	3 40	30 »
— rose 2.	» 60	3 40	30 »
— NAIN COMPACT BLANC 2.	» »	»	»
2. (Nouv.) 1 gr. 4 »	1 50	»	»
— NAIN COMPACT ROSE 2.	» »	»	»
(Nouv.) 1 gr. 4 »	1 50	»	»
Nouveautés. Voy. au Supplément.			
Sutherland 2.	1 50	»	»
Veitchii 2.	2 »	»	»
SOLs LIGNEUX HYBRIDE en			
superbe mélange 2.	1 50	»	»
tuberculeux en mélange 2.	» »	»	»
1 gr. »	» 70	»	»
— hybride erecta en mélange			
(extra) 2. 1 gr. 4 »	1 »	30 »	»
Très beau mélange de variétés à			
tiges droites, de toutes les nuances de			
rouge, rose, jaune et blanc.			
— hybr. erecta superba			
rouge 2. 1 gr. 1 50	1 50	10 »	»
— erecta blanc 2.	2 »	»	»
— jaune 2.	2 »	»	»
— — rose 2.	2 »	»	»
— — — atro-rubra nana 2.	» »	»	»
1 gr. 4 50	1 50	»	»
— — double en mélange 2.	2 »	»	»
Voy. aussi aux Gr. d'Orangerie.			

BELLE-DE-JOUR

ordinaire 2.	kil. 2 »	» 15	» » » 40
blanche 2.	kil. 2 80	25 »	» » » 50
ROSE 2. (Nouv.)	kil. 8 »	» 40	» » » 1 20
à gr. fl. unieaux 2.	kil. 8 »	» 25	» » » 1 20
variée 2.	kil. 2 »	» 25	» » » 40

BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.

variée 2.	kil. 3 »	» 15	» » » 60
chaque variété séparée.			
kil. 4 80	» 25	» » » 80	
à feuille panachée. jaune.			
blanche. jaune panaché de			
bleu panaché de blanc.			
porte blanc.			
bleu pan. de rouge.			

demi-naine à feuille panachée			
variée 2.	kil. 1 »	» 20	» » » 70
NAIN BLANC PUR 2. (Nouv.)			
kil. 16 »	» 40	» 40	2 »
— PANACHÉE VARIÉE 2.	» »	» 60	» 80
(Nouv.)	kil. » »	» 60	» 80
MULTIFLORE 2. (Nouv.)			
Voy. au Suppl.	1 »	3 50	»
odorante blanche. <i>M. longiflora</i>			
2.	kil. 7 »	» 20	» » » 1 »
— violette 2.	kil. 7 »	» 25	» » » 1 »
Collection de 10 var. en 10 paq.	2 25	»	»

BENINCASA

cerifera 2.	kil. 12 »	» 40	» 40
2 »	» 40	» 2 »	»

BENOITE. Geum.

écarlate. <i>G. coccineum</i> 2.	» 25	» 50	2 80
— semi-double à grande fleur 2.	» 40	1 20	8 »
des montagnes 2. Δ	» 40	»	»
des ruisseaux. <i>G. rivale</i> 2. Δ	» 40	2 40	»
rampante. <i>G. reptans</i> 2. Δ	» 40	3 50	»

BETTERAVE

ROUGE À FEUILLE ORNE-			
MENTAL 2. (Nouv.)	kil. 10 »	» 25	» 35
Feuille rouge-noir brillant,			
très ornemental.			

BIDENS

ferutifolia. <i>B. Warscewiczii</i>			
2.	» 25	1 50	12 »

BLEUET. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.**BOCCONIA**

cordata 2.	» »	»	»
Japonica 2.	» 40	1 70	13 »

BOLTONIA

latifolia 2.	» 40	2 80	22 »
----------------------	------	------	------

BOUSSINGAULTIA

baselloides 2.	» 75	8 »	»
------------------------	------	-----	---

BRACHYCOME

heraldica bicolor 2.	» 40	» 80	4 80
— blanc 2.	» 40	» 80	4 80
— bleu 2.	» 40	» 80	4 80
— rose 2.	» 40	1 20	8 »
— en mélange 2.	» 25	» 80	4 80
Fleurs rappelant celles des			
hybrides.			

BRIZA (Graminées)

gracilis 2.	kil. 8 »	» 25	» » » 1 20
media. <i>B. tremblante</i> 2.	kil. 5 »	» 25	» » » 70
maxima. <i>B. à grande fleur</i> 2.	kil. 7 »	» 25	» » » 1 »

BROWALLIE

Czerwiakowski 2.	» 25	» 85	5 40
Rozzi blanche 2.	» 40	»	»
droite bleue 2.	» 25	» 80	4 80
— VIOLETTE 2. (Nouv.)	» 75	2 80	»
— COMPACTE BLEUE 2.	» 40	1 50	11 »
(Nouv.)	» 40	1 50	11 »
— A GRANDE FLEUR BLANCHE			
2. (Nouv.)	» 75	2 80	»
en mélange 2.	» 25	» 85	5 40

BRUYERE. Erica.

du Cap en mélange 2.	1 »	»	»
— baccans 2.	1 gr. 3 20	1 »	25 »

BRYONE

dioïque 2.	kil. 16 »	» 40	» 40
2 »	» 40	» 2 »	»

BUGLOSSE

d'Italie. <i>Anchusa Italica</i> 2.	kil. 11 »	» 15	» 35
du Cap. <i>A. Capensis angustifolia</i> 2.	kil. 20 »	» 40	» 70
toujours verte 2.	» 25	2 »	16 »

BUGRANE. Ononis.

à feuille ronde. <i>O. rotundifolia</i> 2.	» 40	1 70	13 »
gluante. <i>O. Natrix</i> 2. Δ	» 40	1 20	8 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

BUTOMUS

umbellatus. Jone-fleuri ♀ . . . » 40 | 3 50 |

CACALIE. *Cacalia. Emilia.*écarlate. *C. sonchifolia* ♂.

kil. 16 » » 25 » 40 | 2 »

orange ♂ . . . kil. 16 » » 25 » 40 | 2 »

variée ♂ . . . kil. 16 » » 25 » 40 | 2 »

CALAMPELIS. *Voy. ECCREMOCARPUS.***CALANDRINIA**à grande fleur. *C. elegans* ♂.

kil. » » » 25 » 70 | 3 80

en ombelle. *C. umbellata* ♀ ♂ Δ » 40 | 1 50 | 11 »speciosa (*Lindleyana*) ♂.

kil. 5 40 » 25 | » » | 90

CALCÉOLAIRE

hybride variée ♂ 1 gr. 6 » 1 » 50 » |

— variée, choix extra ♂.

1 gr. 6 50 2 » 60 » |

— ANGLAISE VARIÉE CHOIX

EXTRA ♂ (*Nouv.*) 1 gr. 6 » 2 50 | 50 » |

— naine variée, choix

extra ♂ . . . 1 gr. 6 50 2 50 | 60 » |

Choix hors ligne de *C. hybrides*.

Les Calcéolaires herbacées hybrides doivent être cultivées en pots sous bache, châssis, ou en serre tempérée.

LIGNEUSE HYBRIDE VARIÉE.*C. rugosa* ♀ . . . 2 50 |**VIVACE HYBRIDE VARIÉE ♀ ♂**(*Vilm.*)(*Nouv.*) . 1 gr. 13 » 3 » |Remarquable amélioration de l'ancienne race *lignuse hybride*, à fleurs plus grosses et de coloris plus variés.

Les Calcéolaires ligneuses sont très rustiques et supportent très bien la pleine terre en été.

CALLIRHOEinvolucrata (*verticillata*) ♀ ♂. » 40 | » 85 | 5 40

pedata ♂ . . . kil. » » » 40 » 70 | 3 80

— nana (*compacta*) ♂ . . . » 40 | 1 » | 7 »**CALTHA**des marais. *C. palustris* ♀ . . . » 40 | 2 » |**CAMASSIA**

esculenta ♀ . . . » 75 |

CAMPANULE

à grosse fleur simple variée ♂

kil. 13 » » 15 » 40 | 1 70

— — blanche ♂. kil. 13 » » 15 » 40 | 1 70

— — lilas ♂ . . . kil. 16 » » 25 » 40 | 2 »

— — rose ♂ . . . » 25 » 85 | 5 40

— — STRIÉE ♂ (*Nouv.*)

kil. 26 » » 40 » 60 | 3 »

— — violette ou bleue ♂

kil. 13 » » 15 » 40 | 1 70

— — violet rougeâtre ♂.

kil. 13 » » 25 » 40 | 1 70

— — double variée ♂. » 25 | 1 » | 7 »

— — blanche ♂ kil. 40 » » 25 » 80 | 4 50

— — LILAS ♂ . . . » 40 | 1 50 | 12 »

— — rose ♂ . . . » 40

— — STRIÉE ♂ (*Nouv.*) » 60 | 2 80

— — violette ou bleue ♂ » 25 | 1 60

— — VIOLET ROUGEÂTRE

♂ (*Nouv.*) . . . » 40 | 1 70 | 13 »

— — calycanthema blan-

che ♂ . . . » 40 | 1 30 |

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

CAMPANULE (*suite*)

à grosse fl. calycanthemallias ♂ » 40 | 1 30 | 10 »

— — calyc. STRIÉE ♂ (*Nouv.*) » 40 | 2 » | 16 »

— — violette ♂ . . . » 40 | 1 30 | 10 »

— — variée ♂ . . . » 40 » 85 | 5 40

barbue. *C. barbata* ♀ Δ . . . » 40 | 2 80*Carpatica* bleue ♀ . . . » 40 » 50 | 2 80

— blanche ♀ . . . » 40 » 50 | 2 80

— variée ♀ . . . » 40 » 50 | 2 80

Jolies plantes basses et touffues.

cellidifolia ♀ ♂ . . . » 40 | 1 20 | 8 »

de la Chine. *C. nobilis alba* ♀. » 40 | 4 » |**SIBIRICA EXIMIA GRIS DE**

LIN ♂ . . . » 40 | 1 30 |

— — ROSE ♂ . . . » 40 | 2 » |

— — VIOLETTE ♂ . . . » 40 | 1 30 |

— — VARIÉE ♂ . . . » 40 | 1 20 | 8 »

Variétés nouvelles, très florifères.

à grande fleur. *Platycodon*

grandifl. ♀ . kil. 30 » » 40 » 70 | 3 50

— — blanche ♀ . . kil. 26 » » 40 » 60 | 3 »

— — variée ♀ . . . kil. 26 » » 40 » 60 | 3 »

latifolia macrantha ♀ . . . » 40 » 50 | 2 40

Miroir-de-Vénus bleue ♂

kil. 7 » » 15 » » | 1 »

— — blanche ♂ . . kil. 9 » » 25 » 35 | 1 40

— — variée ♂ . . . kil. 7 » » 25 » » | 1 »

— — ÉTALÉE variée ♂ . . » 40 » 70 | 4 »

— — blanche ♂ . . . » 40 » 85 | 5 40

— — DOUBLE variée ♂ . . » 40 | 2 40 | 20 »

pyramidale blanche ♀ Δ . . . » 40 » 80 | 4 80

— bleue ♀ Δ . . . » 40 » 80 | 4 80

— variée ♀ Δ . . . » 40 » 80 | 4 80

retorsa ♂ . . . » 40 » 70 | 4 »

spicata ♀ . . . » 40 | 3 50 |

thyrsioidea ♀ . . . » 40 | 2 80 |

Trachelium double blanche ♀ . » 40 | 2 » | 16 »

— — bleue ♀ . . . » 40 | 2 » | 16 »

TURBINATA ♀ (*Nouv.*) . . . » 40 | 1 » | 7 »**CANNA. *Voy. BALISIER.*****CAPUCINE**

grande ♂ . 100 kil. » »

kil. 3 » » 15 » » | 60

— brune. *C. d'Alger* ♂.

kil. 3 20 » 15 » » | 60

— LA PERLE ♂ (*Nouv.*) . . . » 75 » 30 | 2 80

— orange de Dunnett ♂.

kil. 3 20 » 15 » » | 60

— panachée ♂ . . . kil. 4 60 » 15 » » | 80

— rose ♂ . . . » 25 |

— ROSE VIF ♂ (*Nouv.*) *Voy.*

au Suppl. 10 paq. 8 » 1 » |

— de Scheuer (jaune pâle) ♂.

kil. 4 » » 25 » » | 70

— variée ♂. 100 kil. » »

kil. 3 » » 15 » » | 60

des Canaries ♂ . . . » 60 | 1 20 | 8 »

Une des plus jolies et des plus intéressantes espèces de Capucines grimpantes. Exige une exposition fraîche.

hybride de Lobb variée ♂ ♀

kil. 10 » » 25 » 35 | 1 40

D'une vigueur remarquable; coloris nombreux et très vifs.

— blanc jaunâtre maculé

pourpre ♂ ♀ . . . » 40 |

— brillante ♂ ♀. kil. 16 » » 40 » 40 | 2 »

Grande fl. rouge écarlate intense.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CAPUCINE (suite)			
hybride de Lobb jaune vif maculé			
pourpre $\odot \frac{1}{2}$ kil. 13	» 40	» 40	1 70
— — marron $\odot \frac{1}{2}$ kil. 13	» 40	» 40	1 70
— — ROUGE CARDINAL $\odot \frac{1}{2}$ (Nouv.)	» 40	» 70	3 50
— — Spit-fire $\odot \frac{1}{2}$ kil. 13	» 40	» 40	1 70
Rouge feu éclatant; très florifère; plante magnifique.			
naïve cramoloise de Cattell			
\odot kil. 6	» 25	» »	» 90
— de Scheuer coccinée \odot kil. 8	» 25	» »	1 20
— panachée de Schilling \odot kil. 5 50	» 25	» »	» 85
— IMPÉRATRICE DES INDES \odot (Nouv.)	» 60	1 »	7 »
— Tom-Pouce rouge \odot kil. 4 60	» 25	» »	» 80
— — — BRILLANTE \odot (Nouv.) Voy. au Suppl.	» 1	» »	» »
— — — bronzée \odot kil. 7	» 25	» »	1 »
— — — jaune \odot kil. 5 50	» 25	» »	» 85
— — — JAUNE VIF \odot (Nouv.) kil. 8	» 40	» »	1 20
— — — La Perle \odot kil. 8	» 25	» »	1 20
— — — Roi des Tom-Pouce \odot kil. 16	» 25	» 40	2 »
— — — rose \odot kil. 8	» 25	» 30	1 20
— — — variée \odot kil. 5 50	» 25	» »	» 85
petite, <i>Tropæolum minus</i> \odot kil. 10	» 15	» 30	1 40
— écarlate \odot kil. 11	» 25	» 35	1 50
CARDIOSPERMUM			
<i>Halicacabum</i> , Pois-de-cœur \odot kil. 10	» 25	» 35	1 40
CARTHAME			
des teinturiers \odot kil. 3 50	» 25	» »	» 60
CASSIA			
<i>Marylandica</i> $\frac{1}{2}$	» 40	1 »	7 »
CÉLOSIE, <i>Celosia</i>.			
à panache cramolois \odot kil. 24	» 40	» 60	2 80
— feu \odot kil. 24	» 40	» 80	3 40
— jaune, <i>C. pyramid. aurea</i> \odot kil. 24	» 40	» 60	2 80
— violet \odot kil. 26	» 40	» 60	3 »
— variée, \odot kil. 22	» 40	» 50	2 80
Voy. aussi AMARANTE CRÊTE-DE-COQ.			
CENTAURÉE			
Ambrette (musquée) blanche \odot kil. 12	» 25	» 40	1 60
— violette \odot kil. 12	» 25	» 40	1 60
— variée \odot kil. 12	» 25	» 40	1 60
Barbeau jaune odorant \odot kil. 20	» 25	» 50	2 40
— (Bleuet) varié $\odot \frac{1}{2}$ kil. 11	» 15	» 35	1 50
— bleu $\odot \frac{1}{2}$ kil. 13	» 25	» 40	1 70
— DEMI-NAÏN VARIÉ $\odot \frac{1}{2}$ kil. 13	» 40	» 40	1 70
d'Amérique $\frac{1}{2}$ kil. 6	» 40	1 20	8 »
de Babylone $\frac{1}{2}$ kil. 6	» 75	1 30	10 »
candilissima $\frac{1}{2}$ kil. 6	» 75	6 »	30 »
Feuillage blanc.			
Clementi $\frac{1}{2}$ kil. 6	» 75	1 70	13 »
depressa \odot kil. 6	» 25	» »	» 90
Fleur bleu foncé, centre rougeâtre; plante florifère.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CENTAURÉE (suite)			
<i>gymnocarpa</i> $\frac{1}{2}$	» 75	1 50	11 »
<i>montana</i> $\frac{1}{2}$ Δ	» 40	2 »	»
<i>Phrygia</i> $\frac{1}{2}$ Δ	» 40	2 »	»
<i>Rhapontica</i> $\frac{1}{2}$	» 40	1 »	»
<i>rutifolia</i> $\frac{1}{2}$	» 40	1 »	»
CENTAURIDIUM			
<i>Drummondii</i> \odot	» 25	» 50	2 40
CENTRANTHUS			
<i>macrocephalon</i> (rose) \odot kil. 8	» 25	» »	1 20
— blanc \odot kil. 9	» 25	» 35	1 30
— varié \odot kil. 8	» 15	» »	1 20
— nain rose \odot kil. 9	» 25	» 35	1 30
— — BICOLORE \odot (Nouv.) Voy. au Suppl.	» 75	3 50	»
— — blanc \odot kil. 11	» 25	» 35	1 50
— — carné \odot kil. 9	» 25	» 35	1 30
— — varié \odot kil. 9	» 25	» 35	1 30
CERASTIUM			
<i>Biebersteinii</i> $\frac{1}{2}$	» 40	2 »	»
<i>tomentosum</i> $\frac{1}{2}$	» 40	3 »	»
CHÆNACTIS			
<i>artemisiifolia</i> $\odot \frac{1}{2}$	» 75	9 »	»
CHARDON			
<i>bénil</i> \odot kil. 3 50	» 25	» »	» 70
<i>Marie</i> $\odot \frac{1}{2}$ kil. 3 50	» 25	» »	» 70
jaune, <i>Carthamus lanatus</i> \odot kil. 4	» 40	1 20	8 »
CHENILLE, Voy. au POTAGER.			
CHOUX			
frisés et panachés variés $\odot \frac{1}{2}$ kil. 9	» 25	» »	1 20
Collection de 9 var. en 9 paq. (Voir le détail au Potager.)	1 75		
Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.			
CHRYSANTHÈME			
des jardins double blanc $\odot \frac{1}{2}$ kil. 7	» 15	» »	1 »
— — jaune $\odot \frac{1}{2}$ kil. 5 20	» 15	» »	» 85
— — varié $\odot \frac{1}{2}$ kil. 6	» 15	» »	» 90
Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison.			
à carène blanc, <i>Ch. carina-</i> <i>tum</i> (tricolor) \odot kil. 7	» 25	» »	1 »
— — jaune \odot kil. 8	» 25	» »	1 20
— — varié \odot kil. 7	» 25	» »	1 »
— BRUN \odot (Nouv.)	» 75	2 80	»
— ROUGE VIOLACÉ \odot (Nouv.)	» 60	2 80	»
— de Burridge \odot kil. 12	» 25	» 40	1 60
— hybride de Burridge varié \odot kil. 16	» 40	» 40	2 »
Mélange de variétés magnifiques.			
— HYB. DE BURRIDGE ÉCLIPSE \odot (Nouv.)	» 75	4 »	»
— hybride double varié \odot kil. 9	» 40	1 30	9 »
carné, Voy. PYRÈTHRE rose. frutescent (<i>Argyranthemum</i>) $\frac{1}{2}$	» 60	2 40	20 »
— Étoile d'or $\frac{1}{2}$ \odot	» 60	4 »	»
inodore double blanc de neige. <i>Ch. inod. plenissimum</i> $\odot \frac{1}{2}$	» 40	1 70	13 »
vivace de l'Inde à grande fleur varié $\frac{1}{2}$ \odot	» 40	3 »	25 »
— du Japon varié $\frac{1}{2}$ \odot	» 40	4 »	»
des laes, <i>Ch. lacustre</i> $\frac{1}{2}$	» 40	1 70	13 »

CINÉRAIRE

hybride à grande fleur

variée ♂ 1 » |

— à grande fleur variée
choix extra ♂.

1 gr. 13 » 2 » | » |

— à grande fleur variée

surchoix extra ♂

(Vilm.). . 1 gr. 30 » 4 » |

Graines récoltées sur des plantes
hors ligne.

— à grande fleur blanche ♂

1 gr. 10 » 1 50 | » |

— bleu d'azur ♂. 1 gr. 5 » 1 » | » |

— à grande fleur rouge ♂

1 gr. 9 » 1 50 |

— DOUBLE VARIÉE ♂.

1 gr. 9 » | » |

10 paquets 12 » 1 50 |

Le semis donne une forte proportion
de plantes à fleurs doubles.

— naine à grande fleur

variée ♂. 1 gr. 12 » » | » |

10 paquets 20 » 2 50 |

Race extrêmement remarquable par
la beauté et la largeur de ses fleurs,
ainsi que par son port nain et trapu.Les Cinéraires hybrides demandent,
de même que les Calcéolaires, à être
cultivées en pots et hivernées sous
châssis ou en serre tempérée.

marilima candidissima ♂

kil. 40 » » 40 | » 80 | 4 40

Plante à feuillage blanc, découpé ; très
usitée pour faire des effets de contraste
dans les massifs, bordures, etc.

CLARKIA

élégant double blanc pur ♂.

kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

— — rose ♂ kil. 8 » » 25 | » 1 20

— — violet ♂ kil. 8 » » 25 | » 1 20

— — varié ♂ kil. 9 » » 15 | » 1 30

pulchella rose ♂. kil. 11 » » 25 | » 35 | 1 50

— blanc ♂ kil. 8 » » 25 | » 1 20

— MAUVE ♂ (Nouv.). 75 | 1 50 | 11 »

— double blanc ♂ 40 » 50 | 2 80

— — CARNÉ ♂ (Nouv.). 40 | 3 » 25 »

— — rose ♂ 40 » 70 | 3 50

— nain blanc ♂ kil. 16 » » 40 | 40 | 2 »

— — rose ♂ kil. 9 » » 40 | 35 | 1 30

— — INTEGRIPETALA LIM-

BATA ♂ (Nouv.) Voy.

au Suppl. 10 pag. 12 » 1 50 |

— integripetala ♂. kil. 9 » » 40 | » 35 | 1 30

— — alba ♂ » 40 » 40 | 2 »

— — limbata ♂ kil. 16 » » 40 » 40 | 2 »

— — marginata ♂ kil. 12 » » 40 » 40 | 1 60

— — double ♂ » 40 » 50 | 2 40

— — pulcherrima ♂ kil. 8 » » 40 » 1 20

— — varié ♂ kil. 8 » » 25 | » 1 20

CLÉMATITE

à feuille entière ♂. kil. » » » 25 | » 85 | 5 »

CLÉOME

épineux (rose). *C. spinosa* ♂ ♂ » 40 | » 70 | 4 »violet. *C. arborea* ♂ ♂ » 40 | » 70 | 4 »

CLIANTHUS

Dampieri ♂ ♂ 1 » | 4 60 | » »

puniceus ♂ ♂ » 60 | 3 » 25 »

CLINTONIA

pulchella ♂ Δ » 40 | 2 80 |

COBÉE

grimpante ♂ ♂ . kil. » » » 40 | 1 60 | 12 »

COCHLEARIA acaulis. Voy. LONOR-

SIDUM.

COLCHIQUE

d'automne ♂. » 40 | » 80 | 5 40

COLEUS

en mélange ♂ ♂ . . 1 gr. 2 60 » 1 » 22 » |

COLLINSIA

bicolor ♂ kil. 4 » » 15 | » » 70

— candidissima ♂.

kil. 4 60 » 25 | » » 80

multicolore ♂ kil. 4 60 » 25 | » » 80

en mélange ♂ kil. 3 80 » 25 | » » 70

à grande fleur. *C. grandiflora* ♂

kil. 5 50 » 25 | » » 85

verna ♂ » 40 | » 70 | 3 50

violacea ♂ kil. 11 » » 25 | » 35 | 1 50

COLLOMIA

écarlate. *C. coccinea* ♂.

kil. 3 50 » 25 | » » 70

COLOQUINTE

bicolore jaune et vert ♂.

kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

galeuse ♂ kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

miniature ♂ kil. 16 » » 25 | » 40 | 2 »

orange ♂ kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

oviforme blanche ♂. kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

plate rayée ♂ kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

poire bicolore ♂ kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

— blanche ♂ kil. 16 » » 25 | » 40 | 2 »

— rayée ♂ kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

pomme bative ♂ kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

variée ♂ kil. 8 » » 25 | » 1 20

vivace. Voy. CONCOMBRE vivace.

COMMELINE

tubéreuse ♂ ♂ kil. 20 » » 25 | » 50 | 2 40

CONCOMBRE. *Cucumis*.

Anguria ♂ kil. 10 » » 40 | » 35 | 1 40

Dudaim ♂ kil. 20 » » 40 | » 50 | 2 40

serpent. Voy. au POTAGER.

vivace. *C. perennis* ♂ » 40 | 2 » |

COQUELICOT

double varié ♂. kil. 13 » » 15 | » 40 | 1 70

JAPONAIS POMPON VARIÉ ♂

(Nouv.). » 60 | 1 70 | 13 »

simple des blés ♂ kil. 16 » » 25 | » 40 | 2 »

COQUELOURDE

des jardins atrosanguinea ♂ ♂.

kil. 8 » » 25 | » » 1 20

— blanche à cœur rose ♂ ♂.

kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

— variée ♂ ♂ kil. 7 » » 15 | » 1 »

Fleur-de-Jupiter ♂ Δ kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

Rose-du-ciel ♂. kil. 7 » » 25 | » 1 »

— — pourpre ♂. kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

— — naine ♂ kil. 12 » » 25 | » 40 | 1 60

— — FRANGÉE lilas ♂ » 40 | » 70 | 4 »

— — — rose ♂ » 40 | » 70 | 4 »

Plantes gracieuses, très basses et très

touffues.

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

CORBEILLE-D'ARGENT. Voy.

ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE
et TRILASPI.

CORBEILLE-D'OR. Voy. ALYSSE.**COREOPSIS**

élégant ☉	kil. 8	»	»	15	»	»	1	20
— pourpre ☉	kil. 11	»	»	25	»	35	1	50
— nain pourpre ☉	kil. 16	»	»	25	»	40	2	»
nain compact varié ☉	kil. 13	»	»	40	»	40	1	70
en couronne. <i>C. coronata</i> ☉	kil. 12	»	»	25	»	40	1	60
de Drummond. <i>C. picta</i> ☉	kil. 12	»	»	25	»	40	1	60
HYBRIDE SEMI-DOUBLE VA- RIÉ ☉ (<i>Nouv.</i>). Voy. au Suppl. 10 paquets	12	»	»	1	50			

COSMIDIUM

Burrigeum ☉	kil. 11	»	»	25	»	35	1	50
-----------------------	---------	---	---	----	---	----	---	----

COSMOS

bipinné à grande fleur pourpre ☉	kil. 32	»	»	40	»	70	3	60
--	---------	---	---	----	---	----	---	----

COURGE. Courde.

massue ☉	kil. 11	»	»	25	»	35	1	50
— longissima ☉	kil. 12	»	»	25	»	40	1	60
Melon de Malabar ☉	kil. 16	»	»	25	»	40	2	»
pélerine ☉	kil. 11	»	»	25	»	35	1	50
— très-grosse ☉	kil. 12	»	»	25	»	40	1	60
— miniature ☉	kil. 13	»	»	25	»	40	1	70
plate de Corse ☉	kil. 12	»	»	25	»	40	1	60
poire à poudre ☉	kil. 11	»	»	25	»	35	1	50
siphon ☉	kil. 12	»	»	25	»	40	1	60
en mélange (var. d'ornement) ☉	kil. 11	»	»	25	»	35	1	50
vivace. Voy. CONCOMBRE vivace.								

CREPIS

rose ☉	kil. 7	»	»	25	»	»	1	»
blanc ☉	kil. 7	»	»	25	»	»	1	»
varié ☉	kil. 7	»	»	25	»	»	1	»
barbu (jaune d'or) ☉	kil. 8	»	»	25	»	»	1	20
— NAIN COMPACT ☉ (<i>Nouv.</i>). kil. 9	»	»	»	40	»	35	1	30

CRESSON. Cardamine.

des prés. <i>C. pratensis</i> ☼	»	»	»	40				
---	---	---	---	----	--	--	--	--

CROCUS

varié ☼	»	»	»	»				
-------------------	---	---	---	---	--	--	--	--

CROIX-DE-JÉRUSALEM. Voy.

LYCIVIS.

CRUCIANELLA

stylosa ☼	kil. 12	»	»	25	»	40	1	60
---------------------	---------	---	---	----	---	----	---	----

CUPHEA

minata ☉	»	»	»	25	»	80	1	80
platycentra ☉ ☼	»	»	»	40	»	6	50	
pourpre ☉	»	»	»	25	»	70	3	50

CUPIDONE. Catanancho.

bleue ☉ ☼	kil. 16	»	»	25	»	40	2	»
blanche ☉ ☼	kil. 16	»	»	25	»	40	2	»
en mélange ☉ ☼	kil. 16	»	»	25	»	40	2	»

CYCLAMEN

d'Afrique à grande feuille (<i>ma-</i> <i>crophyllum</i>) ☼	1	»	»	8	»			
d'Europe en mélange ☼	1	»	»	6	»			
à feuille de Lierre en mélange. <i>C. de Naples</i> ☼	1	»	»	12	»			
repandum ☼ 1 gr.	2	»	»	20	»			

CYCLAMEN (suite)

de Perse varié ☼	1	»	»	6	30	»	»	
— rouge foncé (<i>atrorubens</i>) ☼	1	»	»	10	»			
— blanc ☼	1	»	»	8	»			
— A GRANDE FLEUR VARIÉ ☼ (<i>Nouv.</i>)	1	50	»	20	»			

CYCLANTHERA

pedata ☉	kil. 11	»	»	40	»	35	1	50
--------------------	---------	---	---	----	---	----	---	----

CYNOGLOSSE

à feuille de Lin (<i>Argentine</i>) ☉	kil. 3	80	»	15	»	»	»	70
--	--------	----	---	----	---	---	---	----

CYPERUS

alternifolius ☼	»	80						
---------------------------	---	----	--	--	--	--	--	--

DAHLIA

double varié ☉ ☼	»	40	»	2	80			
— nain varié ☉ ☼	»	60	»	3	»	26	»	
— Lilliput varié ☉ ☼	»	40	»	3	»	26	»	
cocciné varié (simple) ☉ ☼	»	40	»	1	»	7	»	
GRACILIS SIMPLE PANACHÉ VARIÉ ☉ ☼ (<i>Nouv.</i>)	1	»	»	6	50			
simple varié, choix extra ☼	»	40	»	2	40	20	»	

Les Dahlias simples peuvent être
comptés parmi nos plus belles plantes
pour la décoration des jardins.

La floraison a lieu la première année
du semis, on peut ensuite enlever de
toutes les racines et les conserver en vase
ou le fait pour les Dahlias doubles.

DATURA

coron. <i>D. ceratocaula</i> ☉	»	25	»	70	»	3	50	
d'Égypte double violet ☉	kil. 13	»	»	25	»	40	1	70
— — blanc ☉	»	25	»	70	»	4	»	
— — en mélange ☉	kil. 13	»	»	25	»	40	1	70
jaune double (<i>flava fl. pleno</i>) ☉	kil. 20	»	»	40	»	50	2	40
meteloides (<i>Wrightii</i>) ☉ ☼	kil. 10	»	»	25	»	35	1	40

DIDISCUS cœruleus. Voy. HUCALIE.**DIELYTRA**

spectabilis ☼	2	»						
-------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

DIGITALE

gloxinioides variée ☉ ☼	»	25	»	80	»	4	80	
— blanche ☉ ☼	»	25	»	85	»	5	40	
— pourpre ☉ ☼	»	25	»	85	»	5	40	
— rose ☉ ☼	»	25	»	85	»	5	40	
à grande fleur jaune ☉ ☼	kil. 16	»	»	25	»	40	2	»
jaune ☉ ☼	»	25	»	40	»	1	70	
pourpre ☉ ☼	kil. 7	»	»	15	»	»	1	»
— à fleur blanche ☉ ☼	kil. 11	»	»	25	»	35	1	50
— — rose ☉ ☼	kil. 11	»	»	25	»	35	1	50
— en mélange ☉ ☼	kil. 10	»	»	25	»	35	1	40

DOLIQUE. Lablab.

d'Égypte blanc ☉	kil. 1	»	»	25	»	»	»	70
violet ☉	kil. 4	»	»	25	»	»	»	70
— en mélange ☉	kil. 4	»	»	25	»	»	»	70

DORONICUM

Beilidiastrum ☼	»	»						
Caucasicum ☼	»	»						
Pardallanches ☼	»	»						

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

DRACOCÉPHALE

de Moldavie bleu ⊙. kil. 2 80	» 25	» »	» 50
RUYSCHIANUM var. JAPONICUM ⊙ (Nouv.)	» 60	1 »	7 »

DRYAS

octopetala ♀ Δ	» 40	1 »	10
--------------------------	------	-----	----

ECCREMOCARPUS, *Calampelis*.

grimant. C. scabra ⊙ ♀	» 40	1 70	13 »
----------------------------------	------	------	------

ECHEVERIA

secunda glauca ♀	» »		
----------------------------	-----	--	--

ENOTHÈRE. *Oenothera*.

blanche. OE. tetraptera ⊙ ♀	» 25	» 40	2 »
de Drummond ⊙. kil. 16	» 25	» 40	2 »
— naine blanche ⊙	» 40	» 85	5 40
de Lamarek ⊙. kil. 9	» 25	» 35	1 40
macrocarpa. OE. Missouriensis ♀	» 40	» 70	4 »
odorante. E. à grande fleur ⊙. kil. 7	» 25	» »	1 »
à femelle de Pissenlit (blanche) ⊙	» 25	» 80	1 20
rose ⊙ ♀	» 25	» 80	1 20
de Sellow ⊙ kil. 8	» 25	» »	1 20
serotina ♀	» »		
Voy. aussi GODETIA.			

ÉPERVIERE

des Alpes ♀ Δ	» »		
-------------------------	-----	--	--

ÉPILOBE

Alpêtre ♀ Δ	» 40	3 30	
à épi. Laurier de St-Antoine ♀	» 40	6 50	

EPIPACTIS

palustris ♀	» 40	6 50	
-----------------------	------	------	--

ERAGROSTIS (*Graminée*)

élégant. <i>Panicum capillare</i> ⊙. kil. 7	» 25	» »	1 »
Graminée à épis élégants et déliés.			

ERANTHIS. *Helleborus*.

hiemalis ♀	» 25	1 50	11 »
----------------------	------	------	------

ERIANTHUS

Ravennæ ♀	» 25	» 85	5 40
---------------------	------	------	------

ERIGERON

aurantiacus ♀	» 75	6 50	
glabellus ♀	» 40	1 70	13 »
Voy. aussi STENACTIS.			

ERINUS

Alpinus ♀ Δ 1 gr. 1 60	» 40	12 »	
----------------------------------	------	------	--

ERYNGIUM (*Panicaut*)

Alpinum ♀ Δ	» 40	1 30	
bromelaeifolium ♀	» 60	1 30	
eburneum ♀	» 60	1 30	
Lasseauxii ♀	» 60	1 30	
pandanifolium ♀	» 60	1 30	

ERYSIMUM

Petrowskianum ⊙ kil. 4 80	» 15	» »	» 80
Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.			
pulchellum ♀ Δ	» 40	» 70	3 50

ESCHSCHOLTZIA

de Californie ⊙ ♀ kil. 10	» 15	» 35	1 40
— blanc ⊙ ♀ kil. 10	» 25	» 35	1 40
— blanc rosé (alba rosea) ⊙ ♀. kil. 10	» 25	» 35	1 40
— Mandarin ⊙ ♀	» 40	» 85	5 40
— — ROSE ⊙ ♀ (Nouv.)	» 75		
— orangé. E. crocea ⊙ ♀. kil. 10	» 25	» 35	1 40
— varié ⊙ ♀ kil. 10	» 15	» 35	1 40
— double blanc ⊙ ♀	» 40	1 »	7 »
— — orangé ⊙ ♀	» 40	1 »	7 »

EUCHARIDIUM

grandiflorum ⊙	» 25	» 50	2
— album ⊙	» 40	» 85	5

EUCNIDE

à fleur de Bartonia ⊙	» 40		
---------------------------------	------	--	--

EUPHORBE

panachée. E. variegata ⊙. kil. 11	» 25	» 35	1 50
---	------	------	------

EUTOCA

visqueux (bleu). E. viscida ⊙.	» 25	» 40	1 60
--	------	------	------

FENZLIA

dianthiflora lilas ⊙	» 75	3 80	32 »
— blanc ⊙	» 75	9 »	

Très jolies plantes, mais délicates;
semenc. en septembre et hiverner sous
châssis.

FÉRULE

commune ♀	» 25	» 30	2 80
---------------------	------	------	------

FICOÏDE. *Mesembrianthemum*.

cordifolium panaché ♀ ⊙	» 75	11 »	
pomeridianum ⊙	» 40	» 50	2 80
tricolore ⊙ kil.	» 40	» 50	2 80
— blanche ⊙ kil.	» 40	» 50	2 80
— en mélange ⊙ kil.	» 40	» 50	2 80

Jolie petite plante annuelle pour bor-
dures ou tapis en plein soleil.

Glaciale. Voy. GLACIALE.

FOUGÈRES de pleine terre.

Collection de 28 var. . . 14 »			
chaque variété séparée . . .	» 60		

FRAISIER

des Indes. <i>Fragaria Indica</i> ♀	» 75	4 »	
---	------	-----	--

FRAXINÈLE

blanche ♀	» 25	1 60	12 »
rouge ♀	» 25	» 90	6 »
variée ♀	» 25	1 20	8 »

FREESIA

REFRACTA ALBA ♀ (Nouv.)	2 50		
— LEICHTLINI ♀ (Nouv.)	2 50		
Nouveautés. Voy. au Supplément.			

FRITILLAIRE

Couronne-impériale ♀	» »		
Melegris ♀	» »		
pallidiflora ♀	» 40		

FUCHSIA

hybride simple varié ♀	2 »		
Boliviana ♀ 1 gr. 16	» 1 »		

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
FUMETERRE			
jaune \mathcal{Z} Δ	» 40		
GAILLARDE			
peinte. <i>G. picta</i> $\odot \mathcal{Z}$.			
kil. 8 » » 25	» »	1 20	
— Aurore boréale $\odot \mathcal{Z}$	kil. 13 » » 25	» 40	1 70
— rouge saumoné $\odot \mathcal{Z}$.	kil. 8 » » 25	» »	1 20
— variée $\odot \mathcal{Z}$	kil. 8 » » 25	» »	1 20
— à fleur double variée (<i>Lorenziana</i>) $\odot \mathcal{Z}$	» 60	1 »	7 »
AMBLYODON , rouge vif $\odot \mathcal{Z}$.			
(Nouv.)	kil. 16 » » 40	» 40	2 »
vivace \mathcal{Z}	kil. 11 » » 25	» 35	1 50
GALANE			
barbue écarlate \mathcal{Z} . kil. 11 » » 25	» 35	1 50	
GALEGA			
officinal. Rue-de-chèvre \mathcal{Z}	kil. 2 80 » » 15	» »	» 60
— blanc \mathcal{Z}	» »	15	
— rose \mathcal{Z}	» »	15	
— en mélange \mathcal{Z}	» »	15	
d'Orient \mathcal{Z}	» »	»	
GAMOLEPIS			
Tagetes \odot	» 25	» 50	2 80
GAURA			
Lindheimeri $\odot \mathcal{Z}$ kil. 11 » » 25	» 35	1 50	
GENTIANA			
acaulis. <i>G. à grande fleur</i> $\mathcal{Z} \Delta$ » 40	2 50	20 »	
Alpina $\mathcal{Z} \Delta$	» 40		
asclepiadea $\mathcal{Z} \Delta$	» 40	3 50	
campestris \odot	» 40	2 80	
Cruciata \mathcal{Z}	» 40	» 70	4 »
lutea. <i>G. jaune</i> $\mathcal{Z} \Delta$	» 40	1 20	8 »
nivalis \odot	» »		
Pneumonanthe $\mathcal{Z} \Delta$	» 40		
punctata $\mathcal{Z} \Delta$	» 40		
purpurea $\mathcal{Z} \Delta$	» 40	2 »	
verna $\mathcal{Z} \Delta$	» 40		
GERANIUM			
Endressii $\mathcal{Z} \Delta$	» 40	4 »	
sanguin $\mathcal{Z} \Delta$	» 40	4 »	
zonale et inquinans. <i>Voy. PELARGONIUM</i> .			
GESNERIA			
macrantha (<i>Dircea</i>) $\odot \mathcal{Z}$	2 »		
GESSE			
hétérophylle \mathcal{Z}	» 25	» 85	5 40
odorante. <i>Voy. POIS-DE-SENTEUR</i> .			
GILIA			
capitata \odot	kil. 3 50 » 25	» »	» 70
laciniata \odot	kil. 4 80 » 25	» »	» 80
liniflora \odot	» 25	» 60	3 »
tricolore \odot	kil. 2 80 » 25	» »	» 50
— blanc de neige \odot	kil. 3 » » 25	» »	» 60
— splendens (rose) \odot	kil. 3 50 » 25	» »	» 70
— en mélange \odot	kil. 2 80 » 25	» »	» 50
— NAIN COMPACT \odot (Nouv.)	kil. 16 » » 40	» 40	2 »
— — COMPACT BLANC DE NEIGE \odot (Nouv.). <i>Voy. au Suppl.</i>	» 75	5 40	

GIROFLÉE

Quarantaine variée \odot

 kil. » » » 25 | 1 30 | 9 »
 — chaque variété séparée. » 40 | 1 70 | 13 »

ardoisée.	mordoré foncé.
blanche.	rose.
brun-noir.	rouge carmin.
cramoisi.	rouge cuivré.
jaune soufre à reflet.	violette.
rose.	violet clair.
lilas.	

Quarantaine *Kiris* variée \odot . » 25 | 2 » | 16 »

— — chaque variété séparée. » 40 | 2 40 | 20 »

<i>Kiris</i> blanche.	<i>Kiris</i> rose.
— brun-noir.	— rouge carmin.
— couleur de chair.	— rouge clair à grand
— écarlate.	— rameau.
— jaune soufre.	— violette.

— Collection de 15 variétés en

15 paquets. 4 50 |

Quarantaine à grande fleur

variée \odot kil. » » » 25 | 1 70 | 13 »

— — chaque variété séparée. » 40 | 2 40 | 20 »

ardoisée.	rose.
blanche.	rose cuivré.
brun-noir.	rouge carmin.
couleur de chair.	rouge carmin cuivré.
jaune soufre.	rouge sang.
lilas.	violette.
mordoré foncé.	violet clair.

— Collect. de 12 var. en 12 paq. » 75 |

Quar. A GRANDE FLEUR *KIRIS*

blanche \odot	» 40	3 80	32 »
— — — écarlate \odot	» 40	3 80	32 »
— — — rose cuivré \odot	» 40	3 80	32 »

Quar. REMONTANTE A GRANDE FLEUR BLANCHE \odot (Nouv.)

Voy. au Suppl. 10 pag. 6 » » 75 | 16 »

Quar. *Parisienne* blanche \mathcal{Z} » 40 | 1 70 | 13 »

— — ROSE \mathcal{Z} (Nouv.) » 40 | 3 30 | 25 »

— — rouge \mathcal{Z} » 40 | 1 70 | 13 »

— — variée \mathcal{Z} » 40 | 1 70 | 13 »

Quar. *cocardeau* variée \mathcal{Z} » 40 | 3 80 | 32 »

— — chaque variété séparée. » 40 | 3 80 | 32 »

blanche.	violette.
rouge.	

grosse espèce variée.

G. d'hiver \mathcal{Z} . kil. » » » 25 | 2 » | 16 »

— — chaque variété séparée. » 40 | 3 » | 25 »

blanche.	violette.
rose.	<i>Kiris</i> blanche.
rouge.	— écarlate.
rouge cuivré.	— jaune soufre.
rouge sang.	

grosse espèce cocardeau

 blanche \mathcal{Z} » 40 | 3 80 | 32 »

— — cocardeau rouge. *Cocard.*

 ancien. *Fenestrelle* \mathcal{Z} » 40 | 2 40 | 20 »

— — cocardeau violette \mathcal{Z} . » 40 | 2 40 | 20 »

— — variée \mathcal{Z} » 40 | 2 40 | 20 »

— Collection de 15 variétés en

15 paquets. 4 50 |

D'HIVER BLANCHE DE NICE

\mathcal{Z} (Nouv.). *Voy. au Suppl.* » 75 | 3 » | 25 »

— **BRANCHE BLANCHE** \mathcal{Z}

(Nouv.) » 60 | 3 80 | 32 »

— — ROUGE \mathcal{Z} » 40 | 3 80 | 32 »

— — **VARIÉE** \mathcal{Z} » 40 | 3 80 | 32 »

Race très florifère; excell. pour potées.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
GIROFLÉE (suite)			
empereur varié ♂	25	3 »	25 »
— chaque variété séparée . . .	40	3 80	32 »
blanche.			
brun-noir.			
rose.			
rouge carmin.			
rouge sang.			
— Coll. de 10 var. en 10 paquets	3 »		

GIROFLÉE JAUNE. Cheiranthus

<i>Cheiri. Ravenelle.</i>			
variée ♂ Δ	13	35	1 40
à fl. brune ♂ Δ	13	35	1 40
à fl. violette ♂ Δ	25	40	1 60
à fl. jaune pur (demi-naine) ♂ Δ			
kil. 9 »	40	35	1 40
kil. 12 »	25	40	1 60
— à fl. brune ♂ Δ	25	40	1 60
— à fl. brune, hâive ♂ Δ . . .			
kil. 13 »	25	40	1 70
— à fl. jaune à bouton brun			
♂ Δ	40	30	2 40
— à fl. jaune-canari à bouton			
vert ♂ Δ	25	40	1 60
— à fl. violette ♂ Δ	25	40	1 60
Très belles variétés.			
double varié ♂ Δ	40	4 40	
— A FL. BRUNE ♂ (Nouv.) . .			
10 pag. 8 »	1 »		
— A FL. JAUNE ♂ (Nouv.) . .	1 »		
— A FL. JAUNE A BOUTON			
VERT ♂ (Nouv.)	1 »		
— A FL. VIOLETTE ♂ (Nouv.)			
10 pag. 8 »	1 »		
— NAINES VARIÉES ♂ (Nouv.)	40	6 »	
— A FL. BRUNE ♂ (Nouv.) . .	1 »		
— A FL. JAUNE ♂ (Nouv.) . .	1 »		
— A FL. VIOLETTE ♂			
(Nouv.) . 10 pag. 8 » . . .	1 »		
Nonventés. Voy. au Supplément.			
— Collection indivisible de 12			
var. en 12 paquets	3 75		

GLACIALE.

Picoide glaciale ♂ Δ (gr. nettes).			
kil. 13 »	25	40	1 70

GLAÏEUL

alatus ♀	»	»	
Gandavensis hybride varié ♀ .	40	1 »	7 »
HYBRIDE RUSTIQUE varié (Lc-			
mour) ♀ (Nouv.)	75	13 »	

GLAUCIUM

flavum ♂ ♀	25	40	2 »
----------------------	----	----	-----

GLOXINIA

HYBRIDE A FL. PIQUETÉE			
ET TIGRÉE (race Valle-			
rand) ♂ ♀ . 1 gram. 8 » . .			
10 pag. 15 »	2 »		
HYBRIDE CRASSIFOLIA dit			
Gros type ♂ ♀			
1 gr. 7 » ; 10 pag. 15 » .	2 »		

GNAPHALIUM

Leontopodium ♂ Δ . 1 gr. 8 »	60		
Plante connue dans les Alpes			
sous le nom de Edelweiss.			
Orientale. Voy. IMMORTELE jaune			
ou à bouquets.			

GODETIA

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PYRAMIDAL CARMIN ♂ (Nouv.)	60	1 70	13 »
rubicunda splendens ♂ . . .			
kil. 13 »	25	40	1 70
Schamini Nivertiana ♂ . . .			
kil. 11 »	25	35	1 50
WHITNEYI DUCHESSE D'AL-			
BANY (blanc pur) ♂ (Nouv.)	40	50	2 80
— GRANDIFLORA MACULATA			
♂ (Nouv.) . Voy. au Suppl.	75	4 »	
grands en mélange ♂ . kil. 9 »	25	35	1 30
BIJOU ♂ (Nouv.)	60	80	4 40
Whitneyi Brilliant ♂	40	1 70	13 »
— DUCHESSE D'ALBANY NAIN			
(blanc pur) ♂ (Nouv.) . . .	60	2 40	20 »
— LADY ALBEMARLE ♂	25	70	3 50
nains en mélange ♂	25	50	2 80
double rubicunda splendens ♂ .	40	1 20	8 »

GOURDE. Voy. COURGE.**GRINDELIA**

squarrosa ♂ ♀	11	25	35	1 50
-------------------------	----	----	----	------

GUNNERA

scabra ♀	75	2 80	
--------------------	----	------	--

GUTIERREZIA. Gunthera.

gymnospermoides. G. viscosa ♂	25	70	4 »
-------------------------------	----	----	-----

GYMNOTHRIX (Graminée)

latifolia ♀	40	70	4 »
-----------------------	----	----	-----

GYNERIUM (Graminée)

argenteum ♀	40	70	4 »
-----------------------	----	----	-----

GYPSOPHILA

élégant blanc. G. elegans ♂			
kil. 3 50 »	25	»	» 70
— rose. G. viscosa ♂ kil. 3 50	25	»	» 70
muralis ♂ Δ	25	70	3 50
paniculata ♀	25	40	1 60
Saxifraga. Voy. TUNICA.			

HARICOT d'Espagne. Voy. au POTAGER.**HELENIUM**

Bolanderi ♀	40	50	2 40
lennifolium. H. à feuille menue			
♂	25	40	2 »

HÉLIOTROPE

à grande fleur ♂ ♀ kil. » »	40	2 »	16 »
du Pérou ♂ ♀	40	1 70	13 »
Roi des noirs ♂ ♀	40	2 40	20 »
varié ♂ ♀	40	1 70	13 »

HELLÉBORE

hybride varié ♀ . . 1 gr. 4 »	1 50		
noir. Rose-de-Noël. H. niger ♀ .	40	85	5 40
hiemalis. Voy. ERANTHIS.			

HÉMÉROCALLE

de Sibérie. H. Middendorfi ♀	75		
------------------------------	----	--	--

HIBISCUS. Voy. KETMIE.**HIERACIUM. Voy. ÉPERVIÈRE.****HORDEUM**

Jubatum ♂	12	25	40	1 60
Jolie graminée d'ornement.				

HOUBLON

du Japon. Humulus Japonicus				
♂ (Nouv.)	40	1 10	7 »	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
HUGÉLIE			
bleue. <i>Didiscus cœruleus</i> ⊙ . . .	40	1	7
HUMEA			
élégant ♂	40	3	25
— blanc ♂	40	3	25
IBERIS. Voy. THLASPI.			
IMMORTELLE. <i>Xeranthemum</i>.			
annuelle blanche ⊙ kil.	25	70	3 80
— violette ⊙	25	70	3 50
— multiflore blanche ⊙	40	80	4 80
— — pourpre ⊙	40	1 20	9
— impériale double ⊙	40	85	5 40
Très-beau coloris violet.			
— variée ⊙	25	50	2 40
— SUPERBISSIMUM Blanche ⊙	40	1 20	9
— — violette ⊙	40	85	5 40
IMMORTELLE. <i>Helichrysum</i>.			
à bractées blanche ⊙ kil. 20	25	50	2 40
— jaune ⊙	25	40	2
— rouge ⊙	25	80	4 80
— variée ⊙	25	50	2 40
— naine blanche ⊙	25	70	3 50
— — jaune ⊙	25	70	4
— — rose ⊙	25	70	3 50
— — variée ⊙	25	70	4
— DOUBLE Blanche ⊙	40	70	3 80
— — brune ⊙	40	70	3 80
— — brun foncé ⊙	40	70	3 80
— — jaune ⊙	40	70	3 80
— — pourpre ⊙	40	70	3 80
— — rose ⊙	40	70	3 80
— — ROUGE CARMIN ⊙ (Nouv.)			
V. au Suppl 10 pag. 8	1		1
— — ROUGE CUIVRE ⊙			
(Nouv.)	60	70	3 80
— — rouge saumoné ⊙	40	70	3 80
— — variée. 1. monstrueuse ⊙			
kil. 25	25	60	3
Très belles variétés à grandes fleurs.			
— — demi-naine blanche ⊙	40	70	4
— — — jaune cuivré ⊙	40	70	4
— — — rouge sang ⊙	40	70	4
— — — variée ⊙	40	70	4
— — naine double blanche (<i>Borussorum rex</i>) ⊙	40	80	4 80
— — — JAUNE CUIVRE ⊙			
(Nouv.)	60	1	6 50
— — — ROSE ⊙ (Nouv.)	40	80	4 80
— — — ROUGE SANG ⊙			
(Nouv.)	60	80	4 80
— — — variée ⊙	40	70	4
Blanche du Cap. <i>H. vestitum</i>			
℥ 1 gram. 3 20	60	26	
jaune ou à bouquets. <i>Gnaphalium Orientale</i> ℥	1	8	
C'est l'immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires.			
IMPATIENS			
glanduligera ⊙	25	1 20	8
SULTANI ℥ (Nouv.).			
1 gr. (env. 2500 grains) 9	1		1
INCARVILLEA			
OLGÆ ♂ ℥ (Nouv.)	75	1 20	8
IONOPSIDUM			
acaule blanc ⊙	40	2 80	
— lilas ⊙	40	1 70	13

IPOMÉE

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Volubilis varié ⊙ kil. 2 40	15		80
— chaque variété séparée.			
kil. 3 50	25		70
blanc. Mme Anné.			
hermesina (rouge purpurea quinata.			
vil.) violet foncé.			
écarlate ⊙	25		80
— vif à feuille de Lierre ⊙			
kil. 11	40	35	1 80
épineuse. <i>Ipomea bona nox</i> ⊙	25	70	3 80
à feuille de Lierre. 1. Nil ⊙			
kil. 4 80	25		80
— — à grande fleur ⊙			
kil. 13	25	40	1 70
— — à grande fl. blanche ⊙			
kil. 12	25	40	1 60
— — MARBRÉE ⊙ (Nouv.)			
kil 24	40	60	2 80
limbata. <i>Pharbitis limbata</i> ⊙			
kil. 11	25	35	1 50
Fleur violet foncé bordé blanc.			
limbata hybrida ⊙	25	35	1 80
du Mexique à gr. fl. blanche ⊙	25	85	5 40
en mélange (<i>Ipomées</i>) ⊙ kil. 9	25	35	1 30
Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde	25	40	2
— blanc ⊙	25	40	2
— varié ⊙	25	40	2
Collect. de 15 var. en 15 paq.	3 50		
IPOMOPSIS			
élégant nankin ♂	40	80	4 80
— superbe ♂	40	70	3 80
— varié ♂	40	60	2 80
IRIS			
Germanique en mélange ℥	40	1 70	13
Kämpferi varié ℥	75		
DE CRÈTE. 1. pseudo-stylosa			
℥ (Nouv.) Voy. au Suppl 10 pag. 8	1		
setosa ℥	40	1 40	
de Sibérie ℥	40	70	13
mélange de diverses espèces ℥			
ISOTOMA			
axillaris ⊙ ℥ Δ	40	3 50	
petraea (fleur blanche) ⊙ ℥ Δ	40	3 50	
IXIA			
en mélange ℥	60	4 80	
JACINTHE			
de Hollande variée ℥			
DU CAP. <i>Gallonia candidans</i> ℥	40	80	4 40
JULIENNE			
des jardins simple ℥	15		70
— — blanc pur. <i>Hesp. matr. candidissima</i> ℥	25		90
— — NAIN BLANC PUR ℥ (Nouv.) Voy. au Suppl.			
10 pag. 8	1		
d'Orient. <i>H. violacea</i> ℥	40	50	2 80
de Mahon blanche ⊙			
kil. 4 20	15		70
— — rose ⊙	15		70
— — rose vif ⊙	40	40	1 70
— — en mélange ⊙	15		70
— — à grande fleur blanche ⊙	40		
— — compacte blanche ⊙			
kil. 8	25		1 20
— — rose ⊙	25		1 20

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
KAULFUSSIA. Charieis.			
amelloïdes. <i>C. heterophylla</i> ⊙	» 25	» 70	4 »
— bleu foncé ⊙	» 25	» 70	3 50
— kermesina ⊙	» 40	» 70	3 50
— rose ⊙	» 25	» 70	3 50
— varié ⊙	» 25	» 70	3 50
KETMIE. Hibiscus.			
d'Afrique à gr. fl. ⊙ . kil. 9 » » »	» 15	» »	1 30
LACHENALIA			
en mélange ✕	» »		
LAGURUS			
ovatus ⊙ ♂ kil. 11 » » »	» 25	» 35	1 50
Graminée élégante à épis laineux.			
LAMARCKIA (Graminée)			
dore. <i>Chrysurus cynosuroides</i>			
⊙	» 25	» 50	2 80
LANTANA			
hybride varié ✕	» 25	» 50	2 80
LARME-DE-JOB (Graminée)			
Colx lacryma ⊙ . kil. 3 50 » » »	» 25	» »	» 70
LAVATÈRE			
à grande fleur blanche ⊙ .			
— — — kil. 6 » » »	» 25	» »	» 90
— — rose ⊙ kil. 6 » » »	» 25	» »	» 90
— — variée ⊙ kil. 6 » » »	» 15	» »	» 90
en arbre. <i>L. arborea</i> ✕	» 40	» 40	2 »
— A FEUILLE PANACHÉE			
⊙ ✕ (Nouv.)	» 40	» 85	5 40
LAYIA			
ÉLÉGANTE A FLEUR JAUNE			
⊙ (Nouv.)	» 60	1 30	9 50
A FLEUR BLANCHE. <i>L. heterotricha</i> ⊙ (Nouv.)	» 75	1 20	8 »
LEPTOSIPHON			
androsaceus lilas ⊙	» 25	» 40	1 60
— blanc ⊙	» 25	» 40	1 60
aureus ⊙	» 40	» 40	2 »
hybride varié ⊙	» 40	» 85	5 40
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles, de très-belles couleurs.			
rosaceus ⊙	» 40	» 85	5 40
LEPTOSYNE			
maritima (vera) ⊙	» 60	1 70	13 »
LEUCANTHEMUM			
grandiflorum. Grande Margue-			
rite blanche ✕	» 25	» 50	2 40
Cette plante, très-répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.			
LIATRIS			
pycnostachya ✕	» 40	» 5 40	
LILIUM			
auratum ✕	» 60		
Colchicum ✕	» 60		
Dahuricum ✕	» 60		
giganteum ✕	» »		
tennifolium ✕	» 60		
LIMAÇON. Voy. au POTAGER.			
LIMNANTHES			
de Douglas à grande fleur ⊙ .			
kil. 11 » » »	» 25	» 35	1 50

LIN

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
à grande fleur rouge ⊙			
— — — kil. 6 » » »	» 25	» »	» 90
— — rose ⊙ kil. 13 » » »	» 25	» 40	1 70
vivace bleu ✕	» 25	» »	1 20
— blanc ✕ kil. 11 » » »	» 25	» 35	1 50
— varié ✕ kil. 8 » » »	» 25	» »	1 20
campanulé. <i>L. flavum</i> ✕	» 40	1 50	11 »

LINAIRE

Cymbalaire ✕ Δ	» 40	3 80	
Pour suspensions et rocailles.			
du Maroc violette ⊙ kil. 16 » » »	» 40	» 40	2 »
— rouge ⊙	» 40	» 70	4 »
— hybride variée ⊙	» 40	» 50	2 80
multipunctata ⊙	» 40	» 70	4 »
— erecta ⊙	» 40	1 50	11 »
pourpre. L. à fl. d'Orchis ⊙			
— — — kil. 7 » » »	» 25	» »	1 »
— à fleur blanche ⊙	» 25	» 35	1 40
reticulata aureo-purpurea ⊙	» 40	» 85	5 40
APARINOIDES SPLENDENS ⊙			
(Nouv.)	» 75		
— HYBRIDE VARIÉE ⊙ (Nouv.)	» 75	2 80	

LIPPIA

repens ✕	1 »		
--------------------	-----	--	--

LIVÊCHE

du Péloponèse ✕	» »		
---------------------------	-----	--	--

LOASA

orange. <i>L. lateritia</i> ✕ ✕	» 25	1 20	8 »
Plante grimpante; fleur curieuse, feuille piquante comme celle de l'Ortie.			
vulcanica ✕ ✕	» 40	2 »	16 »

LOBELIA

Erinus ✕ Δ	» 25	» 60	3 »
— CRYSTAL PALACE ✕ ✕	» 40	2 40	20 »
— compacta alba ✕ ✕	» 40	1 20	8 »
— — kermesina ✕ ✕	» 40	1 70	13 »
— — OCULATA ✕ ✕ (Nouv.)	» 60	4 »	»
— erecta bicolor ✕ ✕	» 40	» 85	5 40
— — BLANC ✕ ✕ (Nouv.)	» 60	2 80	»
— — en mélange ✕ ✕	» 40	1 30	9 »
— ERECTA CRYSTAL PALACE			
⊙ ✕ (Nouv.) Voy. au Suppl.	» 75	6 »	»
— grandiflora superba ✕ ✕	» 40	» 80	4 80
— Lindleyana (rose) ✕ ✕	» 40	» 70	3 50
— MAGENTA OCULE BLANC			
⊙ ✕ (Nouv.) V. au Suppl.	10 paq. 8 »	1 »	»
— marmorata (Paxtoniana)			
⊙ ✕	» 40	1 »	7 »
— speciosa ✕ ✕	» 40	1 20	8 »
— — SUPERBA ✕ ✕ (Nouv.)	» 60	1 70	13 »
— stricta multiflora ✕ ✕	» 40	1 70	13 »
— en mélange ✕ ✕	» 40	» 70	4 »
— NAIN DOUBLE varié ⊙ ✕	» 75	6 »	»
gracilis erecta alba ⊙ ✕	» 40	1 70	13 »
ramosa ⊙	» 40	1 »	7 »
écarlate. <i>L. cardinalis</i> ✕	1 »	8 »	»
— Queen Victoria ✕ 1 gr. 4 » » »	1 »	» »	»
Magnifique plante entièrement rouge.			
fulgens ✕ 1 gr. 4 60	1 50	40 »	»
vivace hybride varié ✕			
1 gr. 4 60	2 »	40 »	»
Race très rustique et très florifère.			

LOPHOSPERMUM

grimpant ⊙ ✕	» 40	2 80	24 »
Fleur tubuleuse, rose ou rose vif.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LOTIER			
cultivé ☉	kil. 2 80	» 25	» 30
de Saint-Jacques ☉ ☿	» 25	» 70	4 »
LUFFA			
macrocarpa. Torchon ☉	» 40	» 70	4 »
LUNAIRE			
annuelle. Monnaie-du-Pape ☿			
kil. 20	» 15	» 30	2 40
— blanche ☿	kil. 22	» 25	» 50
LUPIN			
changeant ☉ (odorant) kil. 3	» 15	» »	» 60
— de Cruikshank ☉	kil. 3	» 25	» »
Bleu, blanc et jaune; odorant.			» 60
— de Cruikshank hybride ☉	kil. 4	» 25	» »
Un des plus beaux Lupins annuels;			» 70
fleur très-odorante.			
grand bleu ☉	kil. 2	» 15	» »
— rose ☉	kil. 2	» 15	» »
de Hartweg ☉ ☿	kil. 5 40	» 25	» »
hybridus atrocoecineus ☉	kil. 4 60	» 25	» »
jaune (odorant) ☉	kil. 1 30	» 15	» »
— soufre. <i>L. sulphureus</i> ☉	» 40	» 50	2 40
main ☉	kil. 8	» 25	» 1 20
petit bleu ☉	kil. 1 30	» 15	» »
subramosus (<i>subcarnosus</i>) ☉	» 25	» 40	2 »
tricolor elegans, <i>L. superbe</i> de			
Dunnett, <i>L. hyb. insignis</i> ☉	kil. 3 50	» 25	» »
annuels en mélange ☉	kil. 4	» 15	» »
polyphylle varié ☿ k. 9	» 25	» 25	1 30
LYCHNIS			
Croix-de-Jérusalem blanche ☉ ☿			
kil. 13	» 25	» 40	1 70
— — rouge ☉ ☿	kil. 13	» 15	» 40
— — variée ☉ ☿	kil. 13	» 25	» 40
de Haage hybride varié ☉ ☿	» 40	1 20	8 »
— HYBR. A GRANDE FLEUR			
VARIÉ ☉ ☿ (<i>Nouv.</i>)	» 75	3 50	
— nain blanc carné ☉ ☿	» 40	1 70	13 »
— — hybride varié ☉ ☿	» 40	2 1	16 »
diurna ☿ Δ	» 40	2 »	
LYSIMACHIA			
vulgaris ☿	» 40	4 »	
MAÏS			
du Japon panaché ☉	100 kil. » »	kil. 1 15	» 15
Feuille verte rubanée de blanc;			» 30
variété très-ornementale.			
MALOPE			
à gr. fleur blanche ☉ kil. 4 80	» 25	» »	» 80
— rose ☉	kil. 4 80	» 25	» »
— variée ☉	kil. 4 80	» 15	» »
MARTYNIA			
annuel. <i>M. proboscidea</i> ☉	kil. 14	» 25	» 40
pourpre odorant ☉	kil. 16	» 25	» 40
en mélange ☉	kil. 16	» 25	» 40
MASSETTE. Typha.			
à large feuille. <i>T. latifolia</i> ☿	kil. 16	» 15	» 40

MATRICAIRE

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
blanche double ☉ ☿	» 15	» 50	2 80
— — naine compacte ☉ ☿	» 40	» 70	4 »
eximia ☉ ☿	» 25	» 50	2 80
— double à feuille crispée ☉ ☿	» 40	1 20	8 »
— grandiflora ☉ ☿ kil. 24	» 25	» 60	2 80
— PYRAMIDALIS ☉ ☿ (<i>Nouv.</i>)	» 40	» 70	4 »
naine double ☉ ☿	» 40	» 70	4 »

Fleur blanc pur; plante florifère.

MAURANDIA

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
alba ☉ ☿	» 40	6 50	
Barclayana ☉ ☿	» 40	3 80	32 »
— Luceyana ☉ ☿	» 40	3 80	32 »
varié ☉ ☿	» 40	3 »	25 »

Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.

MAUVE. Malva.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
d'Alger. <i>M. Mauritiana</i> ☉ ☿	kil. 4	» 25	» »
frisée ☉	kil. 4	» 25	» »

MÉLILOT

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
bleu. Baume-du-Pérou ☉	kil. 9	» 15	» 35

MÉLIQUE. Melica.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
MACRA ☿ (<i>Graminée</i>)	» 40	1 70	13 »

MÉNANTHE.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Trèfle d'eau ☿	» »		

MIMULUS

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
cardinalis varié ☉ ☿	» 40	1 70	13 »
cupreus ☉ ☿	» 40	3 50	
— hybride varié (panaché			
et strié) ☉ ☿	» 40	2 60	22 »
— — cinaire ☉ ☿	» 40	4 60	40 »
— — fond blanc ☉ ☿	» 40	2 80	

Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris de leurs fleurs. Plantes basses, touffues, très vigoureuses et très florifères.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
— nain tigré ☉ ☿	» 40	2 80	
cupreus hybride double (fleurs			
embaltés) ☉ ☿	» 75	4 »	
musqué ☉ ☿	» 40	4 »	
ponctué. <i>M. punctatus</i> ☉ ☿	» 25		

MOLÈNE

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
bleue ☉ ☿	» 40	1 20	8 »
— HYBRIDE VARIÉE ☉ ☿			
(<i>Nouv.</i>)	» 40	» 80	4 80

MOMORDICA

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Balsamina. Pomme-de-merveille			
☉	kil. 20	» 25	» 50
Charantia ☉	kil. 16	» 25	» 40
Elaterium ☉	» 25	» 50	2 80

MORELLE. Voy. SOLANUM.**MORINE**

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
à longue feuille ☿	» 40	1 40	10 »

MOURON. Anagallis.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
à grande fleur rouge. <i>A. fruti-</i>			
cosa ☉ ☿	kil. »	» 40	1 »
— bleue. <i>A. Philapsii</i> ☿	kil. »	» 40	1 »
— varié ☉ ☿	kil. »	» 40	1 »

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

MUFLIER. CUBULE-DE-LOUP.

grand varié $\odot \Delta$	kil. 25	» 25	» 60	3
— chaque variété séparée	» 40	1	40	»
blanc pur.	Delila (rose et blanc).			
blanc strié rose.	Elégant (carmin).			
Brillant (pourpre et jaune).	jaune pur.			
Cresca (pourpre foncé).	hermesina splendens.			
	nigricans.			
	panaché.			
— Coll. de 10 var. en 10 paq.	3	»		
demi-nain varié $\odot \Delta$.	kil. 22	» 25	» 50	2 60
— — chaque variété séparée	» 40	1	20	8
blanc.	Firefly.			
bl no rosé.	nigricans.			
Constantin Tre-	pourpre.			
tiak fl.				
nain (Tom Pouce) varié $\odot \Delta$	kil. »	» 40	» 80	1 50
— — chaque variété séparée	» 60	1	40	»
blanc.	jaune.			
cuivré.	panaché.			
Port trapu et presque complètement nain; fleurs grandes, beaux épis.				

MUGUET

du Japon Herbe aux turquoises. <i>Ophiopogon</i> Δ	» 40	» 70	3 50
de Mai. <i>Convallaria majalis</i> Δ	» 40	1 50	12
— en graines nettes	» »	» 80	4 80
— en baies.	» »	» 7 50	»
multiflore. <i>C. multiflora</i> Δ	» 40	1	» 7 50
Secau de Salomon. <i>C. Polygon</i> Δ	» 40	» 85	5 40
verticillé. <i>C. verticillata</i> Δ	» 40		»

MYOSOTIS

des Alpes bleu $\odot \Delta$	» 25	1 30	9
— blanc $\odot \Delta$	» 25	» 90	6
— rose $\odot \Delta$	» 25	1 20	8
— en mélange $\odot \Delta$ kil. »	» 25	1	» 7
ELEGANTISSIMA blanc $\odot \Delta$	» 40	1 50	11
— bleu $\odot \Delta$	» 40	1 50	11
— rose $\odot \Delta$	» 40	1 50	11
— varié $\odot \Delta$ kil. »	» 40	1	» 7 50
NAIN blanc $\odot \Delta$	» 40	1 70	13
— bleu $\odot \Delta$	» 40	1 70	13
— rose $\odot \Delta$	» 40	1 50	11
— varié $\odot \Delta$	» 40	1 70	13
Azorca $\odot \Delta$	» 60	1 13	»
A GRANDE FLEUR (<i>M. dissitiflora</i>) $\odot \Delta$ (Nouv.)	» 40		»
palustris à large fleur (vrais).	» 75	9	»
Souvenez-vous de moi $\odot \Delta$	» 25	1	» 7
palustris commun à petite fleur $\odot \Delta$	» 25	1	» 7
rupicola Δ	» »		»

NÆGELIA

varié (très-beau mélange) Δ	1 50	»	»
------------------------------------	------	---	---

NEMOPHILA

atomaria. N. ponctué \odot	kil. 1	» 15	» 70
— ornata \odot	kil. 5 11	» 15	» 8
discoloris. N. à disque noir \odot	kil. 5 10	» 15	» » » 80
insignis blanc \odot kil. 4	» 15	» » » 70	
— bleu \odot kil. 3	» 15	» » » 60	
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.			

paquet	10 gr.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

NEMOPHILA (suite)

insignis bleu bordé blanc \odot	kil. 4 80	» 15	» » » 80
— panaché \odot	kil. 4	» 15	» » » 70
— varié \odot	kil. 4	» 15	» » » 70
maculata. N. à grandes taches \odot	kil. 3 50	» 15	» » » 70
Fleur blanche à taches violettes.			

NÉNUPHAR. Voy. Nymphaea.**NIEREMBERGIA**

frutescens Δ	» 40	1	» 7
Superbe espèce pour la décoration des jardins en été.			
— BLANC PUR Δ (Nouv.)	1 gram.	» 75	»
gracilis Δ	» 40	1 60	12
Plante légère à fleurs nombreuses blanches et bleues.			

NIGELLE

de Damas double bleue \odot	kil. 3 80	» 15	» » » 70
— — blanche \odot	kil. 4	» 25	» » » 70
— — variée \odot	kil. 3 80	» 15	» » » 70
— — NAIN BLANCHE \odot (Nouv.)	» 60	1 20	8
— — NAIN BLEUE \odot (Nouv.)	» kil. 7	» 40	» » » 1
d'Espagne bleue \odot	kil. 4 80	» 25	» » » 80
— blanche \odot	kil. 4 80	» 25	» » » 80
— pourpre \odot	kil. 5	» 25	» » » 80
— variée \odot	kil. 5	» 15	» » » 80

NOLANA

à feuille d'Arroche bleu. <i>N. atriplicifolia</i> \odot	kil. 11	» 25	» 35	1 50
— à grande fleur blanche \odot	kil 11	» 25	» 35	1 50
prostrata \odot	kil. 8	» 25	» 1	20
Plante compacte; fleur bleue et jaune en cloche.				

NYCTERINIA

selaginoides \odot	» 40	» 85	5 40
Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rose, odorantes.			

NYMPHÆA. Nénuphar.

alba. N. blanc Δ	» 75	4	»
cærulea. N. bleu Δ	1	»	»
lutea. N. jaune Δ	» 75	3 50	»
sentidilla. N. bleu du Cap Δ	1	»	»

OBELISCARIA

pulcherrima. <i>Rudbeckia Drummondii</i> $\odot \Delta$	kil. 11	» 40	» 35	1
---	---------	------	------	---

ŒILLET. Dianthus.

Grenadin. Œ. à ratafia $\odot \Delta$	kil. 18	» 40	» 50	2 20
— DOUBLE Δ	1	»	»	6
des fleuristes double varié Δ	kil. »	» 40	2 20	15
DES FLEURISTES DOUBLE NAIN HATIF VARIÉ Δ	kil. »	» 40	1 70	13
Race très touffue, compacte; fleurs très nombreuses, de couleurs variées.				

CÉILLET (suite)

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
de fantaisie varié ♂.	1	» 13	»
— — fond ardoisé ♂.	1 gr.	» 40	»
— — fond blanc ♂.	1 gr.	» 40	»
— — fond jaune ♂.	1 gr.	» 40	»
— — Avranchin ♂.	1 gr.	» 20	»
Flamand (1 ^{er} ordre) ♂.	1 gr. 4 50; 10 pag. 20	» 2 50	» 50
remontant (1 ^{er} choix) ♂.	1 gr. 4 50	» 1 50	» 40
— NAIN ESPoir (Tige de fer) ♂.	1 gr. 2	» 1 50	» 16
Mignardise d'Écosse varié. D. Scoticus ♂.	kil. 9	» 40	» 35
— double varié ♂.	1	» 4	» 4
— double blanc ♂.	1 50	» 6 50	»
— Anglaise double à grande fleur varié ♂.	1 gr. 2	» 2	» 16
— ANGLAISE HYBR. DOUBLE À GRANDE FLEUR ROUGE (Nouv.)	»	»	»
Les semis de graines des Cépillets des fleuristes doubles, Flamands, de fantaisie, remontants et Mignardises, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiores.			
de Chine double varié ♂.	kil. 24	» 25	» 60
— — blanc ♂.	kil. 40	» 40	» 80
— — brun-noir. D. Hedda. atropurpureus ♂.	kil. 40	» 40	» 80
— — à large feuille rouge longé ♂.	kil. 32	» 40	» 70
— — nain varié ♂.	kil. »	» 40	» 75
— — — atrosanguin ♂.	kil. 32	» 40	» 70
— — — blanc ♂.	kil. »	» 40	» 85
— de Heddewig varié ♂.	kil. »	» 40	» 1
— — diadematus double ♂.	kil. »	» 40	» 1 60
— — — lacinié varié ♂.	kil. 32	» 40	» 70
— Reine de l'Orient. D. Japonicus Eastern Queen ♂.	kil. »	» 40	» 1 40
atrorubens ♂.	» 40	»	»
superbe. D. superbus ♂.	» 40	» 70	» 3 50

CÉILLET-DE-POÈTE

varié ♂.	kil. 8	» 15	» 1 20
blanc pur ♂.	kil. 11	» 40	» 35
noir ♂.	kil. 20	» 40	» 50
Remarquable, entièrement congelé.			
oculé-marginé ♂.	kil. 11	» 40	» 35
rouge éclatant ♂.	kil. 16	» 40	» 40
nain varié ♂.	kil. 16	» 40	» 40
double varié ♂.	kil. »	» 40	» 1 10
— blanc pur ♂.	» 60	» 1 70	» 13

CÉILLET-D'INDE. *Tagetes patula*.

double grand ♂.	kil. 13	» 15	» 40
— — jaune d'or et brun (striata) ♂.	kil. 13	» 25	» 40
— — orange ♂.	kil. 11	» 15	» 35

CÉILLET-D'INDE (suite)

double grand varié ♂.	kil. 11	» 15	» 35
— — tuyauté brun (faviiflora brunea) ♂.	kil. 11	» 25	» 35
— — tuyauté orange (faviiflora aurea) ♂.	kil. 11	» 25	» 35
Variétés méritantes, de coloris distincts et se reproduisant bien.			
— — nain ♂.	kil. 11	» 15	» 35
— — orange (nana lutea) ♂.	kil. 11	» 25	» 35
— — tuyauté brun (nana faviiflora brunea) ♂.	kil. 11	» 25	» 35
— — tuyauté jaune clair (nana lutea fistulosa) ♂.	kil. 13	» 25	» 40
Variétés très jolies pour bordures.			
— — nain varié ♂.	kil. 11	» 25	» 35
— — très-nain ♂.	kil. 11	» 25	» 35
Fleur mordoré brun; jolie plante pour bordures.			
— — très nain jaune d'or à centre brun (pulchra nana) ♂.	kil. 11	» 25	» 35
rayé grand simple ♂.	kil. 10	» 25	» 35
— — GRAND DOUBLE (Nouv.) Voy. au Suppl.	10 paquets 9	» 75	»
— — nain simple ♂.	kil. 10	» 25	» 35

ONOPORDON

Arabicum ♂.	» 40	» 1 20	» 8
en mélange ♂.	» 40	» 2 80	»

ORCHIS

albida ♂.	» 40	»	»
conopsea ♂.	»	»	»
globosa ♂.	»	»	»
odoratissima ♂.	»	»	»

OREILLE-D'OURS. Voy. AURICULE.

ORGE à épis en crinière. Voy. HORDEUM.

ORNITHOGALE

en ombelle ♂.	»	»	»
des Pyrénées ♂.	» 40	» 1 20	» 8
thyrsoides ♂.	»	»	»

OROB

jaune. <i>Orob. luteus</i> ♂.	» 40	» 2	»
lathyroides ♂.	kil. 26	» 40	» 60
noir. <i>O. niger</i> ♂.	» 25	» 70	» 4
printanier. <i>O. vernus</i> ♂.	» 25	» 70	» 4
tubercux ♂.	»	»	»

ORTIE. *Lamier. Galeobdolon*.

jaune. <i>G. luteum</i> ♂.	» 40	» 1 40	»
------------------------------------	------	--------	---

OXALIS

corniculata purpurea ♂.	» 40	» 1 30	» 9
rosea ♂.	» 40	» 3	» 26
rosea delicata ♂.	» 40	» 3	» 26
Vatabana ♂.	» 40	» 1	» 7

Très-florifère; fleur jaune.

OXYURA

chrysanthemoides ♂.	kil. 16	» 25	» 40
-----------------------------	---------	------	------

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PALAVA			
flexuosa ⊙	40	1	7
Touffe régulière et compacte; fleurs roses, très-nombreuses.			
PANICAUT. Voy. ERYNGIUM.			
PANICUM (Graminée)			
plicatum %	40	80	5 40
sulcatum %	40	80	5 40
virgatum %	"	"	"
PAQUERETTE			
des prés simple. P. petite ⊙ %			
kil. 16 "	25	50	2
double blanche ⊙ %	40	40	"
— variée ⊙ %	40	3 80	"
Très-double et très-belle.			
— BLANCHE A CŒUR ROUGE			
(Longfellow) ⊙ % (Nouv.)			
40 paq. 20 "	2 80		
— A FL. TUYAUTÉE ROUGE			
⊙ % (Nouv.)	1 50	13	"
— — — VARIÉE ⊙ % (Nouv.)	1	13	"
PASSE-ROSE. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.			
PAVOT			
double grand varié ⊙ .			
kil. 3 50 "	15	"	" 70
— chaque variété séparée.			
kil. 4 80 "	25	"	" 80
amarante. lilas clair (pétales			
blanc. laciniés).			
blanc carné bordé			
de rose. noir lam. feu.			
écarlate et blanc. panaché rouge et blanc.			
écarlate et noir. rose cerise.			
lie-de-vin. rose vif (à fl. de Pivoine).			
lilas. rouge vif (à fl. de Piv.).			
lilas. strié blanc et rouge.			
lilas clair (pét. ent.). violet foncé.			
— Coll. de 12 var. en 12 paquets	2 50		
double nain varié ⊙ . kil. 3 50	25	"	" 70
— — chaque variété séparée.			
kil. 4 80 "	25	"	" 80
bichon. rose (pét. laciniés).			
blanc liséré. rose et cramoisi.			
écarlate. rouge cerise.			
lilas bordé feu. strié blanc et rouge			
noir. (à fl. de Pivoine).			
ponceau.			
— — Collection de 10 variétés			
en 10 paquets	1 75		
DE LA CHINE DOUBLE NAIN			
VARIÉ ⊙ kil. 13	40	10	1 70
— — — chaque variété séparée			
kil. 20 "	40	50	2 40
blanc pur. rose vif.			
couleur de chair. rouge cerise.			
Race à fleurs plus petites que dans l'ancienne race naine; plus hâtive et très double.			
DANEBROG ⊙ (Nouv.)	40	40	2
MEPHISTO ⊙ (Nouv.)	40	50	2 80
— ROSE ⊙ (Nouv.)	60	80	4 80
pilosum %	50		
safran. P. croceum % Δ	40	70	4
— DOUBLE % Δ (Nouv.)	60	3	25
— A FL. BLANCHE. P. Alpinum album % Δ (Nouv.) .	60	2 40	20
— A FL. BLANCHE DOUBLE			
% Δ (Nouv.)	75		
— A FL. ROUGE ORANGÉ			
% Δ (Nouv.)	1	5 40	

PAVOT (suite)

de Tournefort. P. Orientale %	25	1	7
P. umbrosus ⊙	40	85	3 40
vivace à bractées %			
kil. 26 "	25	60	3

PEDICULARIS

palustris %	"	"	
verticillata %	40	3 50	

PELARGONIUM

(Les graines suivantes proviennent de collections d'élite de variétés par noms).

de fantaisie varié %	2	"	
1000 graines 35 "			
100 — 4 "			
à grande fleur varié %	2	"	
1000 graines 22 "			
100 — 2 60 "			
Odier ou à 5 macules varié %	2	"	
1000 graines 36 "			
100 — 4 "			
à feuille de Lierre. P. peltatum %	2	"	
1000 graines 15 "			
(Geranium) zonale et inquinans			
varié %	60	1	7
— — choix extra varié %	75	2 40	20
— — récolté sur une collection			
par noms (hors ligne) %	2	9	80
— — var. Anglaises à très gr.			
fleur %	2	20	"
— — à feuille panachée var. %	1	"	
1000 graines 14 "			
100 — 1 60 "			
— — Tom-Pouce %	60	95	7
— — FÉCONDÉ DE VARIÉTÉS			
A FLEURS DOUBLES %			
1000 graines 20 "	1	"	
100 — 2 40 "			

Le semis reproduit une bonne proportion de plantes à fleurs doubles.

— odoratissimum %	1	"	
-----------------------------	---	---	--

PENNISSETUM (Graminée)

villosum (longistylum) ⊙ % .			
kil. 16 "	25	40	2
Graminée à nombreux et élégants épis blancs, laineux.			

TRIFLORUM ⊙ % (Nouv.) Voy.

au Suppl.	10 paq. 6	"	75
-------------------	-----------	---	----

PENSÉE Anglaise

à grande fleur variée (beau mélange) ⊙ %	40	2	16
— — choix extra (Trimardeau) ⊙ %	75	3	25
à grandes macules variée (choix extra) ⊙ %	2	20	"
Choix magnifique de Pensée à très-grandes macules.			
à grandes macules à fond blanc ⊙ %	3	26	"
— — à fond rouge ⊙ %	3	26	"
Bugnot, à grandes macules et à très-grande fleur, variée ⊙ % (Nouv.)	1 gr. 8	3	"
Race améliorée de Pensée à grandes macules, fleurs très grandes, coloris extrêmement variés et brillants.			
A GRANDE FLEUR JAUNE			
MACULÉ POURPRE ⊙ %	1	"	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PENSÉE (suite)			
blanche $\odot \frac{1}{2}$	kil. » » » 75	1 30	10 »
bleu de ciel $\odot \frac{1}{2}$	kil. » » » 75	1 30	9 »
bleu foncé $\odot \frac{1}{2}$	» 75		
bleu-noir $\odot \frac{1}{2}$	kil. » » » 75	1 30	9 »
DEMI-DEUIL (Lord Beaconsfield) $\odot \frac{1}{2}$ (Nouv.)	kil. » » » 75	1 70	13 »
Faust. P. Roi des Noirs $\odot \frac{1}{2}$			
kil. » » » 40	1 30	9 »	
jaune pur $\odot \frac{1}{2}$	kil. » » » 75	1 60	12 »
panachée rayée variée $\odot \frac{1}{2}$	» 75	2 »	16 »
pourpre bordée jaune $\odot \frac{1}{2}$			
kil. » » » 75	1 70	13 »	
violette bordée blanc $\odot \frac{1}{2}$			
kil. » » » 40	1 30	9 »	
en mélange $\odot \frac{1}{2}$	kil. » » » 40	1 30	9 »
de Munby. Voy. VIOLETTE.			

PENTSTEMON			
heterophyllus $\odot \frac{1}{2}$	» 75	4 »	
hybride à grande fleur			
varié $\odot \frac{1}{2}$	» 75	3 »	25 »
MURRAYANUS GRANDIFLO-			
RUS $\frac{1}{2}$	» 75	4 80	
ovatus $\frac{1}{2}$	» 40	» 85	5 40
pubescens $\frac{1}{2}$	» 40	» 50	2 80
speciosus $\frac{1}{2}$	» 40	» 50	2 80

PERILLA			
de Nankin \odot	kil. 7 » » 25	» »	1 »
Feuillage ornemental, d'un pourpre-noir bronzé.			
— lacinié \odot	kil. 8 » » 25	» »	1 20
— A GRANDE FEUILLE CLO-			
QUÉE \odot (Nouv.) kil. 20 » » 60	» 50	2 40	

PERSICAIRE du Levant			
blanche \odot	kil. 8 » » 25	» »	1 20
rouge \odot	kil. 7 50 » » 25	» »	1 10
variée \odot	kil. 8 » » 25	» »	1 20
A FEUILLE CUSPIDÉE \odot	» 25	2 80	

PERVENCHE de Madagascar			
blanche $\odot \frac{1}{2}$	kil. » » » 40	1 20	8 »
blanc pur $\odot \frac{1}{2}$	kil. » » » 40	1 20	8 »
rose $\odot \frac{1}{2}$	kil. » » » 40	1 20	8 »
en mélange $\odot \frac{1}{2}$	kil. » » » 40	1 20	8 »
Semer sur couche en mars-avril, et repiquer en pots sur couche.			

PETUNIA			
blanc odorant. P. nyctagi-			
niflora $\odot \frac{1}{2}$	kil. 13 » » 15	» 40	1 70
violet. P. Phænicea $\odot \frac{1}{2}$			
kil. 16 » » 25	» 40	2 »	
hybride varié $\odot \frac{1}{2}$			
kil. » » » 40	1 10	7 50	
— centre pourpre veiné $\odot \frac{1}{2}$			
kil. » » » 40	1 40	7 50	
— COMPACT ROSE A OEIL			
BLANC $\odot \frac{1}{2}$ (Nouv.)	» 40	3 »	25 »
— Cloître de Negrez. P. Ct ^{re} d'El-			
lesmere $\odot \frac{1}{2}$	» 40	» 85	5 »
— panaché $\odot \frac{1}{2}$	kil. » » » 40	1 30	9 »
— rouge pourpre $\odot \frac{1}{2}$			
kil. » » » 40	1 »	7 »	
— SUPERBISSIMA VARIÉ (à			
très grande fleur et large			
gorge) $\odot \frac{1}{2}$	1 gr. 5 20	2 »	
Un des plus beaux genres de Petunia jusqu'à présent en culture.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PETUNIA (suite)			
hyb. à grande fleur blanche			
$\odot \frac{1}{2}$	» 75	4 80	40 »
— — — — — frangée maculée $\odot \frac{1}{2}$	2 »	25 »	
— — — — — panachée $\odot \frac{1}{2}$	1 »	7 »	
— — — — — rose brillant $\odot \frac{1}{2}$	2 »	8 »	
— — — — — violette $\odot \frac{1}{2}$	1 »	25 »	
— — — — — varié $\odot \frac{1}{2}$	1 »	9 »	
Très belle race, très recommandable.			
— nain compact panaché $\odot \frac{1}{2}$	1 »	8 »	
— nain compact veiné $\odot \frac{1}{2}$	1 »	8 »	
— PYRAMIDAL OU A TIGE			
RAIDE $\odot \frac{1}{2}$	» 75	8 »	» »
— double varié $\odot \frac{1}{2}$			
1 gr. 6 » » 75	32 »		
Ces graines reproduisent dans une forte proportion des plantes à fleur double.			
— DOUBLE A GRANDE FL.			
BLANC PUR (Nouv.)			
1 gr. 13 » » 2 50			
— DOUBLE A GRANDE FLEUR			
FRANGÉE $\odot \frac{1}{2}$ 1 gr. 8 » » 2 50			
— DOUBLE A GRANDE FLEUR			
VARIÉ $\odot \frac{1}{2}$ 1 gr. 8 » » 2 »			
— DOUBLE GÉANT VARIÉ			
$\odot \frac{1}{2}$ (Nouv.) 1 gr. 10 » » 2 50			
— DOUBLE NAIN COMPACT			
PANACHÉ $\odot \frac{1}{2}$ 1 gr. 8 » » 2 »			

PHACELIA			
bipinnatifida (congesta) \odot			
kil. 5 40 » » 25	» »	» »	8 »
CAMPANULARIA \odot (Nouv.)	1 »	13 »	

PHALANGIUM			
Liliago $\frac{1}{2}$	» 40	2 80	
ramosum $\frac{1}{2}$	» 40	2 »	

PHLOX de Drummond			
varié \odot	kil. » » » 25	» 30	6 »
oculata \odot	kil. » » » 25	1 10	7 50
pourpre \odot	kil. » » » 25	1 10	7 50
Prince Léopold \odot	kil. » » » 25	1 10	7 50
rouge strié blanc \odot	» 25		
variabilis \odot	kil. » » » 25	1 10	7 50
violet strié blanc \odot	kil. » » » 25	1 20	8 »
à grande fleur varié \odot			
kil. » » » 40	1 20	8 »	
— blanche \odot	» 40	2 »	16 »
— chamois rosé \odot	» 40	1 70	13 »
— écarlate (Météore) \odot	» 40	1 60	12 »
— lilas à œil blanc \odot	» 40	1 70	13 »
— oculata \odot	» 40	1 60	12 »
— pourpre \odot	» 40	1 60	12 »
— rose à œil blanc \odot	» 40	1 60	12 »
— rose cramoisi à œil blanc			
(kermesina alba ocul.) \odot	» 40	1 60	12 »
— rose vif à œil blanc \odot	» 40	1 70	13 »
— rouge éclatant à œil blanc			
(splendens) \odot	» 40	1 70	13 »
— ROUGESANG A OEIL BLANC			
\odot (Nouv.)	» 40	2 40	20 »
— striée varié \odot	» 40	2 40	20 »
— tricolore (picta atropurpurea) \odot	» 40	1 60	12 »
— VARIABILIS \odot (Nouv.)	» 40	2 »	16 »
— violet étoilé blanc \odot	» 40	1 70	13 »
— VIOLET FONCÉ \odot (Nouv.)	» 40	1 70	13 »
— ÉLÉGANT LILAS \odot (Nouv.)	» 40	2 40	20 »
— ÉLÉGANT ROSE \odot (Nouv.)	» 40	2 »	16 »

La race à grande fleur est destinée à remplacer complètement l'ancien Phlox de Drummond.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
PHLOX de Drummond (suite)			
NAIN varié ☉	75	5 40	» »
— alba oculata ☉	75	4 »	» »
— blanc ☉	75	4 60	40 »
— carmin ☉	75	5 40	» »
— Prince Léopold ☉	75	» »	» »
— rose à cœur pourpre	75	4 80	» »
— ROSE CHAMOISÉ (Nouv.)	75	4 80	» »
— ROSE CLAIRÉ ☉ (Nouv.)	75	5 40	» »
— rouge feu ☉	75	7 »	» »
— ROUGE SANG STRIÉ (<i>atro-</i> <i>sang. striata</i>) ☉ (Nouv.)	75	7 »	» »
— variétés ☉	75	4 80	» »
— vermillon (<i>nana punicea</i>) ☉	75	» »	» »
— VERSICOLERE ☉ (Nouv.)	75	» »	» »
Voy. au Suppl. 10 pag. 8 »	1 »	» »	» »
— VIOLET ☉ (Nouv.)	75	5 40	» »

PHLOX vivace.hybride varié. *P. decussata* ☼. » 40 | 1 70 | 13 »**PHYTOLACCA**

acinoso ☼. » 40 | » 50 | 2 80
 decandra, Raisin d'Amérique ☼. » 25 | » 50 | 2 80

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium*.

des bleus double varié ☉.
 kil. 10 » » 25 | » 35 | 1 40
 — — chaque variété séparée
 kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

blanc. panaché tricolore.
 couleur de chair. rouge.
 gris de lin. violet.
 lilas. »

— Collection de 7 var. en 7 pag. 1 50 |

des bleus double impérial
 varié ☉ kil. 20 » » 25 | » 50 | 2 40

— — — chaque variété séparée.
 kil. 25 » » 40 | » 60 | 3 »

blanc. panaché rose et
 cuivré. violet.
 gris de lin. tricolore.
 lilas et blanc. violet.
 rose. violet foncé.

— — — Collect. de 9 variétés 3 » |
 Race intéressante très ramifiée, sa cou-
 leur d'une multitude de fleurs.

des bleus double nain varié.
D. orn. candelabrum ☉
 kil. » » » 40 | 1 10 | 7 50

Race naine très-florifère.

grand double varié ☉.
 kil. 8 » » 25 | » » | 1 20

— chaque variété séparée. » 25 | » 35 | 1 40

blanc. de la vin.
 brun. mauve.
 couleur de chair. rose.
 gris de lin. violet.

— Collect. de 8 var. en 8 pag. 1 75 |

nain double varié ☉.
 kil. 9 » » 15 | » » | 1 30

— chaque variété séparée. » 25 | » 40 | 2 »

blanc. mauve.
 brun. mauve clair.
 brun pâle. rose.
 gris de lin. rose carné. » 40
 lilas. violet.

— Collect. de 9 var. en 9 pag. 1 75 |

à pétales en cœur. *D. cardipetalum* ☉ kil. 13 » » 25 | » 40 | 1 70

cardinale ☼. 1 » |

PIED-D'ALOUETTE (suite)

Cashmerianum bleu ☼ » 75 | 4 » |
 — BLANC ☼ (Nouv.) » 75 | 5 40 |
 élevé (bleu). *D. elatum* ☼
 kil. 20 » » 25 | » 50 | 2 40

— hybride varié ☼ ☼.

kil. 16 » » 25 | » 40 | 2 »

— — double varié ☼ ☼ » 75 | 4 60 | » »

formosum bleu ☼ ☼ » 25 | » 90 | 6 »

— varié ☼ ☼ » 40 | » 83 | 5 40

Superbes variétés rustiques.

de Chine (à gr. fleur) bleu ☼ ☼ » 25 | » 70 | 4 »

— — blanc ☼ ☼ » 25 | » 80 | 4 80

— — DOUBLE bleu ☼ ☼

(Nouv.) » 75 | 2 40 | 20 »

— — VIOLET ☼ ☼ (Nouv.) » 75 | 4 80 | » »

NIDICULE rouge-ecarlate ☼ » 75 | 2 » | 16 »

Une des plus belles variétés de Pied-

d'Alouette vivace.

PIVOINE

à feuille menue ☼ » 40 | 1 70 | 13 »

herbace en mel. *P. de Chine* ☼ » 40 | 2 40 | 20 »

officinale ☼ kil. 5 50 » 25 | » » | 80

PLANTAINd'eau. *Alisma plantago* ☼.
 kil. 10 » » 25 | » 35 | 1 40**PODALYRE**de la Caroline. *P. Australis* ☼.

kil. » » » 25 | » 70 | 3 80

exaltata blanc ☼. » 40 | 1 20 | 8 »

PODOLEPIS

chrysantha ☉ kil. 16 » » 40 | » 10 | 2 »

gracilis ☉ » 40 | » 70 | 3 50

POIRÉE ou Belle

à cardé rouge du Chili ☉ ♂.

kil. 2 40 » 15 | » » | 50

— jaune du Chili ☉ ♂.

kil. 3 30 » 15 | » » | 60

POIS-DE-SENTEUR. POIS A ODEUR.**varié ☉** kil. 2 » » 15 | » » | 30

— chaque variété séparée.

kil. 2 20 » 25 | » » | 45

blanc. panaché violet.

brun-violet. rose carné.

mauve. rouge vil. invincible scarlet.

panaché rouge et rose.

ROSE ET LILAS (suite)**ROSE** (Nouv.) Voy. au Suppl. » 60 | » 80 | 4 80**ROSE YIF (Adonis)** ☉ (Nouv.)

Voy. au Suppl. » 60 | » 80 | 4 80

vivace rose. *P. à bouquet* ☼.

kil. 20 » » 25 | » 50 | 2 40

— blanc ☼. » 40 | 1 40 | 10 »

— rouge ☼. kil. 16 » » 25 | » 40 | 2 »

— varié ☼. kil. » » » 25 | » 70 | 3 80

POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE.

blanche ☼ ☼ kil. 7 » » 25 | » » | 1 »

bleue ☼ ☼ kil. 7 » » 15 | » » | 1 »

POLYGALA*Chamaebuxus* ☼ Δ. » 40 | 4 » |

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

POLYPOGON (*Graminée*)

MONSPELIENSIS ○ . . . » 25 | » 30 | 2 40

POTENTILLE

à grande fleur ♂ Δ » 40 |

hybride double ♀ » 40 | 1 70 | 13 »

— double à grande fleur
♀ 1 gram. 3 » 1 50 | 24 »

Très-belle race à gr. fleur bien double.

rubesbris (blanche) ♂ Δ » 25 | » 70 | 3 50

verna ♀ » 40 |

POURPIER. *Portulaca.*

à grande fleur varié ○.

kil. » » » 25 | » 65 | 3 »

— — blanche ○ . . . kil. » » » 25 | » 70 | 3 80

— — orange ○ . . . kil. » » » 25 | » 85 | 5 40

— — panachée, *P. caryophyl-**loides* ○ . . kil. » » » 25 | » 70 | 3 80

— — rouge-violet ○ kil. » » » 25 | » 70 | 3 80

— — de Bedman, *P. Bed-**manii* ○ . . kil. » » » 25 | » 75 | 4 »

Fleur blanche avec macule pourpre à

la base des pétales.

— — de Thelluson (écari.) ○.

kil. » » » 25 | » 70 | 3 80

— — de Thorburn (jaune) ○.

kil. » » » 25 | » 70 | 3 80

— — double varié ○ . . » 75 | 3 80 | » »

Le semis de Pourpier double rend
toujours une certaine proportion de
plantes à fleurs simples.Les Pourpiers conviennent surtout
pour expositions au soleil.**PRIMEVÈRE.** *Primula.*

acaule jaune des bois ♀ . . . » 40 |

— (à grande fleur) blanche ♀ . . 1 » | 13 »

— — — variée ♀ 1 » | 13 »

Auricule, *Voy. APRICULE.*

cortusoides ♀ » 40 | 1 30 | 9 »

dentelée, *P. denticulata* ♀.

1 gram. 3 20 1 » |

élevée des bois, *P. elatior* ♀ . . » 40 | 2 40 | 20 »farineuse, *P. farinosa* ♀ . . . » 40 | 13 »jaune, t. oncon, *P. officinalis* ♀ . . » 40 | 2 40 | 20 »

du Japon (violette) ♀ 1 » | 4 80 |

— blanche ♀ 1 » |

— lilas ♀ 1 » | 5 40 |

— PANACHÉE ♀ (*Nouv.*) . . . 2 » |

— rouge grenat ♀ 1 » | 5 40 |

— variée ♀ » 75 | 4 80 |

des jardins variée extra ♀

kil. 140 » » 25 | 2 » | 16 »

— — double (fleurs embol-

lées) ♀ 1 gr. 2 80 2 » | 24 » | » »

ROSEA ♀ 1 gr. 5 40 1 50 |

Belle plante vivace à feuille d'un vert

foncé luisant et à fleurs rouge vif.

de Chine variée ♂ ♀ . . . » 40 | 11 » | » »

— française blanc carné

♂ ♀ . . . 1 gr. 2 60 » 60 | 20 » |

— — BLANC PUR ♂ ♀ (*Nouv.*)*Voy. au Suppl.* . . . 2 50 | 24 » |

— — ALBA MAGNIFICA ♂ ♀

(*Nouv.*) 2 50 |

— — cuivrée ♂ ♀ . 1 gr. 1 60 » 60 | 13 » | » »

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

PRIMEVÈRE (*suite*)de Chine frangée *marmorata**lilacina* ♂ ♀ 1 gr. 1 60 » 60 | 13 » | » »

— — MONT-BLANC ♂ ♀

(*Nouv.*) *Voy. au suppl.*

10 paq. 35 » 4 » |

— — panachée ♂ ♀ . 1 gr. 1 60 » 60 | 13 » |

— — pourpre à cœur brun

♂ ♀ 1 » | 12 » |

— — ROSE VIF ♂ ♀ (*Nouv.*)*Voy. au Suppl.*

10 paq. 25 » 3 » |

— — rouge vif ♂ ♀ .

1 gr. 3 20 1 » | 26 » |

— — rouge violacé (*race**Lapide*) ♂ ♀ 1 gr. 5 40 1 » | 45 » |

— — variée ♂ ♀ 1 gr. 1 60 » 60 | 12 50 | » »

— — double blanc carné

♂ ♀ . . 1 gr. 13 » 2 50 |

— — CUIVRÉE ♂ ♀ .

Nouv.) *Voy. au Sup.*

1 gr. 18 » 2 50 |

— — — panachée ♂ ♀ .

1 gr. 16 » 2 50 |

— — — rose ♂ ♀ . 1 gr. 14 » 2 50 |

— — — ROUGE VIF ♂ ♀ 3 » |

(*Nouv.*)

— — — rouge violacé ♂ ♀ . 2 50 |

— — — variée ♂ ♀ .

1 gr. 13 » 2 » | » » |

— — SPECTABILIS DOUBLE

ROSE ♂ ♀ (*Nouv.*)*Voy. au Suppl.*

10 paq. 45 » 5 » |

— — *Alcicifolia* (*macrophylla*)*alba carnea* ♂ ♀ .

1 gr. 2 20 1 » | 18 » |

— — — cuivrée ♂ ♀

1 gr. 4 50 1 » | 40 » |

— — — *marmorata* lilacea

♂ ♀ 1 » |

— — — PANACHÉE ♂ ♀

(*Nouv.*) *V. au Sup.*

10 paq. 25 » 3 » |

— — — PUNCTATA ELE-

GANISSIMA ♂ ♀ 1 » |

— — — rosea ♂ ♀ .

1 gr. 2 40 1 » | 20 » |

— — — variée ♂ ♀ .

1 gr. 2 40 1 » | 20 » |

Les Primevères de Chine doivent être

cultivées en pots sous châssis ou en

serre tempérée.

PYRÈTHRE. *Pyræthrum.*gazonnant, *P. Tchihatchewii*♀ Δ (*gr. nettes*). kil. 32 » » 40 | » 70 | 3 80*Parthenium aureum* ♂ ♀ .

kil. » » » 40 | 1 50 | 11 »

Plante très-basse, à feuillage doré,

excellente pour bordures.

— — AUREUM DISCOIDEUM ○ ♀

(*Nouv.*) » 40 | 2 80 |

— — aureum selaginoides ○ ♀ . . » 75 | 6 » |

— — rose simple varié ○ ♀ . . . » 40 | 1 30 | 9 »

— — double varié ○ ♀ . . . » 40 | 9 » | » »

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

REINE-MARGUERITE

à fl. d'Anémone variée ☉.

kil. 24 » » 25 » 60 | 2 80
— chaque variété séparée. » 40 » 70 | 3 50

blanche.	rose cuivré.
couleur de chair.	rose vif.
cramoisie.	rouge.
gris cendré.	rouge cuivré.
rose.	violet foncé.

— Collection de 9 variétés en 9 paquets. 2 50 | 1

globe variée. R. M. à fl. d'Anémone à pétales ☉. » 40 | » 70 | 3 50

REINE DES HALLES VARIÉE ☉ (Nouv.) » 75 | 3 60 | » »

couronnée variée ☉. » 75 | 2 » 16 »
— chaque variété séparée. . . » 75 | 2 60 | 22 »

lilas.	pompon magenta.
rose.	— rose.
rouge.	— rouge.
violette.	— violette.
pompon lilas.	

demi-naine multiflore

variée ☉ » 75 | 2 80 | 24 »

— chaque variété séparée . . » 75 | 3 60 | » »

blanche.	violet liséré blanc.
jaune pâle.	couronne lilas.
lilas rougeâtre.	— rose.
mauve.	— rouge.
rouge.	— violette.

— — BLANC CARNÉ ☉

(Nouv.) Voy. au Supp.

— Collection de 10 variétés. . . 6 » | 1 » |

PYRAMIDALE A BOUQUET

BLANCHE ☉ (Nouv.) Voy.

au Supp. . 10 pag. 8 » 1 » |

— — — MAGENTA ☉ (Nouv.) » 75 | 2 60 | 22 »

— — — ROSE ☉ (Nouv.) . . » 75 | 2 » 16 »

— — — ROUGE ☉ (Nouv.) . . » 75 | 2 » 16 »

— — — VIOLETTE ☉ (Nouv.) V. au Supp. 10 pag. 8 » 1 » |

— — — VIOLET CLAIR ☉

(Nouv.) Voy. au Supp.

— — — VARIÉE » 75 | 2 40 | 20 »

PYR. ARLEQUIN ROUGE ☉

(Nouv.) » 75 | 2 20 | 18 »

— — VIOLETTE ☉ (Nouv.) . . » 75 | 2 20 | 18 »

ARLEQUIN DEMI-NAINE ROUGE

(Nouv.) » » | » |

— — VIOLETTE ☉ (Nouv.) . . » 75 | 2 60 | 22 »

PYRAMIDALE NAIN variée ☉ » 75 | 1 50 | 11 »

— chaque variété séparée . . » 75 | 2 » 16 »

blanc pur.	rouge liséré blanc.
gris de lin.	violet liséré blanc.
rouge.	

Belle race d'un port trapu; très florifère.

LILLIPUT variée ☉. kil. » » » 75 | 1 30 | 9 »

— chaque variété séparée . . » 75 | 1 70 | 13 »

blanche à centre

carmin.

blanche à centre

rose.

Race demi-naine, très-florifère.

pyramidale variée ☉.

kil. » » » 25 | 1 60 | 12 »

— extra variée (très-beau

mélange) ☉. . kil. » » » 40 | 1 70 | 13 »

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

REINE-MARGUERITE (suite)

mélange de Pivoine, etc.,

etc. kil. » » » 60 | 2 » 16 »

Dans ce mélange sont comprises les races : Pivoine, imbriquée, imbriquée-pompon, perfection et à fleur de Chrysanthème.

MÉLANGE SPÉCIAL DES VAR.

A FLEUR DE PIVOINE ☉.

kil. » » » 75 | 2 20 | 17 »

A FL. DE PIVOINE, chaque

variété séparée. » 75 | 2 40 | 20 »

blanc de neige.	rouge liséré blanc.
écarlate cuivré	rouge sang.
liséré blanc.	violet clair.
magenta.	violet liséré blanc.
rose.	

A FL. DE PIV. DEMI-NAINE

variée ☉ » 75 | 3 50 | 30 »

— — chaque variété séparée » 75 | 3 70 | 32 »

blanc de neige.	rose liséré blanc (Nouv.)
écarlate cuivré li-	violet liséré blanc.
séré blanc (Nouv.)	

PERFECTION variée ☉.

kil. » » » 75 | 2 20 | 18 »

— chaque variété séparée. . . » 75 | 2 80 | 22 »

blanche.

bleu d'azur.

couleur de chair.

cramoisie.

— JAUNE PALE ☉ (Nouv.)

Voy. au Supp. 10 pag. 8 » 1 » |

A FL. DE CHRYSANTHÈME

variée ☉. kil. » » » 75 | 2 20 | 18 »

— — chaque variété séparée. » 75 | 2 80 | 22 »

blanche.

couleur de chair.

rose.

IMBRIQUÉE variée (Victoria) ☉.

kil. » » » 75 | 2 20 | 18 »

— chaque variété séparée. . . » 75 | 2 80 | 22 »

blanche.

couleur de chair.

gris de lin.

indigo.

jaune pâle.

magenta.

IMBRIQUÉE POMPON variée ☉

» 75 | 2 20 | 18 »

— — chaque variété séparée. » 75 | 2 80 | 22 »

blanc passant au

bleu d'azur.

blanche.

couleur de chair.

cramoisie.

lilas.

magenta.

— — VIOLET LISÉ BLANC

☉ (Nouv.) Voy. au Supp.

10 pag. 8 » 1 » |

pyramidale, Pivoine, etc.

Collection de 25 variétés. . 15 » |

— — 15 variétés. . 9 » |

naine à fl. de Chrysanthème variée ☉

kil. » » » 60 | 2 20 | 18 »

— — — chaque variété séparée. » 75 | 2 80 | 22 »

blanche.

couleur de chair.

écarlate cuivré.

he de vin.

lilas liséré blanc.

magenta.

rose.

rouge.

rouge écarlate.

violet.

violet clair.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

REINE-MARGUERITE (suite)

naine à fleur de Chrysanthème

Collect. de 10 variétés. . . . 6 » |

Cette race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs, est une des plus recommandables.

très naine variée ○.

kil. » » » 40 | » 85 | 5 40

— — **chaque variété séparée** » 40 | 1 10 | 7 50

blanche. lilas clair.
cinabre carpin. rose.
cramoisié. rouge.
gris de lin. violette.

— Collect. de 8 var. en 8 paq. 2 50 |

TRES NAIN POMPON variée ○ » 40 | 2 20 | 18 »— — **chaque variété séparée** » 40 | 3 » | 26 »

blanche. lilas liséré blanc.
cramoisié. rose.
cramoisi liséré rouge.
blanc. violette.

— — Collection de 7 variétés. 2 50 |

Très-jolie race.

TRÈS NAIN POMPON ARLE-**QUIN ROUGE** ○ (Nouv.).

Voy. au Suppl. 10 paq. 8 » 1 » |

RENONCULE

des jardins variée. R. de Perse.

R. Asiaticus ♀ » 40 | 1 » | 7 »

aconitifolius ♀ » 40 |

gramineus ♀ » 40 |

parnassifolius ♀ Δ » 40 |

RÉSÉDA**odorant ordinaire** ○ Δ.

kil. 4 » » 15 | » » » 70

— **pyramidal à grande fleur**

○ Δ kil. 20 » » 40 | » 50 | 2 40

Magnifique race; épis très-compactes, pyramidaux, formés de larges fleurs très odorantes. Plante très-vigoureuse.

— **MACHET, pyramidal à grande**

fleur ○ Δ 1 » | 5 40 |

— **PYRAMIDAL NAIN COM-****PACT** ○ Δ . . kil. » » » 60 | 1 10 | 7 50**RHODANTHE**

maculata ○ » 40 | » 90 | 6 »

— alba ○ » 40 | » 90 | 6 »

Manglesii ○ » 40 | » 90 | 6 »

en mélange ○ » 40 | » 90 | 6 »

Manglesii flore pleno ○ . . . 1 » | 20 » |

Variété peu constante.

RHUBARBE. Voy. au POTAGER.**RICIN.** Palma-Christi.

grand ○ ♀ kil. 4 80 » 25 | » » » 80

Gibbsoul ○ ♀ kil. 7 » » 25 | » » » 1 »

Nain, à tige et à feuilles brunes.

petit ○ ♀ kil. 3 50 » 15 | » » » 70

sanguin ○ ♀ kil. 3 » » 25 | » » » 60

Port ornemental et pittoresque.

vert ○ ♀ » 40 |

ROMNEYA

Coulteri ♀ » 75 | 6 50 |

ROSE-DE-NOEL. Voy. HELLÉBORE.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

ROSE-D'INDE. Tagetes erecta.**double grande** ○ kil. 13 » » 15 | » 40 | 1 70— — **citron** ○ . kil. 13 » » 15 | » 40 | 1 70— — **variée** ○ . kil. 13 » » 15 | » 40 | 1 70— — **naine hâtive** ○ kil. 20 » » 15 | » 50 | 2 40

Très-belle variété recommandable.

ROSE-TRÉMIÈRE. Passerose.**double grande variée** ♂ ♀

kil. » » » 40 | 2 20 | 18 »

— — **chaque variété séparée** » 60 | 3 » | 26 »

blanc pur. pourpre marron.
blanc crème. rose carné à collerette.
blanc crème à cœur rose cent-feuilles.
brun. rose vif à collerette.
Blanche à reflet lilas. rouge cerise à c. dentée.
jaune abricot. rouge cerise à reflet blanc.
jaune pâle. rouge cinabre à collerette.
magenta. rouge violacé.
marron foncé.

— — Collection de 15 variétés 6 » |

— — **ANGLAISE VARIÉE**

(Chater) ♂ ♀ » 75 | 6 50 |

— — **chaque var. séparée** 1 » | 11 » |

blanc carné. rouge cerise.
blanc pur. rouge orangé.
à fleur de Pommier. saumonée.
jaune abricot. violet ponceau à
jaune paille. gr. fleur.

— — **NAIN ANGLAISE** ♂ ♀**chaque variété séparée.** 1 » | 11 » |

Gem of yellow. Thérèse.
rose carné. violet mauve.

de la Chine ordinaire ○ ♂ . » 25 | 1 » | 7 »— **rouge** ○ ♂ » 25 | 1 » | 7 »— **variée** ○ ♂ » 25 | 1 » | 7 »**RUDBECKIA**

amplexicaulis ○ . . kil. 9 » » 25 | » 35 | 1 30

Drummondii. Voy. OBELISCARIA.**RUE-DE-CHÈVRE.** Voy. GALEA OFFICINAL.**SABBATIA**

campestris ○ . 1 gram. » » 1 » |

SAGITTAIRE.

Flèche-d'eau ♀ » 40 | » 85 | 5 40

SAINFOIN

d'Espagne blanc ♂ ♀ . kil. 10 » » 25 | » 35 | 1 50

— **rouge** ♀ kil. 9 » » 15 | » 35 | 1 30— **en mélange** ♂ ♀ . kil. 10 » » 25 | » 35 | 1 50**des montagnes** ♀ » 25 | 1 40 |**SALICAIRE**

officinale ♀ kil. 24 » » 40 | » 50 | 2 80

SALPIGLOSSIS**hybride varié** ○ . kil. » » » 25 | » 70 | 3 80— **nain varié** ○ » 40 | » 85 | 5 40— — **TRÈS NAIN COMPACT****COCCINÉ** ○ (Nouv.) » 75 | 4 80 |— — **POURPRE** ○ (Nouv.) » 75 | 2 80 |**SANVITALIA****procumbens** ○ . kil. 24 » » 25 | » 60 | 2 80

Pl. pour bordures; fl. jaune et brun.

— **flore pleno** ○ . kil. 40 » » 40 | » 80 | 4 50

Variété tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses, d'un jaune vif doré.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
SAPONAIRE			
de Calabre blanche \odot	kil. 16	» 25	» 40 2 »
— rose \odot	kil. 9	» 25	» 35 1 30
— en mélange \odot	kil. 11	» 25	» 35 1 50
Fleurs nombreuses en étoiles; bordures et massifs.			
— compacte blanche \odot	kil. 12	» 25	» 40 1 60
— rose \odot	kil. 12	» 25	» 40 1 60
ocimoides Δ	kil. 9	» 25	» 35 1 30
— splendens Δ	kil. 12	» 40	» 40 1 60
Plantes basses, charmantes, excessivement florifères.			
officinale double Δ	»	»	
SAUGE. Salvia.			
argentée \odot	kil. 18	» 40	» 50 2 20
CARDUACEA (bleue) \odot	»	» 60	2 80
coccinée. <i>S. coccinea</i> \odot	»	» 40	» 70 3 50
farinacea \odot	»	» 60	1 20 8 »
Hormin rouge. <i>S. Horminum</i> \odot	kil. 4	» 25	» » 70
— violette \odot	kil. 4	» 25	» » 70
patens Δ	1 gram. 3 20	1	» » 8 »
des prés Δ	»	» 40	1 10 8 »
Romeriana \odot	»	» 40	1 40
splendens Δ	1	»	6 50
SAXIFRAGA			
aizoides Δ	»	» 40	4 »
Aizoon Δ	»	» 40	» »
Huetiana \odot	»	» 40	3 » 26 »
Fleurs doubles, jaune vit.			
hypnoides. Gazon turc Δ	»	»	» »
umbrosa Δ	»	»	» »
SCABIEUSE			
grande variée \odot	kil. 8	» 15	» » 1 20
— DOUBLE blanche \odot	»	» 25	» 70 3 50
— cerise et blanc \odot	»	» 25	» 70 3 50
— pourpre et blanc \odot	»	» 25	» 70 3 50
— variée \odot	kil. 24	» 25	» 60 2 80
— LILAS \odot (Nouv.)	1	»	
— POURPRE \odot (Nouv.)	1	»	
40 pag. 8	» 1	»	
Nouveautés. Voy. au Supplément.			
naine double variée \odot	kil. 10	» 15	» 35 1 40
chaque variété séparée.	kil. 12	» 25	» 40 1 60
blanche.	cramoisi feu.		
bleu d'azur.	lilas.		
carmin.	pourpre.		
couleur de chair.	rose.		
Fleurs très doubles et très belles.			
des Alpes Δ	»	» 25	1 40
du Caucase Δ	»	» 25	1 20 8 »
SCHIZANTHUS			
Grahami rose vif \odot	kil. »	» 40	» 70 3 80
pinnatus blanc \odot	kil. 9	» 25	» 35 1 30
— lilas \odot	kil. 9	» 25	» 35 1 30
— papilionacéus \odot	kil. 9	» 25	» 35 1 30
— varié \odot	kil. 9	» 25	» 35 1 30
— NAIN blanc compact \odot	»	» 40	2 »
retusus \odot	kil. 20	» 40	» 50 2 40
— blanc \odot	»	» 40	» 50 2 80
SCHIZOPETALUM			
Walkeri \odot	»	» 40	» 55 3 40
SCHIZOSTYLIS			
coccinea \odot	»	»	

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
SCHORTIA			
Californica \odot	kil. »	» 25	» 70 3 80
SCILLE			
campanulée blanche Δ	»	» 40	2 80
— bleue Δ	»	» 40	» »
— major Δ	»	» 40	» »
étalée. <i>S. patula</i> Δ	»	» 40	2 80
penchée. <i>S. nutans</i> Δ	»	» 25	» 70 4 »
du Pérou bleue Δ	»	» 25	1 20 8 »
— blanche Δ	»	» 25	1 » 7 »
— variée Δ	»	» 25	1 » 7 »
SCUTELLARIA			
Lupulina bicolor Δ	»	» 40	» 70 4 »
SCYPHANTHUS			
elegans \odot	»	» 40	3 50
SEDUM			
Anacampseros Δ	»	» 40	2 80
azureum Δ	»	» 40	3 » 26 »
kamtschaticum Δ	»	» 40	4 »
Maximowiczii Δ	»	» 40	1 30 9 »
maximum Δ	»	» 40	» »
spurium coccineum Δ	»	» 40	1 70 13 »
SENEÇON DES INDES			
double blanc \odot	»	» 40	1 20 8 »
— cuivré \odot	»	» 40	1 » 7 »
— lilas \odot	»	» 40	1 30 9 »
— rose \odot	»	» 40	1 60 12 »
— violet clair (magenta) \odot	»	» 40	1 60 12 »
— violet foncé \odot	»	» 40	1 » 7 »
— varié \odot	»	» 25	1 » 7 »
— NAIN blanc \odot	»	» 40	1 20 8 »
— — centré foncé \odot	»	» 40	1 20 8 »
— — cuivré \odot	»	» 40	1 20 8 »
— — lilas \odot	»	» 40	1 20 8 »
— — violet clair \odot	»	» 40	1 70 13 »
— — violet foncé \odot	»	» 40	1 30 9 »
— — varié \odot	»	» 40	1 » 7 »
SENEÇON. Senecio			
PULCHER Δ	»	»	
SENSITIVE.			
Mimosa pudica \odot	kil. »	» 40	» 70 3 50
SIDALCEA			
CANDIDA Δ (Nouv.)	»	» 75	
Très belle plante rustique, haute de 80 à 90 cent.; fleurs blanches à anthères bleues, en épis.			
SILÈNE			
acaulis Δ	»	»	
à bouquet blanc \odot	kil. 7	» 15	» » 1
— rouge. <i>S. Armeria</i> \odot	kil. 5 40	» 15	» » 80
— en mélange \odot	kil. 4	» 15	» » 70
d'Orient. <i>S. compacta</i> \odot	kil. 9	» 25	» » 1 30
pendula blanc \odot	kil. 3 50	» 15	» »
— rose \odot	kil. 3 50	» 15	» »
— ruberrima Bonnetii \odot	kil. 7	» 15	» » 1 »
Plante à tiges rouges; remarquable.			
— en mélange \odot	kil. 3 50	» 15	» » 70
— DOUBLE carné \odot	kil. 20	» 25	» 50 2 50
— rose \odot	kil. 22	» 25	» 50 2 50
Très bonne var., franchement double.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

SILÈNE (suite)

pend. NAIN COMPACT BLANC (Nouv.)	kil. 12	» 40	» 35	1 50
— — blanc carné	kil. 9	» 25	» »	1 30
— — rose	kil. 10	» 25	» 35	1 40
— — ruberrima	kil. 16	» 25	» 40	2 »
— — varié	kil. 9	» 25	» »	1 30
— — DOUBLE ROSE	» 40	» 70	» 350	
— — CARNÉ (Nouv.)	» 40	» 85	» 5 40	
Schafta	» 40	1 20	» 8	»

Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.

SILPHIUM

albiflorum	» 75			
perfoliatum	» 75			
terrestris	» 75			

SOLANUM. Morelle.

capsicastrum	» 40	1 20	» 8	»
giganteum	» 40	» 30	» 2 80	
hybridum Hendersonii	kil. »	» 40	» 60	3 »
laciniatum	kil. 16	» 40	» 40	2 »
marginalatum	» 40	» 30	» 3 50	
pseudo-capsicum nanum	» 40	» 30	» 2 40	
racemigerum (Tomate groseille)	kil. 13	» 40	» 40	1 70

A tiges presque grimpantes, très ramifiées; grappes nombreuses de fruits ronds, d'un rouge écarlate très vif.

robustum	» 40	1 50	» 11	»
----------	------	------	------	---

SOLDANELLA

Alpina	» 40	6 50		
--------	------	------	--	--

SOLEIL. Helianthus.

grand double jaune de Californie	kil. 4 80	» 15	» »	» 80
globosus fistulosus	kil. 9	» 25	» 35	1 30
macrophyllus giganteus	kil. 4	» 25	» »	» 70
du Texas, H. argophyllus	kil. 8	» 25	» »	1 20
CUCI MERIFOLIUS	» 40	» 70	» »	» 1
nan double	kil. 8	» 25	» »	1 20
— à feuille panachée	kil. 16	» 40	» 40	2 »

SOLIDAGO. Voy. VERGE D'OR.**SONCHUS**

Plumieri	» 40	1 40		
----------	------	------	--	--

SOUCI

double des jardins	kil. 4 80	» 15	» »	» 80
— blanc jaunâtre	kil. 6	» 40	» »	1 »
— JAUNE VIF (Nouv.)	kil. 8	» 40	» »	1 20
— Le Proust	kil. 5 40	» 25	» »	» 85
— panache Metairie	kil. 6 50	» 30	» »	1 »
— PRINCE D'ORANGE (Nouv.)	kil. 24	» 40	» 60	2 80
— à la reine, S. de Tramon	kil. 4 80	» 15	» »	» 80
pluvial	kil. 5 40	» 25	» »	» 85
officinal	kil. 2 60	» 15	» »	» 50

SPARAXIS

en mélange	» 60	5 40		
------------	------	------	--	--

SPHENOGYNE

speciosa	» 25	» 40	1 80	
----------	------	------	------	--

SPIRÉE

Barbe-de-bouc	» 40	1 »	6 50	
---------------	------	-----	------	--

STATICE

Armeria rose, Gazon d'Olympe	» 40	1 20	» 8	»
— blanc	» 40	1 20	» 8	»
— pourpre	» 40	2 80	» 24	»
Bonduelli	» 25	» 35	1 30	
incana hybride varié	kil. 16	» 30	» 10	2 »
Limonium	» 25	» 50	2 80	
pseudo-Armeria	» 40	» 40	2 »	
pyramidal de Sibérie	» 40	» 40	2 »	
sinuata	kil. 5 40	» 25	» »	» 85
Tatarica	kil. 24	» 40	» 60	2 80
Thouini	» 25	» 40	2 »	

STELLAIRE

des bois, Stellaria holostea	» 40			
------------------------------	------	--	--	--

STENACTIS

speciosa, E. speciosus	» 25	» »	1 20	
------------------------	------	-----	------	--

Charmante plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée.

Voy. aussi ERIGERON.

STEVIA

purpurea	» 40	1 50	» 11	»
serrata	» 40	1 70	» 13	»

STIPA (Graminée)

pennata	kil. 26	» 25	» 60	3 »
---------	---------	------	------	-----

TABAC. Nicotiana.

La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.

géant à grande fleur

pourpre	kil. 10	» 25	» 40	1 40
---------	---------	------	------	------

Magnifique plante decorative et pittoresque, à grand effet pour pelouses.

BLANC ODORANT. N. affinis

(Nouv.). Voy. au Suppl.	» 25			
-------------------------	------	--	--	--

Voy. aussi AUX PLANTES ÉCONOMIQUES.

JAGETES

lucida	» 25	» 70	4 »	
signata pumila	kil. 16	» 25	» 50	2 50

Variété naine, très florifère; fleur jaune vif strié orange; feuillage très découpé. Bordures et massifs.

Voy. aussi ŒILLET-D'INDE et ROSE-D'INDE.

TEUCRIUM

chamedrys, Germandrée	» 40			
-----------------------	------	--	--	--

THALICTRUM

anemonoides	» 40	1 40		
angustifolium	kil. 24	» 40	» 60	2 80
aquilegfolium	» 25	» 40	» 60	2 80

THLADIANTHA

dubia	1 gram.	1 70	» 75	» 13
-------	---------	------	------	------

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
VERVEINE (suite)			
de Drummond ⊙	25	70	3 50
de Miquelon. V. Aubletia ⊙	25	50	2 50
teucrioïde. V. odorante ⊙ ⊗	25	50	2 50
venosa ⊙ ⊗	25	50	2 50

Fleur violette; bonne variété florifère.

VIOLETTE. Viola.

odorante des 4 saisons ⊗. Voy. V. Le Czar.

— — blanche ⊗	40	1 70	13 »
— — Le Czar ⊗	40	1 60	12 »
— — — blanche ⊗	40	2 40	20 »
— — REINE VICTORIA ⊗	2 »		
odorante ordinaire ⊗	40	1 60	12 »
des bois. <i>V. sylvatica</i> ⊗	75		
V. cornuta ⊗ Δ	40	1 20	8 »
— — alba ⊗ Δ	40	2 20	
DE MUNBY ⊗ Δ	75	3 80	» »

VISCARIA**elegans picta** ⊙. kil. 10 » » 25 » 35 | 1 40

Coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.

— PICTA NAIN COMPACT ⊙ (Nouv.)	50	1 20	8 »
oculata blanc ⊙.	kil. 9 »	25	» 35 1 30
— bleu ⊙	kil. 9 »	25	» 35 1 30
— rose ⊙	kil. 6 50	25	» » 1 »
— varié ⊙	kil. 8 »	25	» » 1 20
— nain blanc pur (.)	40	1 »	
— — BLUET (Nouv.) Voy. au Suppl. 10 paq. 8 »	1 »		
— — carné ⊙	kil. 20 »	25	» 50 2 40
— — rose ⊙	kil. 20 »	25	» 50 2 40
— — ROSE VIF ⊙	40	1 50	11 »
— — varié ⊙	kil. 11 »	25	» 35 1 50

VOLUBILIS. Voy. IPOMÉE.**WATSONIA**

rosea ⊗ » » |

WHITLAVIA

gloxinioides ⊙	kil. 9 »	25	» 35 1 30
grandiflora ⊙	kil. 9 »	25	» » 1 30

Fleur violet-bleu, rappelant une petite Campanule.

WIGANDIA

Caracasana (macrophylla) ⊙ ⊗	60	1 10	8 »
urens ⊙ ⊗	60	2 »	
Vigieri ⊙ ⊗	60	1 50	11 »

Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite.

ZAUSCHNERIA**Californica** ⊗ Δ 1 50 |**ZINNIA****élégant double varié** ⊙.

kil. 24 » » 25 » 60 | 2 80

— — *chaque var. séparée.*

kil. » » » 40 » 70 | 3 50

blanc.	jaune orangé.
cocciné.	pourpre.
jaune.	violet.

— — **POURPRE NOIR** (.) (Nouv.) » 60 | 2 » | 16 »— — **VIOLET FONCÉ** ⊙ (Nouv.) » 60 | 1 » | 6 50— — **strié varié** ⊙ (*Darwini flore pleno*) » 40 | 1 60 | 12 »— — **A GRANDE FL. VARIÉ** ⊙ (Nouv.) » 60 | 2 » | 16 »— — — **ROUGE** ⊙. kil. » » » 60 | 1 40 | 7 50— — — **BLANC CARNÉ** ⊙ (Nouv.) 1 50 |— — — **CARMIN** ⊙ (Nouv.) 1 50 |— — — **COCCINÉ** ⊙ (Nouv.) 1 50 |— — — **JAUNE ORANGÉ** ⊙ (Nouv.) 1 50 |— — — **POURPRE** ⊙ (Nouv.) 1 50 |— — — **VIOLET** ⊙ (Nouv.) 10 paquets 12 » 1 50 |


Nouveautés. Voy. au Supplément.


— — **POMPON VARIÉ** ⊙. kil. » » » 40 » 85 | 5 »— — **LILLIPUT VARIÉ** ⊙ (Nouv.) Voy. au Suppl. 10 paquets 20 » 2 50 |— — **nain varié** ⊙ kil. 32 » » 40 » 70 | 3 60— — *chaque var. séparée* kil. » » » 60 » 85 | 5 »

blanc.	pourpre.
cocciné.	rose saumoné.
jaune.	violet.

— — **collection de 12 variétés en 12 paquets.** 1 50 |du Mexique. **Z. Haageana** ⊙. kil. 26 » » 40 » 60 | 3 »— — **double** ⊙ 1 » | 1 50 | 11 »

6. OGNONS A FLEURS

 Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires et Couronnes Impériales, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscari, Pêches-Noyes, Scilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre-Novembre et, au plus tard, en décembre.

 Il est donc indispensable de nous demander ces bulbes dès réception du présent **Prix courant, au plus tard, si ce n'est déjà fait.**

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent se conserver sur des tablettes, dans un endroit sec et à l'abri de la gelée.

le cent la pièce
fr. c. | fr. c.

(s) ACHIMÈNES

En 20 variétés distinctes par noms, à notre choix (4 rhizomes pour 1)	30	n	» 35
Collection de 12 variétés distinctes par noms, à notre choix	4	n	»
— — — — — 6 — — — — — 2 »			

AGAPANTHE

ombellifère. Tubéreuse bleue	36	n	» 40
— à fleur blanche			1 »

(s) AMARYLLIS atamasco. Amaryllis de Virginie

formosissima (Sprekella). Lis Saint-Jacques	4	n	» 10
Johnsonii Un des plus beaux Amaryllis	30	n	» 35
Josephine vel gigantea (gros ognons)	n	n	» 4 »
longifolia alba	n	n	» 25 »
— rosea	n	n	» 70 »
— purpurea. Vallota purpurea	n	n	» 60 »
	110	n	» 1 20

Esèce splendide pour poterie; d'été et d'automne.

(s) AMARYLLIS HYBRIDES DE VITTATA

hybrides de semis, choix extra	200	n	» 2 20
--	-----	---	--------

Ces ognons, obtenus le semis dans les cultures de M. Souclat, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de tout premier choix, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms. — Ognons de force à fleurir la première année.

à fond blanc, mélange de variétés de 1 ^{er} choix	les dix	21	n	200	n	» 2 20
à fond blanc, mélange de belles variétés	—	14	50	140	n	» 1 50
à fond rouge, mélange de variétés de 1 ^{er} choix	—	21	n	200	n	» 2 20
à fond rouge, mélange de belles variétés	—	11	n	100	n	» 1 20

AMORPHOPHALLUS Rivieri. Très belle et curieuse arôlée	moines	30	n	» 50
	gros	60	n	» 70

ANÉMONE étoilée en beau mélange

(s) Japonica	les dix	1 60	12	n	» 20	
	—	3	n	25	n	» 35

Grandes fleurs rose foncé, très nombreuses et de longue durée.

(s) — elegans rosea	—	3	50	30	n	» 40
-------------------------------	---	---	----	----	---	------

— — — touffes très fortes	—	n	n	n	n	» 1 20
-------------------------------------	---	---	---	---	---	--------

Magnifique variété à fleurs d'un beau rouge brillant.

(s) — Honore Jobert	—	3	50	30	n	» 40
-------------------------------	---	---	----	----	---	------

— — — touffes très fortes	—	n	n	n	n	» 1 20
-------------------------------------	---	---	---	---	---	--------

Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très abondantes.

Œil-de-Paon double rouge. Anémone pavonna (superbe plante	1	n	7	n	» 13
---	---	---	---	---	------

double des fleuristes, très beau mélange	le mille	40	n	n	» 60	4 50	» 40
--	----------	----	---	---	------	------	------

— — — mélange de bleues et de violettes	—	n	» 90	6 50	» 15
---	---	---	------	------	------

— — — de rouges et de cramoisies	—	n	» 70	5 50	» 10
--	---	---	------	------	------

— — — par noms, en 50 variétés de choix	—	1	30	10	n	» 20
---	---	---	----	----	---	------

— — — Collection de 25 variétés à notre choix	2 60					
---	------	--	--	--	--	--

— — — — — 12 — — — — — 1 40						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

simple des fleuristes, très beau mélange	le mille	48	n	les dix	n	» 40
--	----------	----	---	---------	---	------

— — — mélange d'écarlates	—	48	n	n	» 40	2 40	» 40
-------------------------------------	---	----	---	---	------	------	------

— de Caen, en splendide mélange hors ligne	—	40	n	n	» 60	4 50	» 40
--	---	----	---	---	------	------	------

double à fleur de Chrysanthème. étoile de Bretagne (nouvel.)	—	6	n	55	n	» 65
--	---	---	---	----	---	------

Rose clair lilacé.

— à fleur de Chrysanthème, La Brillante	—	2	80	24	n	» 35
---	---	---	----	----	---	------

Très double, couleur rouge cramoisi et éblouissante.

— à fleur de Chrysanthème, Lilas	—	6	n	55	n	» 65
--	---	---	---	----	---	------

Belle couleur lilas.

				le cent la pièce	fr. c. fr. c.
ANÉMONE (suite)					
— à fleur de Chrysanthème, Mauve clair	—	6 50	60	»	70
Très double, belle nuance.					
— à fleur de Chrysanthème, Rosine	les dix	4	»	33	» 45
Jolie variété, à fleur rose tendre, à reflets carmin à l'intérieur.					
— à fleur de Chrysanthème, Ponceau	—	4 50	40	»	50
Très belle variété; fleurs bien faites, d'un rouge ponceau ou coquelicot éclatant dans le même ton que l'A. fulgens.					
— à fleur de Chrysanthème, Rouge pourpre	les dix	5 50	50	»	60
Très belle variété d'un rouge-pourpre foncé.					
— à fleur de Chrysanthème en mélange	—	4 50	42	»	20
Les Anémones à fleur de Chrysanthème que nous annonçons sont des plantes différentes des Anémones doubles ordinaires, et de beaucoup supérieures à celles vendues sous ce nom en Hollande.					
éclatante (cultivée.) <i>Anemone fulgens</i> (Gay)	le mille	60	»	7	» 10
Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.					
— à fleur double (cultivée.)	le mille	110 fr. »	les dix	1 50	12 » 20
Cette variété ne diffère en rien de l'Anémone éclatante, si ce n'est par la duplication de la fleur; la culture, le port et l'époque de la floraison sont les mêmes; la plante est aussi vigoureuse, la couleur de la fleur aussi éclatante.					
ANOMATHECA cruenta.					
Iridée à fleurs d'un rouge brillant. Cultiver en potée de 6 bulbes.					
(s) ASCLEPIAS tuberosa			60	»	70
(s) ASPHODÈLE jaune.			24	»	30
rameux.					
			30	»	35
BALISIER <i>Voy. CANNA.</i>					
(s) BÉGONIAS tuberculeux simples :					
Davisi (type). Rouge vermillon très vif.					
— élegantissima compacta (nouv.).					
Admirable variété à fleurs rouge foncé brillant; plante basse, d'un beau port, se ramifiant bien et toujours convertie de fleurs.					
discolor. Bonne variété pour pleine terre, massifs et potées					
diversifolia. Superbe espèce pour massifs et potées.					
floribunda alba. Magnifique variété à fleur blanche, très florifère.					
Fräbeli. (Les bulbes de cette variété étant constamment en végétation ne se conservent pas hors de terre et demandent à être plantés des réceptions.)					
intermedia					
Martiana gracilis (nouv.). Très bonne plante formant buisson; fleurs d'un beau rose					
Veltchil.					
Welltonensis. Rose clair; plante vigoureuse, floraison abondante					
Worthiana. Belle variété à fleurs rouge vermillon très recommandable pour bordures ou massifs.					
tuberculeux erecta superba rouge					
tuberculeux erecta rouge foncé (Roi des Rouges) (Nouv.)					
tuberculeux erecta nain rouge foncé.					
Superbe espèce naine à fleur érigée, d'un beau rouge très foncé.					
tuberculeux erecta rose.					
tuberculeux erecta blanc.					
tuberculeux erecta blanc rosé.					
tuberculeux erecta jaune (nouv.)					
tuberculeux erecta orange (Nouv.)					
tuberculeux hybrides erecta, en mélange.					
Les Begonias tuberculeux hybrides sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique leur floraison étant d'une très longue durée, ils se recommandent surtout pour la plantation en massifs.					
BÉGONIAS tuberculeux doubles :					
Clémence Deniard.					
Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné, plus foncé au centre.					
Davisi flore pleno (nouv.).					
Fleurs magnifiques, couleur rouge amarante; plante admirable pour bordures.					
Gloire de Nancy.					
Fleurs grandes, très doubles, d'un beau rouge écarlate. Bonne plante, très florifère.					
Rosamonde (nouv.)					
Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.					
tuberculeux hybrides doubles en mélange					

le cent/lapiece
fr. c. lr. c.**BEGONIAS doubles (suite).****tuberculeux erecta doubles multiflores :**

—	—	—	rouges et fonds rouges	115	n	1 25
—	—	—	blancs et fonds blancs	120	n	1 30
—	—	—	roses et fonds roses	120	n	1 30
—	—	—	en très beau mélange	100	n	1 40

Cette nouvelle race se distingue de la précédente par ses fleurs plus légères, de moyenne grandeur, se dégageant bien au-dessus du feuillage. La plante est naine, trapue et très ramifiée; elle fleurit abondamment et ses magnifiques fleurs, bien doubles, avec leurs superbes coloris brillants et très variés, sont vraiment ravissantes.

Les Begonias tuberculeux doubles produisent généralement sur le même pied des fleurs simples (fleurs femelles), en même temps que les fleurs doubles (fleurs mâles).

- (s) **BOUSSINGAULTIA baselloides**. Plante grimpante précieuse. 10 n 15
- CALADIUM esculentum** (livrables de janvier en mars en rhizomes secs). . . 1^{re} grosseur 75 n 85
2^e — 55 n 60
- (s) **CALLA Æthiopica**. **Richardia africana**. 40 n 30

Pour le détail de la collection (description, hauteur), voy. le Catalogue spécial de Cannas.

- (s) **CANNAS**. Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur.
Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir du mois de **Novembre** jusqu'au **15 Avril** :
au choix de l'amateur 40 n 30
à notre choix 30 n 40
en mélange 25 n 30
Nouveautés de 1886 100 n 1 20
Livrables en végétation, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin** :
au choix de l'amateur 60 n 70
à notre choix 50 n 60
en mélange 40 n 50

Pour le détail de la collection ainsi que pour la Liste et les descriptions des Nouveautés, voir notre Catalogue spécial de Dahlias et Cannas.

CANNAS FLORIFÈRES. Voy. le Catalogue spécial de Dahlias et Cannas, page 18.

- (s) **CHLIDANTHUS fragrans**. 25 n 30
Belle amaryllidée à grandes fleurs jaunes, très odorantes.

- (s) **CYCLAMEN d'Europe à fleur rose** 12 n 15
d'Alep ou de Perse. C. Persicum (livrables en godets en végétation).
race anglaise à grandes fleurs variétés de semis en très beau mélange. . . . 65 n 75
— — — — — blanches et blancs rosés. 75 n 85
— — — — — rouges et roses. 75 n 85

Nous ne porte pas le plein air, mais se l'écrit très bien en serre, sous châssis et en appartements.

- de Naples à fleur rose. C. Neapolitanum vel heterofolium (Manque) n n »
vernum vel repandum. n n 80

- CYPELLA Herbertii**. Fleur jaune magnifique. 18 n 25

- (s) **CYPRIPEDIUM Calceolus**. *Cypripède*, *Sabot de Vénus*. 50 n 60
— **macranthum**. n n 1 20

DAHLIAS doubles.

Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 Avril**, et en végétation, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.

À moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche jusqu'au moment de la plantation.

- Dahlia « Sir Richard Wallace »** (Nouveauté de 1887). 280 n 3 »
Pieds mères extra-forts élevés en pots, pour multiplication. n n 40 »
Nouveautés de 1886. 100 n 1 20

Pour le détail de la Collection de nos Dahlias doubles et simples, ainsi que pour la Liste et les descriptions des Nouveautés, voir notre Catalogue spécial de Dahlias par noms qui sera envoyé franco sur demande.

- variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, au choix de l'amateur. 70 n 80
variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, à notre choix. 60 n 70
variétés à petites fleurs ou Liliput, par couleurs séparées, au choix de l'amateur. . . . 70 n 80
variétés à petites fleurs ou Liliput, par couleurs séparées, à notre choix. 60 n 70

Nous offrons de fournir des assortiments de Dahlias en bonnes et jolies variétés, à notre choix, aux conditions suivantes :

Collect. de 6 var. distinctes, à notre choix. fr. 4 »	Collect. de 50 var. distinctes, à notre choix. fr. 30 »
— de 12 — — — — — 7 75	— de 100 — — — — — 60 »
— de 25 — — — — — 15 50	

DAHLIAS (suite)

DAHLIAS simples.

variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur	75	»	»	85
variétés par couleurs séparées, à notre choix	65	»	»	75
Collection de 6 variétés distinctes, à notre choix	fr. 4	80		
— 12 — — — — —	9	»		
— 25 — — — — —	17	50		

Les Dahlias à fleurs simples sont très remarquables par leur floraison abondante et leur beau port. La forme gracieuse de leurs fleurs et leurs magnifiques coloris en font des plantes d'un grand mérite.

Les tubercules se conservent comme ceux du Dahlia double, et ils sont livrables aux mêmes époques.

(s) DIELYTRA spectabilis	20	»	»	25
(s) DODECATHEON meadia. Gyroselle de Virginie	25	»	»	30
— blanc	»	»	1	»
(s) EUCOMIS punctuë. Eucomis punctata	35	»	»	65

GLAÏEULS

Gandavensis, hybrides, mêl. de semis, extra	le mille 100	»	les dix 1	50	11	»	»	20
— var. hybrides en mélange de 1 ^{er} choix	70	»	—	4	»	8	»	15
— hybrides blancs et fonds blancs en beau mélange	—	—	—	4	80	15	»	20
— — roses et fonds roses en beau mélange	—	—	—	4	80	15	»	20
— — rouge cerise et cramoisis	—	—	—	2	60	22	»	30
— — fonds rouge amarante	—	—	—	2	60	22	»	30
— — fonds saumoné et rose orangé	—	—	—	2	60	22	»	30
— — rouge violet et écarlates en beau mélange	—	—	—	1	50	12	»	20
— — lilas et violets en beau mélange	—	—	—	2	60	22	»	30
— — jaunes et fonds jaunes en beau mélange	—	—	—	2	60	22	»	30
Glaïeux hybr. à grandes macules (Lemoine) mélange de semis extra	—	—	—	3	50	30	»	40

Variétés par noms. Voyez notre Prix courant de Glaïeux qui sera envoyé franco sur demande.

(s) GLOXINIAS

de semis, à grandes fleurs érigées en splendide mélange	32	»	»	40
— — fond rouge et violet bordé de blanc en mélange	40	»	»	50
de boutures par noms et couleurs, en 25 variétés de choix	70	»	»	80
— Collection de 12 var., à notre choix	fr. 9	»		
— — — 6 — — — — —	4	60		

(s) GLYCINE tubéreuse. Glycine apios. Apios tuberosa	40	»	»	50
--	----	---	---	----

(s) HEMEROCALLIS

disticha flore pleno	»	»	»	60
flava	25	»	»	30
fulva	15	»	»	20
— à fleur double	20	»	»	25

Belle plante qui est loin d'être aussi cultivée qu'elle le mérite.

Kwanoo double à feuille panachée	»	»	1	»
de Sibirie. H. Middendorffiana	90	»	1	»

Jolie plante, remarquable par ses grandes fleurs jaune d'or, très ornementales et particulièrement propres à la confection des bouquets. Vivace, rustique, elle n'a besoin d'aucun abri en pleine terre.

(s) HOTEIA Japonica (fortes touffes préparées pour la culture forcée)	22	»	»	30
---	----	---	---	----

Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.

HYACINTHUS candicans. Galtonia candicans	1 ^{er} grosseur	10	»	15
--	--------------------------	----	---	----

Belle plante nouvelle très-ornementale, fleurit en Juillet-Août sa hampe atteint plus d'un mètre de hauteur et porte de nombreuses fleurs blanc pur.

IRIS

Germanica. Iris des jardins, en beau mélange	»	»	»	15
— par noms, en 25 variétés	16	»	»	20
— Collection de 12 var.	fr. 2	25		
— — — 6 — — — — —	1	20		
de Suse ou Iris deuil. Iris Susana	20	»	»	25
foetidissima	35	»	»	40
nain. Iris pumila, 4 variétés	20	»	»	25

(s) LILIUM auratum, ayant fleuri chez nous (épuisés)	»	»	»	»
— d'importation directe du Japon	bulbes gros	120	»	1 30
— — — — —	moyens	90	»	1 »

Ces Lis viennent de nous arriver en parfait état; les bulbes sont magnifiques.

LILIUM (suite)

le cent la pièce
fr. c. fr. c.

Brownii , bulbes forts	» »	4 50	
callosum (nouveau)	» »	2 »	
Canadense vel pyramidale (<i>Superbum</i> du commerce)	» »	1 20	
Hansonii (Nouv.)	» »	2 50	
Magnifique. Les introductions récentes; fleurs nombreuses en grappe d'un beau jaune orange, pointillées de noir. Ce Lis est rustique et à floraison hâtive.			
Harrisii (Nouv.) (<i>Attendu</i>)	1 ^{re} grosseur	180 »	2 »
	2 ^e grosseur	100 »	1 20
Humboldtii (Nouv.)	» »	2 50	
longiflorum , L. à longue fleur. Un des plus jolis et des plus rustiques.	40 »	» 50	
Martagon (<i>très-joli et rustique</i>)	30 »	» 35	
monodelphum vel Colchicum vel Szowitzianum	60 »	» 70	
pardalium	» »	1 50	
Pereyi (<i>attendu</i>)	» »	2 50	
parvum	» »	2 »	
Pomponium , L. <i>Martagon</i> de Pomponé	20 »	» 25	
— luteum	30 »	» 35	
puhchellum	» »	1 50	
Pyrenaicum (<i>bras</i>)	40 »	» 50	
speciosum (<i>lanceolatum</i>) album	70 »	» 80	
— rubrum et roseum	45 »	» 55	
— rubrum multiflorum . Un des Lis les plus beaux et des plus florifères.	60 »	» 70	
— corymbosum album	» »	1 »	
— punctatum	» »	2 »	
tennifolium . Charmante petite plante, à feuille très-fine et étroite.	» »	» 50	
Thobergianum aurantiacum (L. <i>elegans</i>)	» »	» 80	
— flore pleno . Superbe lis; très-rare	» »	6 »	
— biligulatum . Variété naine très-belle; excellente pour bordures	30 »	» 35	
tigrinum , L. tigré	12 »	» 15	
— splendens	25 »	» 30	
— flore pleno (<i>magifique variété</i>)	25 »	» 30	
venustum (<i>Von Siebold</i>)	» »	» 80	
(s) MONTBRETIA Crocosmiaeflora (nouv.)	26 »	» 30	
Magnifique nouveauté à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé très-vif, étagées pyramidale-ment. Les plants, qui se vendent, attachés à un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de l'été jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.			
(s) MORÉE de Cluse. Pardanthus Sinensis	» »	» 60	
(s) MUGUET de Mai. Convallaria majalis , paquets de 4 bourgeons.	25 »	» 30	
Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de 2 ans et plus.			
(s) NÆGELIA , mélange de très-belles variétés.	40 »	» 50	
OXALIS			
Deppei	3 »	» 10	
tetraphylla	3 »	» 10	
floribunda rosea	12 »	» 15	
— alba	12 »	» 15	
Ces 4 espèces forment de charmantes bordures et de jolies potées qui fleurissent depuis le mois de juin jusqu'aux gelées; les planter au printemps.			
PANCRATIUM d'Hyrie. P. Hyrieum (<i>très-belle plante rustique</i>)	» »	» 85	
maritimum	» »	» 35	
(s) PENTLANDIA miniata . Fleur rouge.	» »	1 »	
PHÆDRANASSA chloracra	» »	» 50	
(s) PHALANGERE à fleur de Lis. Lis Saint-Bruno . Phalangium bilazo	16 »	» 20	
faux Lis à grande fleur. Phalangium liliastrium major	» »	» 80	
raméuse. Phalangium ramosum	25 »	» 30	
RENONCULES			
double, tr. beau mélange. Ranunculus Asiaticus	le mille 20 »	les dix » 30	2 50 » 10
— par noms, en 50 variétés de 1 ^{er} choix.	— 50 »	— » 80	6 » » 10
— Collection de 25 var. à notre choix 1 60			
— Collection de 12 var. à notre choix » 90			
piovine rouge. Ranunculus Africanus	le mille 20 »	les dix » 30	2 50 » 10
— jaune d'or seraphique (<i>superbe jaune jonquille</i>)	— 32 »	— » 30	3 80 » 10
— souci doré	— 70 »	— 1 »	8 » » 15
— turban doré	— 50 »	— » 80	6 » » 15

RENONCULES (*suite*)

			le mille	35	»	les dix	»	60	4 50	»	15
pivoine turban noir (rouge vermillon foncé)											
— turban blanc (Hei cules), très-belle, blanc pur.			—	100	»	—	1	50	11	»	20
— turban carmin			—	70	»	—	1	»	8	»	15
— turban grandiflora (magnifique)			—	28	»	—	»	40	3	»	10
— Prince Galitzin			—	60	»	—	»	80	6 50	»	15
— merveilleuse, très-jolie variété.			—	32	»	—	»	50	3 80	»	10
semi-double (splendide mél. hors ligne)			—	32	»	—	»	45	3 60	»	10

Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs, généralement doubles et même pleines, de coloris excessivement jolis et variés. Très-recommandable.

(s) TIGRIDIA

grande fleur. Tigridia pavonia	7	»	»	10
à fleur blanche (Nouv.)	10	»	»	15
Variété nouvelle très-remarquable.				
speciosa	8	»	»	10
conchiflora grandiflora	8	»	»	10
Wheelerii	10	»	»	15
en mélange	8	»	»	10

(s) TRITOMA Uvaria. 35 » » 40

Une des plus belles plantes, aussi bien pour pleine terre que pour poteries; grands et nombreux épis couleur de feu et de très-longue durée.

Mac Owani » » » 1 50

Très jolie variété de Tritoma, ne dépassant pas 75 à 80 cent. de hauteur; fleurs rouge nuancé orange, formant un épi superbe; feuilles étroites, retombantes.

TROPÆOLUM (Capucine)

pentaphyllum	80	»	»	90
tricolor grandiflorum	60	»	»	70
tuberosum (tres-joli et curieux tubercule)	8	»	»	10

TUBÉREUSE double (Très-beaux bulbes choisis). le mille 90 » 10 » » 15

double La Perle 16 » » 20

A cet hybride on a la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Epi de fleurs bien fourni.

(s) TYDÆA (mélange de très-belles variétés) 40 » » 50

LISTE DES PRIX COURANTS ET CATALOGUES

qui seront envoyés FRANCO sur demande.

Catalogue général de Graines potagères, de Graines de fourrages, de Plantes économiques et de Fleurs, AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprimé sur papier blanc.

— de Dahlias et de Caméas, AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprimé sur papier blanc.

— de Graines de Fleurs qu'on peut semer en septembre-octobre.

Prix Courant spécial de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de Graines de Plantes d'Orangerie et de Serre.

— — d'Oignons à Fleurs, Jacinthes et Fraisiers.

— — de Glacéuls.

Supplément à nos Catalogues (Liste des Nouveautés).

COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE


		FR. C.
CISAILLES pour haies, 1 ^{re} qualité, de 37, 40 et 42 centimètres. suivant grandeur, 8 », 10 » et 11 »		
CISEAUX CUEILLE-FLEURS (<i>Nouveau système</i>)		4 50
ENGRAIS JEANNEL Boite (pour 250 litres d'eau) 3 25; Boite (pour 75 litres d'eau)		1 25
ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer, pour arbres et arbustes. le mille 6 »; le cent » 80		
— en zinc mince avec fil de fer, pour rosiers	14 »;	1 60
— fort avec fil de fer, pour arbres et arbustes	16 »;	1 90
petites étiquettes en zinc fort, pour arbustes, avec N ^{os} gravés de 1 à 100. <i>la série indivisible</i>		2 »
à fiche, en bois peint. N ^o 0 (longueur 10 c.) le mille 4 50; le cent » 60		
— — — — — N ^o 1 (— 13 c.) — 5 »; — » 70		
— — — — — N ^o 2 (— 16 c.) — 6 »; — » 80		
— — — — — N ^o 3 (— 20 c.) — 7 »; — » 90		
— — — — — N ^o 4 (— 24 c.) — 9 »; — 1 10		
— en zinc mat. (— 9 c.) — 15 »; — 1 70		
— fort, mat. (— 15 c.) — 26 »; — 2 80		
Pour écrire sur le zinc : Crayons, la pièce » 20. — Encre, le flacon » 50.		
GREFFOIRS manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni		2 75
manche ivoire (<i>genre anglais</i>)		3 »
MASTIC pour greffer à froid (<i>Lhomme-Lefort</i>). La Boite (cont. env. 100 gr.) » 55; — la Boite (env. 250 gr.) » 90; — la Boite (env. 600 gr.) 1 55		
POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres. N ^o 1 (diam. 4 c.) 8 »; — N ^o 2 (diam. 5 c.) 9 »; N ^o 3 (diam. 6 c.) 10 »		
SACS A RAISIN en crin. petits, le cent 20 »; — moyens, le cent 25 »; — grands, le cent 30 »		
en canevas (fermé en caoutchouc), petits, le cent 9 »; — moyens, le cent 12 »; — grands, le cent 15 »		
SCIÉS à main, manche buis, fermant petites, 4 »; — grandes, 5 »		
manche corne de cerf		7 »

SÉCATEURS



Sécateur Aubert.


Dimensions.	Prix.
16 à 18 c.	5 »
20 à 21 c.	6 »
22 à 23 c.	7 »



Sécateur Febvre.

(Système Vigier)

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c.	7 »
18 à 19 c.	
19 à 20 c.	



Sécateur Saladin.

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c.	8 »
18 à 19 c.	
19 à 21 c.	

SERPENTES, manche buis.	petites, 1 50; — grandes 1 75
manche corne ou buffle, non garni.	5 »
manche corne ou buffle, intérieur garni.	7 »
avec scie, manche corne, intérieur garni	9 »
dites Jardinieres	10 »
SOUFFLETS pour la vigne, système Laverge	grandeur N ^o 1, 2 50; grandeur N ^o 2, 3 »
injecteurs, système Prillon	3 50
fumigateurs, pour brûler le tabac dans les serres	10 »

Nous nous mettons à la disposition de nos correspondants pour leur procurer également les **Outils et accessoires de jardinage** qui ne sont pas compris dans la liste ci-dessus.

FLEURS D'IMMORTELLE

(*HELICHRYSUM* *vel* *GNAPHALIUM ORIENTALE*)

en bottes, pour bouquets et couronnes.

Le prix du cent ne sera appliqué qu'aux demandes d'au moins 25 bottes de la même couleur.

	le cent.	la botte.		le cent.	la botte.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
Blanche.	75	» 80	Rose bengale.	75	» 80
Bleue.	75	» 80	Rose saumon.	75	» 80
Cerise.	75	» 80	Rouge-orange.	65	» 70
Cramoisie.	75	» 80	Rouge sultan.	75	» 80
Jaune naturel.	45	» 50	Saumon.	75	» 80
Jaune moucheté de rouge.	75	» 80	Solferino.	75	» 80
Lilas.	75	» 80	Verte.	65	» 70
Noir.	65	» 70	Violette.	75	» 80
Rose.	75	» 80			

FLEURS D'IMMORTELLE A BRACTÉES

(*HELICHRYSUM BRACATEATUM*)

Blanche, bleue, bouton d'or, orange, rouge-sultan, violet. Kil. 8 50 ; par boîte de 200 gram. 2 »
Couleurs naturelles, en mélange. Kil. 7 » ; — — — 1 70

FLEURS DE XERANTHEMUM ou ŒILLET ROSE (IMMORTELLE DE BELLEVILLE)

1^{re} choix extra, la botte 1 fr. 25

FLEURS DU CAP (*HELICHRYSUM VESTITUM*)

pour bouquets et couronnes.

Nous ne pouvons fournir moins de 100 grammes par chaque variété.

Blanc naturel. Kil. 18 » ; par boîte de 100 gram. 2 20
Bleu, cerise, cramoisi, lilas, orange, rose, saumon, violet. — 22 » ; — — — 2 50

COURONNES MORTUAIRES OU FUNÉRAIRES

En fleurs d'IMMORTELLE jaune *sans inscription ni devise*.

	fr. c.		fr. c.
N° 1 large d'envir. 19 cent. de diamètre.	65	N° 7 large d'envir. 31 cent. de diamètre.	2 25
- 2 — 21 — — — .	75	- 8 — 33 — — — .	2 70
- 3 — 23 — — — .	1 05	- 9 — 36 — — — .	3 25
- 4 — 25 — — — .	1 25	- 10 — 39 — — — .	4 »
- 5 — 27 — — — .	1 60	- 11 — 42 — — — .	4 60
- 6 — 29 — — — .	1 90	- 12 — 45 — — — .	5 60

En fleurs d'IMMORTELLE jaune, *en touffes*.

N° 2 large d'envir. 27 cent. de diamètre.	1 60	N° 6 large d'envir. 35 cent. de diamètre.	2 80
- 4 — 30 — — — .	2 20	- 8 — 40 — — — .	4 40

Nota. — Nous ne mentionnons sur cette liste que les couronnes de dimensions ordinaires, mais nous pouvons, sur demande, en fournir de plus grandes à des prix proportionnels.

Les couronnes en fleurs d'Immortelle d'autres couleurs que le jaune ne se font que sur commande, on devra donc nous laisser le temps nécessaire pour leur confection; elles sont toujours d'un prix plus élevé. Il en est de même des couronnes avec inscriptions; ces inscriptions devront nous être indiquées très lisiblement.

COURONNES MORTUAIRES EN IMMORTELLE A BRACTÉES

(Violettes, violettes et blanches).

N° 2 large d'envir. 23 cent. de diamètre.	2 10	N° 8 large d'envir. 40 cent. de diamètre.	5 50
- 4 — 29 — — .	2 80	- 10 — 48 — — .	6 80
- 6 — 34 — — .	3 20	- 12 — 53 — — .	9 50

COURONNES MORTUAIRES EN FLEURS DU CAP

(Blanches ou de couleurs assorties).

N° 2 large d'envir. 25 cent. de diamètre.	5 »	N° 8 large d'envir. 41 cent. de diamètre.	13 »
- 4 — 30 — — .	6 »	- 10 — 47 — — .	18 »
- 6 — 36 — — .	8 50	- 12 — 54 — — .	24 »

Couronnes en Fleurs du Cap blanches avec garniture de graminées diverses, de 2 » à 10 »

COURONNES MORTUAIRES DE FANTAISIE

En perles, suivant grandeur et modèle. de 2 » à 50 »

En métal (Zinc), feuillage vert, blanc, noir, noir et acier avec fleurs en porcelaine : pensées, roses, lilas, aubépines, camélias, reine-marguerites etc., de 2 » à 10 »

LETTRES POUR INSCRIPTIONS

En métal noir, assorties. le cent. 2 »

En métal nickelé, assorties. — 15 »

Indiquer les lettres que l'on désire et la quantité de chacune.


COURONNES MORTUAIRES A RESSORT

En Fleurs du Cap de couleurs assorties (blanches, bleu de ciel, bouton d'or, roses, violettes) diversement combinées, avec élégante garniture de feuillage et de graminées. Nous suivrons, autant qu'il nous sera possible, les indications de l'acheteur dans la composition des assortiments.

PRIX :

	Boîte de 12 cour.	Boîte de 6 cour.
N° 1 diamètre 27 cent.	28 »	14 50
- 2 — 31 —	35 »	18 »
- 3 — 35 —	42 »	21 50

Nous ne pouvons fournir que par boîtes de 6 ou 12 couronnes.

 Nous recommandons tout spécialement cette nouvelle forme de couronne, en raison des facilités qu'elle présente pour l'emballage et l'expédition, et aussi du peu de place qu'elle occupe en magasin.

COURONNES A RESSORT (même système), feuillage en métal, vert, blanc, noir, noir et acier, avec garniture de fleurs en porcelaine la pièce, de 2 20 à 10 »

CROIX

	fr. c.	fr. c.
En fleurs d'Immortelle jaune, en touffes, 4 grandeurs.	de 2 20 à 5 »	
En fleurs du Cap, 6 grandeurs.	de 3 » à 18 »	
En métal (Zinc), feuillage vert, blanc, noir, noir et acier, avec garniture de fleurs en porcelaine variées. de toutes grandeurs	de 2 » à 50 »	

GRAMINÉES POUR BOUQUETS

Agrostis Algeriensis , naturel.	kil. 9 » ; 100 gram.	1 10 ; 30 gram. » 50
— teint en bleu, carmin, rose, vert.	— 15 » ; —	1 80 ; — » 70
— teint en blanc (1 ^{re} choix).	— 30 » ; 100 gram.	3 50 ; 30 gram. 1 30
nebulosa , naturel.	kil. 8 » ; 100 gram.	1 » ; 30 gram. » 40
— teint en bleu, carmin, rose, vert.	— 15 » ; —	1 80 ; — » 70
pulchella , naturel.	kil. 10 » ; 100 gram.	1 20 ; 30 gram. » 50
— teint en bleu, carmin, rose, vert.	— 15 » ; —	1 80 ; — » 70
Briza maxima , naturel.	kil. 3 » ; 100 gram.	» 50 ; 30 gram. » 25
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	— 12 50 ; —	1 50 ; — » 60
media , naturel.	kil. 3 » ; 100 gram.	» 50 ; 30 gram. » 25
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	— 12 50 ; —	1 50 ; — » 60
Bromus brizæformis , naturel.	kil. 5 » ; 100 gram.	» 70 ; 30 gram. » 30
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	— 13 » ; —	1 60 ; — » 60
macrostachys , naturel.	kil. 7 50 ; 100 gram.	1 » ; 30 gram. » 40
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	— 14 » ; —	1 70 ; — » 60
Lagurus ovatus , naturel.	kil. 6 50 ; 100 gram.	» 80 ; 30 gram. » 35
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	— 13 » ; —	1 60 ; — » 60
Stipa pennata , naturel.	kil. 10 » ; 100 gram.	1 20 ; 30 gram. » 50
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.	— 15 » ; —	1 80 ; — » 70
Statice incana , naturel.	kil. 4 50 ; 100 gram.	» 60 ; — » ».

BOUQUETS composés de graminées sèches, naturelles et teintes, et de fleurs des champs artificielles. de 1 50 à 5 »

MOUSSE

teinte en vert foncé. les 100 bottes (pour 25 bottes au moins)	22 » ; la botte » 25-
— en vert pâle (naturel).	22 » ; — » 25
— en jaune havane, marron, noir.	— » 60
— en rouge.	— » 70

PLUMES DE PAMPAS

(Gynerium argenteum)

Panaches forts (naturels), très fins, de 70 à 85 centimètres de long. les dix	6 50 ; la pièce » 75
— — teints en rose, solférino, vert, jaune, orange, bleu, etc.	— 10 » ; — 1 10
Panaches extra (naturels), magnifiques, de 75 centimètres à 1 mètre de long. les dix	8 » ; la pièce » 90
— — teints en rose, solférino, vert, jaune, orange, bleu, etc.	— 12 » ; — 1 30

Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée; disposés en vase, ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.

PAPIERS DENTELLES POUR BOUQUETS

Ronds, papier mince, grandeur en pouces, dentelle comprise :

	12 p.	14 p.	16 p.	18 p.	20 p.	22 p.	24 p.
La douzaine. Fr.	» 75	1 »	1 35	1 75	1 95	2 30	2 60

Ronds, papier fort, grandeur en pouces, dentelle comprise :

	12 p.	14 p.	16 p.	18 p.	20 p.	22 p.	24 p.
La douzaine. Fr.	» 95	1 25	1 65	2 05	2 25	2 60	2 90

Ronds, carte gommée, grandeur en pouces, dentelle comprise :

	12 p.	14 p.	16 p.	18 p.	20 p.	22 p.	24 p.
La douzaine. Fr.	1 55	2 05	2 55	2 80	3 30	3 85	4 85

(Nous ne fournirons pas moins d'une douzaine de chaque grandeur.)

Cornets-dentelles, grandeur en centimètres, dentelle non comprise :

	10 c/m	12 c/m	13 c/m	15 c/m	17 c/m	18 c/m	21 c/m	24 c/m	27 c/m	30 c/m	35 c/m	40 c/m
La douz. Fr.	2 »	2 30	2 60	2 90	3 45	4 05	5 20	6 35	8 05	12 65	16 70	20 70

Poignées en papier fort pour cornets, deux grandeurs :

	1 ^{re} grandeur	2 ^{me} grandeur
La douzaine	Fr. 1 45	1 45


Cornets en satin, grandeur en centimètres, dentelle non comprise :

	Mousseline dentelle et satin		Avec fleurs et rubans		Satin et agrément	
	15 c/m	18 c/m	15 c/m	18 c/m	15 c/m	18 c/m
La pièce.	1 10	1 20	2 30	2 60	2 90	3 50
Poignées en satin pour les cornets ci-dessus					N ^o 1	N ^o 2
La pièce.					Fr. 1 45	2 30

CLICHÉS GALVANO-CUIVRE


Par Clichés, on entend des empreintes en plomb d'imprimerie galvanisé cuivre, prises sur des gravures sur bois, etc., telles que celles qui servent à illustrer nos Catalogues; ces Clichés peuvent être utilisés pour représenter ces mêmes gravures dans d'autres Catalogues, etc.

Nous offrons à nos clients les Clichés des figures qui ont paru dans nos Ouvrages et dans nos Catalogues, à la **condition expresse** que ces Clichés ne serviront qu'à **leur propre usage** et qu'ils ne pourront les faire reproduire (clicher), par quelque procédé que ce soit, les revendre ni les prêter, sous peine d'une **indemnité de deux cents francs par cliché et par chaque reproduction ou cession**.


Afin de faciliter à nos clients l'observation de cet engagement, et pour donner à nos Clichés une marque spéciale qui les distingue à première vue des autres, nous pratiquons, depuis 1886, une rainure dans deux des côtés latéraux de chaque bois; les deux autres côtés portent comme précédemment l'empreinte particulière , qui se trouve également reproduite au coin de chaque figure.

Nous nous réservons le droit de refuser la vente de Clichés chaque fois que nous le jugerons convenable, comme aussi de n'exécuter aucune demande, si elle ne contient pas l'énonciation et l'acceptation explicite des conditions ci-dessus.

Le prix de nos Clichés est de 3 francs pour ceux mesurant 18 centimètres carrés ou moins; au-dessus de cette dimension, le prix sera de 18 centimes environ par centimètre carré.

 Nous venons de faire reproduire à une échelle moindre environ 550 de nos plus grandes et plus belles illustrations, dont nous pourrions fournir des Clichés, d'une parfaite exécution, à des prix **considérablement réduits**. — Nous enverrons, *franco sur demande*, la liste avec prix de ces réductions.

Le Catalogue spécial de nos Clichés sera envoyé *franco* sur demande; mais, comme il n'indique que les prix et les dimensions, on pourra consulter, pour faire son choix, nos divers Ouvrages et Catalogues, ainsi que notre **Album de Clichés**, que, *sur demande*, nous enverrons en communication. — Une *nouvelle édition* de cet Album est en ce moment sous presse et sera mise en vente très prochainement (en Avril-Mai).

 Comme nous ne faisons faire certains Clichés que **sur commande**, il est nécessaire qu'on nous fasse parvenir la liste de ceux que l'on désire quelques jours avant l'époque à laquelle on en a besoin.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}SUPPLÉMENT
AUX

FLEURS DE PLEINE TERRE

Depuis la publication de la dernière (troisième) édition de notre ouvrage *Les Fleurs de pleine terre*, en 1870, un certain nombre d'espèces et variétés nouvelles, ont été introduites dans les jardins; nous avons cru bien faire de les réunir dans un petit volume, d'en donner la description, la culture, des renseignements sur leur emploi, etc. Nous avons intercalé dans le texte environ 175 figures.

Ce *Supplément* est de même format que l'ouvrage principal et se compose de 210 pages environ.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
<i>Supplément aux Fleurs de pleine terre</i> , broché-cartonné . . .	fr. 4 »	fr. 3 »
— — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 4 25	fr. 3 25
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus :	Fr. 1 25.	

Il nous reste un certain nombre d'exemplaires des

FLEURS DE PLEINE TERRE

Troisième édition

que nous vendrons à l'avenir accompagnés du

SUPPLÉMENT

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
L'Ouvrage principal, broché-cartonné	fr. 16 »	fr. 12 »
Le <i>Supplément</i> , broché-cartonné	fr. 17 65	fr. 13 65
<i>Franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 2 »	fr. 2 »
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus	fr. 1 25	fr. 1 25

Le même traduit en allemand (deuxième édition revue et corrigée):

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché en un volume (Port en plus).	fr. 28 »	fr. 25 »
Relié en un volume	fr. 31 50	fr. 28 50

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 625 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères. — Beau volume in 8° raisin de 660 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché-cartonné	fr. 12 »	fr. 9 »
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 13 »	fr. 10 »
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.		

Le même traduit en anglais :

THE VEGETABLE GARDEN

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Cartonné en un volume (Port en plus)	fr. 19 »	fr. 16 50

LES MEILLEURS BLÉS. — Beau volume in-4^e raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraichers.
Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché . .	fr. 22 »	fr. 16 50
— — — — — broché-cartonné sur toile	fr. 23 50	fr. 18 »
— — — — — relié, dos en maroquin, plats en toile . .	fr. 25 »	fr. 19 50

Port en plus.

LES BLÉS A CULTIVER. Conférence faite au Congrès de la Meunerie française, le 7 septembre 1887, à Paris, par M. Henry L. de VILMORIN.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraichers.
Brochure de 32 pages avec figures pris à Paris.	fr. 1 »	fr. » 75
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 1 10	fr. » 85

ALBUM DE CLICHÉS. — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues, avec le prix des clichés galvano-cuivre. Volume in-4^e. (*Nouvelle édition sous presse, pour paraître en avril-mai 1888.*)

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, NOUVELLE ÉDITION, AVEC COUVERTURE CHROMOLITHOGRAPHIÉE — Indiquant, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Une brochure in-8^e, de 104 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraichers.
Broché pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— — franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 1 70	fr. 1 40

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, SEPTIÈME ÉDITION, revue et augmentée (*Sous presse, pour paraître en février 1888.*)

	Prix de détail.	Prix net pour Maraichers.
Broché-cartonné en un volume pris à Paris.	fr. 2 »	fr. 1 50
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 2 20	fr. 1 70

CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES. Indications sommaires sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc. Une brochure in-8^e, de 96 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraichers.
Broché pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 1 65	fr. 1 35

POMMES DE TERRE, Catalogue méthodique et synonymique (*Nouvelle édition, revue et augmentée.*)

	Prix de détail.	Prix net pour Maraichers.
Broché pris à Paris.	fr. 2 »	fr. 1 50
— franco par la poste, pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 2 15	fr. 1 65

NOTICES sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux par M. Louis VILMORIN; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage par M. VILMORIN, membre de la Société centrale d'Agriculture (*Nouvelle édition.*)

	Prix de détail.	Prix net pour Maraichers.
Broché pris à Paris.	fr. 2 »	fr. 1 50
— franco par la poste, pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 2 15	fr. 1 65

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1888 par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, RAILLY, etc. Un gros volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraichers.
Broché en un volume pris à Paris.	fr. 7 »	fr. 5 60
— — franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 8 20	fr. 6 80
Relié en un volume pris à Paris.	fr. 9 »	fr. 6 60
— en deux volumes pris à Paris.	fr. 9 »	fr. 7 60

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12 (*En réimpression.*)

Pour les pays étrangers, non compris dans l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)